

صبح جمعه

۹۵/۸/۱۴

دفترچه شماره ۱ از ۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

... در کار کارگزاران بنگر و آنان را با آزمودن به کار گمار و به
میل خود و بی مشورت دیگران آنها را سربرست کاری مکن ...
از نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر

آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری

سال ۱۳۹۵

رشته معماری داخلی و تزئینات - کد رشته ۶۳

(کد دفترچه ۴۵۶)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۶۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه سوالات رشته معماری داخلی و تزئینات	۶۰	۱	۶۰

این آزمون نمره منفی دارد.
استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

آبان ماه - سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مختلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.





-۱ کدام تعریف، از نظر علمی درخصوص معماری داخلی (معماری تکمیلی) صادق است؟

- (۱) پیونددهنده بخش‌هایی جداناپذیر از عملکرد واحد است.
- (۲) فصل مشترک علوم جدید و تجربه‌های قدیمی است.
- (۳) حاصل تعامل فناوری روز و نیز طراحی است.
- (۴) حاصل استفاده از تجربیات قدیم است.

-۲ محتوی فیزیکی ساختمان‌ها، دربرگیرنده کدام‌یک از موارد زیر است؟

- (۱) عملکردها و محل رشد و کمال انسانی
- (۲) کنش‌ها و واکنش‌های روانی
- (۳) فضای تفریحی
- (۴) فضای سیاسی

-۳ کدام کشور، قدیمی‌ترین کشوری است که از سیستم مدولار در احداث ساختمان استفاده نمود؟

- (۱) سوئد
- (۲) آمریکا
- (۳) فرانسه
- (۴) ژاپن

-۴ قدمت گچبری در ساختمان‌های ایران، مربوط به کدام تمدن است؟

- (۱) سلوجوکی
- (۲) عیلامی
- (۳) اشکانی
- (۴) ساسانی

-۵ ارتفاع کف تمام‌شده در ساختمان تا زیر سقف که توسط لوکوبوزیه انجام شده، چند سانتی‌متر است؟

- (۱) ۱۸۲
- (۲) ۲۲۶
- (۳) ۲۸۲
- (۴) ۳۰۵

-۶ کدام‌یک از سنگ‌های زیر، در مقابل فرسایش، مقاومت بیشتری دارد؟

- (۱) گرانیت
- (۲) چینی
- (۳) مرمریت
- (۴) تراورتن

-۷ برای تهییه ملات ماسه‌سیمان مناسب، به ترتیب چه حجمی از سیمان و ماسه مورداستفاده قرار می‌گیرد؟

- (۱) یک - چهار
- (۲) دو - پنج
- (۳) یک - دو
- (۴) یک - پنج

-۸ ملات با تاره، از مخلوط کدام مصالح به‌دست می‌آید؟

- (۱) خاک رس - گچ - ماسه
- (۲) گچ - ماسه
- (۳) آهک - ماسه - سیمان - خاک رس
- (۴) آهک - ماسه - سیمان

-۹ ملات ساروج، از ترکیب کدام نوع مواد تشکیل می‌شود؟

- (۱) خاکستر - آهک - خاک رس - لوئی
- (۲) سیمان - ماسه - آهک - گچ
- (۳) سیمان - آهک - ماسه
- (۴) سیمان - گچ - ماسه

-۱۰ برای عایق‌کاری پشت‌بام، از کدام مصالح استفاده می‌شود؟

- (۱) قیر
- (۲) قیر و گونی
- (۳) گونی یا خاک رس
- (۴) گونی با اندودسیمانی

-۱۱ برای حفاظت از عایق‌بام، از کدام مصالح استفاده می‌شود؟

- (۱) پوکه معدنی
- (۲) ماسه بادی
- (۳) اندود ماسه بادی با سیمان
- (۴) آسفالت یا موزائیک

۱۲- برای بازسازی کاشی کاری دیوارهای حمام و توالت، معمولاً از کدام مواد استفاده می‌شود؟

- (۱) دوغاب سیمان
- (۲) ملات ماسه سیمان
- (۳) چسب مخصوص کاشی کاری
- (۴) ملات گچ و خاک

۱۳- تیشه‌داری و آب ساب کردن، برای آجر در کدام بخش ساختمان استفاده می‌شود؟

- (۱) نمای ساختمان
- (۲) پشت کار
- (۳) پوشش انبارها
- (۴) تیغه‌بندی

۱۴- برای پوشش کف چوبی ساختمان، از کدام مواد استفاده می‌شود؟

- (۱) سنگ گرانیت
- (۲) آجر تیشه‌داری
- (۳) اندود ماسه سیمان
- (۴) پارکت

۱۵- برای ایمنی بیشتر و جلوگیری از افتادن سنگ‌های به کار رفته در نما، از کدام روش استفاده می‌شود؟

- (۱) دوغاب گچ
- (۲) اسکوپ یا رول پلاک
- (۳) ملات گچ و خاک
- (۴) دوغاب سیمان و خاک رس

۱۶- برای روکش درهای چوبی ساختمان، از کدام نوع روکش استفاده می‌شود؟

- (۱) چوب روسی
- (۲) فیبر
- (۳) گردو - ملچ - بلوط
- (۴) نئوپان

۱۷- کرم‌بندی (اندود نهایی دیوارها)، برای چه اندودی در داخل ساختمان لازم است؟

- (۱) اندود چوبی
- (۲) سنگ کاری
- (۳) اندود گچ کاری
- (۴) اندود خاک رس

۱۸- پس از گچ کاری، برای رنگ آمیزی دیوارها از کدام ماده باید استفاده کرد؟

- (۱) واسكازین
- (۲) روغن جامد
- (۳) روغن مایع خوراکی
- (۴) روغن الیاف

۱۹- پس از اتمام عملیات چوبی یک مبل و قبل از رنگ آمیزی، از چه نوع ماده‌ای استفاده می‌شود؟

- (۱) سیلر
- (۲) پولیستر
- (۳) کیلر
- (۴) روغن الیاف

۲۰- رنگ آمیزی پلی استر، معمولاً روی کدام نوع پوشش استفاده می‌شود؟

- (۱) سنگ‌ها
- (۲) کاشی‌ها
- (۳) چوب‌ها
- (۴) اندودها

۲۱- عرض اندازه معمولی کابینت‌های آشپزخانه، چند سانتی‌متر است؟

- (۱) بالا ۲۵ و پایین ۳۵
- (۲) بالا ۳۰ و پایین ۶۰
- (۳) بالا ۳۳ و پایین ۳۷
- (۴) بالا ۵۰ و پایین ۶۲

۲۲- کاغذ دیواری را با کدام روش نصب می‌کنند؟

- (۱) لبه کاغذ چسبزده می‌شود.
- (۲) فقط سطح دیوار چسب زده می‌شود.
- (۳) فقط سطح پشت کاغذ چسب زده می‌شود.
- (۴) تمام سطح کار و پشت کاغذ چسب زده می‌شود.

- ۲۳ ارزان‌ترین تیغه‌بندی در ساختمان، کدام است؟

- (۱) دیوار گچی پیش‌ساخته
- (۲) آجری
- (۳) ساندویچ پانل

- ۲۴ نئوپان، چگونه روکش می‌شود؟

- (۱) نر آن، روکش می‌شود.
- (۲) دو طرف آن، روکش می‌شود.
- (۳) به صورت نواری، روکش می‌شود.
- (۴) یک طرف آن، روکش می‌شود.

- ۲۵ فضای لازم بین دو ردیف کابینت روبه‌روی هم در آشپزخانه، حداقل چند سانتی‌متر است؟

- (۱) ۱۲۵
- (۲) ۱۵۵
- (۳) ۱۸۰
- (۴) ۲۱۰

- ۲۶ بهترین نور مورد استفاده در آپارتمان‌ها، کدام است؟

- (۱) لامپ‌های رشته‌ای
- (۲) تابندهای نقطه‌ای
- (۳) نور طبیعی
- (۴) لامپ‌های کم‌صرف

- ۲۷ ترتیب صحیح قرار گرفتن و دسترسی به فضاهای ورودی در یک هتل، کدام است؟

- (۱) اطلاعات - نگهبانی - کافه‌تریا - پذیرش
- (۲) اطلاعات - رستوران - فروشگاه‌ها
- (۳) نگهبانی - اطلاعات - حسابداری - مدیریت
- (۴) پذیرش - اطلاعات - آسانسورها

- ۲۸ از کدام روش، برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان استفاده می‌شود؟

- (۱) شیشه دوجداره
- (۲) عایق کاری قسمت‌های خارجی ساختمان
- (۳) پرده
- (۴) شیشه رفلکس

- ۲۹ ساخت کدام مورد، مهم‌ترین عامل ایجاد کوران هوا در داخل ساختمان است؟

- (۱) پنجره با شیشه دوجداره
- (۲) پنجره در تمام بدنه ساختمان
- (۳) پنجره‌های بزرگ برای اطاق‌ها
- (۴) پنجره روبه‌روی هم و در جهت وزش باد

- ۳۰ برای تهییه گچ کشته، کدام عمل باید انجام شود؟

- (۱) در موقع گرفتن گچ، آن را ورز دهند تا گچ کشته شود.
- (۲) گرد گچ و خاک رس را در آب ریخته و به هم بزنند.
- (۳) آب بیشتری به مخلوط اضافه کنند.
- (۴) آن را با خاک رس ورز دهند.

- ۳۱ ماسه بادی برای کدام‌یک از عمل‌های زیر، بیشتر استفاده می‌شود؟

- (۱) ساختن بتن
- (۲) سیمان‌کاری برای زیرسازی
- (۳) بندکشی
- (۴) ملات آجر چینی

- ۳۲ برای زیرسازی سقف کاذب که پوشش نهایی آن گچ است، از کدام مصالح استفاده می‌شود؟

- (۱) چوب
- (۲) رابیتس گالوانیزه
- (۳) توری مرغی
- (۴) رابیتس فولادی سیاه

- ۳۳ کدام مورد در خصوص بلندی سقف‌ها در مناطق گرم و مرطوب، صحیح است؟

- (۱) توصیه نمی‌شود.
- (۲) اجباری است.
- (۳) مجاز نیست.
- (۴) توصیه می‌شود.

- ۳۴ - کدام مورد در خصوص زیرسازی برای چسباندن کاشی، صحیح است؟

- (۱) مستقیماً کاشی را روی بدنہ اجرا شده می‌چسبانند.
- (۲) باید با سیمان تخته ماله‌ای انجام شده باشد.
- (۳) باید ناصاف (زبر) باشد.
- (۴) باید لخته ماله‌ای باشد.

- ۳۵ - زنجاب کردن آجر برای چیست؟

- (۲) آجر شوره نزند.
- (۴) جلوگیری از مکش آب ملات به وسیله آجر

- ۳۶ - در فارسی بُر، چوب با چه زاویه‌ای برش داده می‌شود؟

- (۲) 60°
- (۱) 95°
- (۴) 30°
- (۳) 45°

- ۳۷ - سقف کاذب، چه موقع اجرا می‌گردد؟

- (۱) پوشش روی اتفاقات ایجاد شده در زیر سقف
- (۲) جلوگیری از ریزش بقایای بهجا مانده بنایی
- (۳) فقط عبور کانال کولر
- (۴) فقط عبور لوله‌های آب

- ۳۸ - اندازه معمول بلندی پله در ساختمان‌های مسکونی، چند سانتی‌متر است؟

- (۱) ۲۵
- (۲) ۲۱
- (۴) ۱۳
- (۳) ۱۷

- ۳۹ - اسکلت پله چه نام دارد؟

- (۱) کف پله
- (۳) دستانداز پله
- (۲) تاج پله
- (۴) شمشیری پله

- ۴۰ - پوشش داخل کوره شومینه از چیست؟

- (۱) آجر نسوز
- (۳) اندود گچ و خاک
- (۲) آجر معمولی
- (۴) اندود سیمانی

- ۴۱ - دمپر در کجای شومینه نصب می‌شود و چه عملی انجام می‌دهد؟

- (۱) کنار بدنہ - کنترل هوای اطاق
- (۲) کوره - جلوگیری از خروج آتش
- (۳) کف کوره - جمع‌آوری خاکستر شومینه
- (۴) ابتدای دودکش - باز و بسته کردن مجرای دودکش

- ۴۲ - رنگ‌های اصلی در نقاشی دیوارها کدام‌اند؟

- (۱) رنگ‌های تیره
- (۳) سیاه - سفید - خاکستری
- (۲) قرمز - زرد - آبی
- (۴) طلایی - نقره‌ای - برنزی

- ۴۳ - رنگ‌های فرعی که از ترکیب رنگ‌های اصلی به دست می‌آیند، کدام‌اند؟

- (۱) برنزی - سیاه - سبز
- (۳) نارنجی - سبز - بنفش
- (۲) قهوه‌ای - سیاه - سفید
- (۴) خاکستری - قهوه‌ای - سفید



- ۴۴ پوشش کناف (گچ برک)، در چه محل‌هایی استفاده می‌شود؟
 ۱) بهجای انود گچ دیوارها
 ۲) روی پشت‌بام
 ۳) روی پست‌انداز پله‌ها
 ۴) کف پله‌ها
- ۴۵ معمولاً از کدام جنس، در کابینت آشپرخانه استفاده می‌شود؟
 ۱) MDF
 ۲) کرده
 ۳) نراد
 ۴) چهارترash
- ۴۶ تاج کابینت، در کدام قسمت از کابینت قرار دارد؟
 ۱) کف کابینت
 ۲) پهلوی کابینت‌ها
 ۳) بالای کابینت‌ها
 ۴) روی دستگیره کابینت‌ها
- ۴۷ از کدام مصالح، برای پوشش کف راهروهای حیاط استفاده می‌شود؟
 ۱) آجرگیری
 ۲) موکت
 ۳) موزائیک
 ۴) انود گچ و خاک
- ۴۸ پوشش پارکت در کجا استفاده می‌شود و از کدام نوع مصالح ساخته شده است؟
 ۱) حمام‌ها - سیمان
 ۲) پشت‌بام - مواد قیری
 ۳) داخل دیوارها - یونولیت
 ۴) پوشش کف اطاق‌ها - چوب
- ۴۹ باهمیت‌ترین قسمت در مساجد، کدام است؟
 ۱) شبستان
 ۲) محراب
 ۳) رواق
 ۴) صحن
- ۵۰ مسجد تاریخانه، در کدام شهر ایران قرار دارد؟
 ۱) دامغان
 ۲) ساوه
 ۳) اصفهان
 ۴) سمنان
- ۵۱ مشهورترین ساختمان دوره ساسانیان چه نام دارد و در کجاست؟
 ۱) کعبه زردهشت - ایران
 ۲) تخت سلیمان - ایران
 ۳) طاق کسری - عراق
 ۴) تخت جمشید - ایران
- ۵۲ زیباترین گچ بری برای محراب، در کدام مسجد و در چه زمانی انجام شده است؟
 ۱) ایاصوفیه - عثمانی
 ۲) جامع اصفهان - سلجوقی
 ۳) کوفه - بنی‌امیه
 ۴) جامع تهران - قاجاریه
- ۵۳ از شیشه دوجداره برای کدام منظور در پنجره استفاده می‌شود؟
 ۱) استفاده از نور بیشتر
 ۲) جلوگیری از سروصدای بیرون
 ۳) گرمابخشی به قسمتی از ساختمان
 ۴) شفافیت هرچه بیشتر پنجره
- ۵۴ مشهورترین نقاش کلاسیک در اواخر دوره قاجاریه، چه نام دارد؟
 ۱) کمال‌الملک
 ۲) سپهری
 ۳) شیخ
 ۴) بهزاد
- ۵۵ خالق سبک کوبیسم در نقاشی کیست؟
 ۱) لوکربوزیه
 ۲) مانه
 ۳) ماتیس
 ۴) پیکاسو

- ۵۶- بهترین جنس چوب برای ساخت مبل‌های استیل، کدام است؟

- (۱) افرا
- (۲) گردو
- (۳) بلوط
- (۴) راش

- ۵۷- بهترین روکش در مبل‌های خانگی، کدام است؟

- (۱) پارچه
- (۲) چرم طبیعی
- (۳) نایلون
- (۴) چرم مصنوعی

- ۵۸- معماری گوتیک، به ترتیب از کدام قرن (میلادی) در اروپا شروع شد و تا کدام قرن اجرا می‌شد؟

- (۱) ۱۰، ۱۳ تا ۱۲
- (۲) ۱۹، ۱۷ تا ۱۵
- (۳) ۱۲، ۱۰ تا ۱۱
- (۴) ۱۵، ۱۲ تا ۱۳

- ۵۹- اندازه یک تخت‌خواب دونفره برحسب سانتی‌متر، کدام است؟

- (۱) 85×120
- (۲) 70×140
- (۳) 200×220
- (۴) 180×200

- ۶۰- ارتفاع معمول مبل‌ها، چند سانتی‌متر است؟

- (۱) ۴۰ تا ۳۵
- (۲) ۲۷ تا ۲۵
- (۳) ۶۲ تا ۳۲
- (۴) ۲۳ تا ۱۷



معماری داخلی و تزیینات

شماره سوال	گزینہ صحیح	شماره سوال	گزینہ صحیح
۱	۳	۳۱	۳
۲	۱	۳۲	۲
۳	۴	۳۳	۳
۴	۲	۳۴	۲
۵	۲	۳۵	۴
۶	۱	۳۶	۳
۷	۳	۳۷	۱
۸	۴	۳۸	۳
۹	۱	۳۹	۴
۱۰	۲	۴۰	۱
۱۱	۴	۴۱	۴
۱۲	۳	۴۲	۲
۱۳	۱	۴۳	۳
۱۴	۴	۴۴	۱
۱۵	۲	۴۵	۲
۱۶	۳	۴۶	۴
۱۷	۳	۴۷	۳
۱۸	۴	۴۸	۴
۱۹	۱	۴۹	۲
۲۰	۳	۵۰	۱
۲۱	۲	۵۱	۳
۲۲	۴	۵۲	۲
۲۳	۱	۵۳	۲
۲۴	۲	۵۴	۱
۲۵	۱	۵۵	۴
۲۶	۳	۵۶	۲
۲۷	۴	۵۷	۱
۲۸	۲	۵۸	۳
۲۹	۴	۵۹	۴
۳۰	۱	۶۰	۱