




سوالات تخصصی آزمون استخدام

وزارت بهداشت ۱۴۰۲

(پرستاری)

(ارسالی کاربران)



سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir

خواننده گرامی؛ در جهت بهبود کیفیت این فایل؛ لطفاً هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود در مورد مطالب آن و یا گزارش مشکل را به آدرس ایمیل و یا با شماره تلفن زیر مطرح نمایید:

soal@iranestekhdam.ir



شماره تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۳۰۰۰۱۳



Www.IranStekhdam.Ir

«توجه مهم»

جهت تهیه کتابهای آموزشی و دانلود سایر نمونه سوالات استخدامی به همراه پاسخنامه
به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:

اینجا کلیک نمایید

مادران و نوزادان - کودکان

۹۱- هدف از آموزش و توصیه به مادران جهت انجام ورزش‌های پس از زایمان کدام است؟

- الف) کاهش بیرونیات شکن و بینو
- ب) بهبود توانسته سفلات
- ج) کاهش کمر خود

۹۲- حدید نوین توصیه در مراقبت از بند ناف نوزادان کدام است؟

- الف) تنفسی اوله بند ناف با آب استریل و منتفاپ آن آب ساده
- ب) استفاده از انتی‌بیوتیک‌های موضعی سریع الایثر
- ج) استفاده از بالسان خشک و مرتبط به تالوب
- د) بالسان روزانه با محلول بندین و اتلک

۹۳- پرستاری مراقبت‌های پرستاری کودکان با کیفیت مطلوب کدام است؟

- الف) تشخیص نیازهای کودک
- ب) کنترل بر مرایت‌های سلامت
- ج) تشخیص احتلال فردی
- د) ارتباط درمانی مناسب

۹۴- نوزادی ۱۰ ساعته بیش از مادری معناد به کوکائین متولد شده است و به طور پیوسته گربه می‌کند و بهشت تحریک پذیر است. کدامیک از اقدامات پرستاری زیر بهتر می‌تواند نوزاد را آرام سازد؟

الف) استحمام نوزاد با آب گرم

ب) محکم بیچین نوزاد در پتو (قنداق کردن)

ج) گذاشتن لامپ روشنایی در کنار بخت نوزاد هنگام شب

د) بیکار گیری اسرار کهای حسی هنگام بیداری

۹۵- در ساده بارداری که دچار بروپلاس بندناک است، مهم ترین اقدام کدام است؟

الف) مخالفت و بیوشاندن بندناک با گاز استریل مطلوب

ب) تزریق اکسی‌توسین به مادر جهت تنای زایمان زودرس

ج) برگرداندن بند ناف به داخل بال استفاده از گاز استریل

د) قرار دادن مادر در وضعیت نیمه نشسته جیت‌جا انداختن بروپلاس

۹۶- اولین اقدام در آمبولی مابع آمنیوتیک کدام است؟

الف) قطع سرم اکسی‌توسین

ج) تجویز داروی خد فشار خون

ب) دادن آسپرین با فشار مثبت و هر فراری وگ

۹۷- در مورد پلی‌هیدروآمنیوس بارداری کدام جمله صحیح است؟

الف) مابع آمنیوتیک بیش از ۲ لیتر است.

ب) در مادران دیابتیک بیشتر است.

ج) با معاینه پالسی تشخیص داده می‌شود.

د) در حاملگی دیررس بیشتر است.

۹۸- تشخیص پرستاری «اضطراب متوسط در رابطه با عدم اطمینان از سلامت جنین» در کدام رده سنی مادران باردار بیشتر صدق می‌کند؟

الف) کمتر از ۲۰ سال ب) ۲۰-۲۱ سال ج) ۲۵-۳۱ سال

۹۹- کدام یک از اندیکاسیون‌های تجویز اپنی نقرین برای کودک مبتلا به آرزوی شدید غذایی است؟

الف) خشونت مدا ب) لشک ریزش ج) اضطراب

د) گربه کردن

۱۰۰- خانم حامله‌ای در هنگام شروع لیبر، دچار دفع خودبخود مقدار اندکی موکوس آخشته به خون از واژن شده است. محتمل ترین علت آن چیست؟

الف) پارگی خفیف سرویکس

(Bloody show)

الف) تهدید به سقط

ج) دکلسان چفت

- ۱۰- مورد نیمار (۱۸۶) در نوزاد، کدامیک از پارادورهای زیر مورد بررسی قرار گرفت؟
 a) مادر باری
 b) ریگ باری
 c) مادر باری با مادری
 d) عربجه سحرارت نوزاد
- ۱۱- شنبه ۲۱ تقویت بازداری اول ۲ هندهای مراجعت کرده است. جهت آزمایشات روشن دوران بازداری، آزمایش fasting=۹۸، ۱h=۱۸۶، ۲h=۱۶۸،
- ۱۲- کدام نظر مسحی است مر البت دوران بازداری اندامه پايد.
 a) بوب آزمایش شلیخی است آزمایش در ۲۴ ساعت اینده تکرار شود
 b) بند ۶ ساعت بعد غیر طبیعی است آزمایش در ۲۴ ساعت اینده تکرار شود
 c) بند ۶ ساعت بعد بوب آزمایش بون بوب آزمایش به متخصص ارجاع شود
 d) بند ۶ ساعت غیر طبیعی بون بوب آزمایش فرد دچار GDMA است و رژیم غذایی توصیه می شود
- ۱۳- نتیجی افتراق بازداری، کوئتراسپیتوها کدام علامت زیر را ایجاد می کنند?
 a) Goodell's
 b) Chadwick's
 c) Hegar's
- ۱۴- اصلاح انسان (effacement) در زمان زایمان چیست?
 a) باز شدن بورته و وازن
 b) باز شدن علیم رهانه رحم
 c) نرم و نازک شدن دهانه رحم
 d) رحم دوشاخ
- ۱۵- کدامیک از موارد زیر اختلال بروز نمایش بوج و افزایش می دهد?
 a) هیدروستالی
 b) تشویه راموس

روان پرستاری

- ۱- پیمانی با اختلال شبه جسمانی در حین مصاحبه شروع به صحبت در مورد نشانهای اسبابهای جسم می کند.
- ۲- عنوان روان پرستار، کدام جهت گیری زیر را اتخاذ می کنند?
 a) انتشار ترکی از ایمیل را تغییر می دهد.
 b) در حضور زیارتی روان علیم جسمانی، با بیمار صحبت می کند.
 c) به شکایت های جسمانی بیمار توجه کرده و آن را بیگیری می کند.
 d) اسبابهای جسمانی بیمار را رد می کند.
- ۳- بیمار رواتی که خود را بیمار نمی داند و عقیده ندارد هیچ مشکلی نداشته و نیاز به معالجه ندارد در کدامیک از موارد زیر اختلال دارد؟

- ۴- انتشار کری حواس
 a) داشت
 b) بصیرت
 c) هوشیاری
 d) هنرمندی
- ۵- به عنوان روان پرستار، مهم ترین نکته در برنامه باز توانی بیمار روانی را کدام مورد می داند?
 a) انتشار گشت به خانواده
 b) پذیرش هم اجتماع
 c) شروع کل شرمندی قابل
 d) انتشار هفتگی با محیط درمانی

- ۶- نقش پرستار در مصاحبه در مقابل بیمار روان عبارت است از:
 a) انتشاره باشد
 b) امی تواند در زمانی که بیمار حاشیه می رود، خود را مشغول کار دیگری کند
 c) اشتباه و صبر کند
 d) استود و حس کند و عکس العمل مناسب از خود نشان دهد

- ۷- سدروم غروب آفتاب (sundown syndrome) در کدام احتلال زیر دیده می شود؟
 a) دلبریوم
 b) دمائیں
 c) افرادگی فصل
 d) ایمی توائد در زمانی که بیمار حاشیه می رود، خود را مشغول کار دیگری کند

- ۸- بیشترین روش مداوای بیماری که دچار «واکنش حاد اندوه» است، کدامیک از موارد زیر می باشد?
 a) بروز ریزی احتملت
 b) تقویت مکالمه رفاهی ایثار
 c) داروهای ضد افسردگی
 d) آ

مرسل

۱۱۲

- ۱۱۲- اوقیان فقدم خود را به سایه وضعیت روانی بیمار عبارت است از؟
 ۱) بروزرسی معلائم هایی
 ۲) ارزیابی مهارت های کلاسی
 ۳) انتخاب سنجاق هرستاری
 ۴) ارزیابی شرایط سنتکڑ بیمار
- ۱۱۳- به عنوان روان پرستار در برخورد با بیماری که از «توهمات شناو آمرانه» با محتوای منفی صحبت می کند، کدام اقدام را انتخاب می کنید؟
 ۱) انتخاب مذکور خود را بهترین ممکن است
 ۲) برخواست از بیمار برازی ستری دلوقتیانه در بیمارستان
 ۳) تجویز نوى ترین داروهای ضد جنون با حداقل دوره، ضمن درمان سرباگی
 ۴) تجویز نوى ترین داروهای ضد طربی که ممکن است

الله اوسیه

- ۱۱۴- والدین که از عملکرد پایین، بی توجهی و عدم تعریز فرزند خود شاگی است. کدام اختلال زیر مطروح می گردد؟
 ۱) اختلال اوتیسم
 ۲) اختلال خودزن

الله اوسیه

- ۱) ثبات عاطفی
 ۲) کدام یک از موارد زیر بیانگر اعتماد به نفس بالا است؟
 ۳) درون گرایی
 ۴) بیشفعالی

- ۱۱۵- عوارض آئی کلینیک داروهای ضد سایکوز کدام است؟
 ۱) تازی دید و اسهال
 ۲) تعریق زیاد و بوست مرتبط

الله اوسیه

- ۱۱۶- عوارض آئی کلینیک داروهای ضد سایکوز کدام است؟
 ۱) آگرتوکسیز و درماتیت
 ۲) حسکی شعل و لشکال در بلع

الله اوسیه

- ۱۱۷- مهم ترین جنبه منفی سوگ انتظار (Anticipatory) کدام است؟
 ۱) اختلال در روابط بین فردی
 ۲) عدم اندیگی برای مواجهه با قصدان

الله اوسیه

- ۱۱۸- به عنوان روان پرستار کدام روش عراقیتی را حین تشخیص به بیمار با تشخیص اضطراب مزمن توصیه می کنید؟
 ۱) سیندن احساس اضطراب بیمار
 ۲) شناسایی موقعیت های ایجاد کننده اضطراب

الله اوسیه

- ۱) ادایه مشاوره روان درمانی پس از تشخیص
 ۲) حذف موقعیت های اضطراب اور

الله اوسیه

- ۱۱۹- می فراری، بروتھرکی، سورخوشی و گشاد شدن موده مک. از علایم مضری کدامیک از موارد زیر است؟
 ۱) ترباک
 ۲) کوکائین

الله اوسیه

ج) استفتانی

- ۱۲۰- بیمار افسرده ای پس از ۲ هفته بستری بودن در بخش، به وضوح از خلق بالاتری برخوردار شده و در جمع ش می کند. او از پیشرفت وضعیت خود رضایت دارد. عدهم ترین عراقیت پرستاری در عورده این مددجو کدام است؟
 ۱) پایش عوارض دارویی در بیمار
 ۲) آموزش مصرف صحیح و به موقع دارو

الله اوسیه

- ۳) هندری در مورد معلائم عود مجدد بیماری

ج) استفتانی

ج) حساب و دقت

الله اوسیه

- ۱۲۱- سنجش روانی آزمون غوبالگری با کدام است؟
 ۱) ویژگی و شدت
 ۲) حساب و دقت

الله اوسیه

- ۳) حساب و ویژگی

الله اوسیه

ج) منبع ناکافی

الله اوسیه

- ۱۲۲- عامل اصلی بحران در خانواده کدام است؟
 ۱) ناتولی در سازگاری

الله اوسیه

- ۲) کیفیت روابط

الله اوسیه

- ۳) شدت استرس

الله اوسیه

- ۱۱- کدام انسانهای عالی معمولاً در چه گروه سنی و جنسی بیشتر بروز می‌گند؟
 ب) زنان و مردان سالمند
 د) زنان و مردان میانسال
- ۱۲- یکی از عوامل ایجادگری اوتیسمی و آندر فروزنده کدام است؟
 ب) خانواده با پدر و مادر
 د) خانواده با پدر و مادر و نوجوان
 ج) خانواده با پدر و مادر و نوجوان و برادر
 ج) خانواده با پدر و مادر و نوجوان و برادر و خواهر
- ۱۳- یکی از بورسی مخاطرات بیولوژیک و مرتبط با سن در خانواده از چه امراض استفاده می‌شود؟
 ب) آکرومی
 د) شجره‌نامه
- ۱۴- روش بورسی سوئیزیدیه کودک قبل از بروز نشانه‌های عضوی و عملکردی اشکار، کدام است؟
 ب) برسی مقدار کالری در بدن
 د) استفاده از منحنی رشد
- ۱۵- منظور از کشش نقشی کدام است؟
 ب) رفتاری که فرد در پاسخ به انتظارات نقشی ایفا می‌کند.
 ب) انتظارات ناسازگار نقشی
 ج) مشاگفت در اینجا نقش
 د) احساس گناه، اضطراب و نگرانی ناشی از مواجه شدن با تضاد نقشی
- ۱۶- کدامیک از شرایط ذیل دلیل بر ممنوعیت ایمن‌سازی بوده و نیازی به تعویق آن می‌باشد؟
 ب) نارس بودن شیرخوار با وزن کم هنگام تولد
 د) دوره تناخت یک بیماری
- ۱۷- ابتلای مادر به کدام یک از بیماری‌های زیر ممنوعیت شیردهی ایجاد می‌کند؟
 ب) ایدز
 د) مalaria
- ۱۸- کدام یک از عوارد زیر در مورد استانداردهای کیفیت آب در ۱۰۰ میلی لیتر صحیح است؟
 ب) اتفاق راخالص، مواد معلق و مواد کوتیلی
 ج) حاوی حداقل سه میکروب در یک سی سی
- ۱۹- در بورسی‌های اپیدمیولوژیک، اولین گام در یک ایمیدرس کدام است؟
 ب) تأیید تشخیص
 د) ارزیابی عوامل اکولوژیک
- ۲۰- پذیرفتن مستولیت برای اتخاذ سبک زندگی سالم در کدام مرحله نکمالی توسط بورسی به کودک ایجاد می‌شود؟
 ب) نوجوانی
 ج) سن مدرسه
- ۲۱- کدام یک از انواع گروه‌ها با هدف کمک در بحران‌ها تشکیل می‌شوند؟
 ب) گروه‌های خودپایار
 د) گروه حسابی
- ۲۲- «هدجتو باشد تصور حسی از چگونگی انجام مهارت را داشته باشد و بنویسد خودش، این می‌باشد» این ایش شرط‌های یادگیری در کدام حیطه است؟
 ب) یادگیری در حیطه روانی - حرکتی
 ب) یادگیری در حیطه شناختی
 ج) یادگیری در حیطه عاطفی
 د) یادگیری در حیطه احساسی

بررسی
۱۳۵- دلتیلیسم به علت کنمود و بینامیت D در کدام سن بیشتر مشاهده می‌شود؟
ج) ۶ تا ۷ سال
ب) ۲ تا ۴ سال
د) ۴ تا ۶ سال

بخش‌های ویژه
۱۳۶- قابل استفاده‌ترین و دقیق‌ترین روش غیر نهادجی اکسیژن در سالی کدام است؟
ب) ماسک‌های با تنفس سجدد
د) ماسک ونجوری

۱۳۷- MAT-CTX مختلف کدام نوع آریتمی است؟
ج) ناکنترنده دعلیزی چندکارتوں
الف) ناکنترنده مسلسله دعلیزی
ب) غیرپلاسیون دعلیزی
د) ریتم فرار دعلیزی

۱۳۸- پیش‌من شوه آموزش در ECT برای بیمار و خانواده کدام است؟
ج) متعدد فرازند ECT
الف) بحث ترویجی با حضور روانشناس
ب) آموزش روانی
د) فیلم

۱۳۹- اولین قدم با مشاهده مانیتور بیمار مستری در CCU که تاکیکاردي بطنی حمله‌ای (PVT) را نشان می‌دهد کدام است؟
ب) بررسی سطح هوشیاری بیمار
د) آماده‌سازی شوک کاردیوورژن
ج) آماده‌سازی شوک غیرپلاسیون
الف) اعلام قوری که اخبار قلبی - ریوی

۱۴۰- پیش‌من روش تخلیه ترشحات راه هواي در بیماران بیهوش و کومایی کدام است؟
ج) تنفس عمیق
ب) بیوسجرال درناز
الف) ساکسن
د) فیزیوتراپی

۱۴۱- در عقوبات‌های قسم فوقانی دستگاه تنفس کدام مداخله پرستاری توصیه می‌شود؟
الف) انژکشن مایعات در یافته و استفاده از بخار به متغیر کاهش غلظت ترشحات

ب) استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های تجویز شده با نظارت پرستار و مصرف داروهای بازکننده برونش‌ها
ج) استفاده از دوش آب گرم همراه با مصرف بهموقع داروها
د) تعادل بین استراحت، فعالیت و کنترل مایعات در یافته

۱۴۲- کدام مورد از علل شایع افت فشار خون در ضمیمه همودیالیز است؟
الف) بالا بودن سطح فسفات خون
ب) تخلیه سریع مایعات داخل عروقی ناشی از تنظیم نامناسب TMP

ج) محلول‌های دیالیز سرد
د) اشکالات تکنیکی

۱۴۳- پرستار بخش ویژه ظرفیت حیاتی ریه بیمار مبتلا به اختلال مزمن ریوی را کنترل می‌کند. کدام یافته که بیمار گفایت تنفسی ندارد و نیاز به استفاده از وسایل کمک تنفسی برای وی مطرح است؟
الف) $V=10 \text{ ml/kg}$

ب) $V=13-14 \text{ ml/kg}$
ج) $V=11-12 \text{ ml/kg}$

۱۴۴- در مبتلایان به ستدروم پارتو احتمال وقوع کدام نوع آریتمی بیشتر است؟
الف) PAC
ب) PAT

۱۴۵- در همه داروهای زیر عارضه هبیوتانسیون ارتوستاتیک دیده می‌شود، به جزءی؟
الف) آپریزولام
ب) کلردازیوکساید
ج) فلورازیم

- ۱۷- PSICU میباشد، کدام روش ورزش است؟
 (ا) جریانی کولان
 (ب) عضوی
 (ج) اکسیژن
 (د) سوخته دانی گایوں های دھنیواری (AV node) بدون توجه به اسلکرد SA.N (کفر)
- ۱۸- سرعت دانی گایوں های دھنیواری (AV node) بدون توجه به اسلکرد است؟
 (ا) ۵-۶ بار بر ثانی
 (ب) ۳-۴ بار بر ثانی
 (ج) ۱-۲ بار بر ثانی
 (د) ۰-۱ بار بر ثانی
- ۱۹- PVC جلت می شود، بد آن چه می گوییم؟
 (ا) اسپلیک طبیعی با یک
 (ب) اس فازیک
 (ج) اس پلیک
 (د) تری زینت
- ۲۰- در بروزی بیمار در وضعیت کما، پرسنار کدام بروزی و ارزیابی بیمار را در اولویت قرار می دهد؟
 (ا) انساب جمجمه ای - سلحنج هوشیاری
 (ب) سیشم حرکتی - انساب جمجمه ای
 (ج) رفاقت ها و انساب جمجمه ای
 (د) سلحنج هوشیاری و رفاقت ها
- ۲۱- شایعترین علوفت بیمارستانی در ICU کدام است؟
 (ا) علوفت محل خلط و شرباتی و بردی
 (ب) علوفت محل خلط و شرباتی و بردی
 (ج) علوفت باقی از لوله گذاری داخل تراشه
 (د) علوفت زخم بستر

داخلی جراحی

- ۱۱۱- کدامک از مشخصه های پرسناری زیو برای مددجو مبتلا به دیابت می مزه مطرح است؟
 (ا) اختلال افزایش حجم سایهات
 (ب) اختلال در الگوی تنفس
 (ج) اختلال در تصور ذهنی از خوبیستن
 (د) اختلال در الگوی خواب
- ۱۱۲- پس از عمل جراحی تعویض مفصل ران، کدام یک از عوارض زیو باشی مدلیل اختلال DVT مورد بروزی قرار گیرد؟
 (ا) خطر خونریزی از محل قریبی، ترد اندام های انتهایی، راش بوسی
 (ب) ترد شدید، ورم یا کطرقه، سرخی در سر و پرید
 (ج) در موقع جایه جایی اندام، نشت مایع بین سلولی از ناحیه جراحی
 (د) عدم تعادل خودبیانیک، تهوع، استفراغ، همپیزی
- ۱۱۳- در مددجو مبتلا به کدام بیماری، تشخیص پرستاری «احتلال بروز صدمه در رابطه با عدم تعادل و سرگیجه» مطرح می باشد؟
 (ا) اکزوستیز
 (ب) کلسیوم
 (ج) پاراگلیز

- ۱۱۴- در آموزش به بیمار بعد از جراحی دیسک بین مهره های کدام مورد صحیح است؟
 (ا) احتساب از کفشن پاشنه کوتاه
 (ب) استفاده از یوزیشن برون
 (ج) احتساب از ایستادن یا نشستن بیش از ۳۰ دقیقه
 (د) احتساب از ایستادن یا نشستن یا چرخاندن گردن
- ۱۱۵- احسان مزه شوری در دهان بیمار پس از کرانیوتومی (اینفرا تنتوریال) به کدام یک از دلایل زیر است؟
 (ا) انتشار CSF از بینی
 (ب) احتلال حس چنانی
 (ج) احتلال در عصب روج ۷
 (د) احتلال در عصب روج ۹
- ۱۱۶- در آموزش به بیماری که نیترو گلیسیرین دریافت می کند، کدام مورد زیر صحیح است؟
 (ا) مصرف دارو بعد از هر فعالیتی که ایجاد درد می کند
 (ب) انگهدازی فرض در جعبه های پلاستیکی و فلزی
 (ج) ابعض فرض نیترو گلیسیرین در دردهای شدید
 (د) دفعه نشان پس از مصرف دارو

«توجه مهم»

جهت تهیه کتابهای آموزشی و دانلود سایر نمونه سوالات استخدامی به همراه پاسخنامه
به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:

اینجا کلیک نمایید



ایران استکدام

سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir

خواننده گرامی؛ در جهت بهبود کیفیت این فایل؛ لطفاً هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود در مورد مطالب آن و یا گزارش مشکل را به آدرس ایمیل و یا با شماره تلفن زیر مطرح نمایید:

شماره تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۳۰۰۱۱۳ | آدرس ایمیل: soal@iranestekhdam.ir

Www.IranEstekhdam.Ir