



406E

406
E

وزارت راه و شهرسازی
معاونت مسکن و ساختمان
دفتر امور مقررات ملی ساختمان

واعیات مقررات ملی ساختمان الزامی است

دفترچه آزمون ورود به هر فرمه کار دانیای ساختمان رسیده

شهرسازی

مشخصات فردی را حتماً تکمیل نمایند.

تاریخ آزمون: ۲۴/۱۲/۹۱

* نام و نام خانوادگی:

تعداد سوال: ۶۰

* شماره داوطلب:

زمان پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

قدیمات:

- ۱) سوالات بصورت چهار جوابی می باشد. کاملترین پاسخ درست را بعنوان گزینه صحیح انتخاب و در پاسخنامه علامت بگذارید.
- ۲) به پاسخ های اشتباه یا بیش از یک انتخاب $\frac{1}{3}$ نمره منفی تعلق می گیرد.
- ۳) امتحان بصورت جزو باز می باشد. هر داوطلبی فقط حق استفاده از جزو خود را دارد و استفاده از جزو دیگران در جلسه آزمون ممنوع است.
- ۴) استفاده از ماشین حساب های مهندسی بلا مانع است ولی آوردن و استفاده از هرگونه تلفن همراه، رایانه، لپ تاپ و تبلت ممنوع است.
- ۵) از درج هرگونه علامت یا نشانه بر روی پاسخنامه خودداری نمایید. در غیر این صورت از تصحیح پاسخنامه خودداری خواهد شد.
- ۶) در پایان آزمون، دفترچه سوالات و پاسخنامه به مستولان تحويل گردد، عدم تحويل دفترچه سوالات موجب عدم تصحیح پاسخنامه می گردد.
- ۷) نظر به اینکه پاسخنامه توسط ماشین تصحیح خواهد شد لذا مسئولیت عدم تصحیح پاسخنامه هایی که بصورت ناقص، مخدوش یا بدون استفاده از مداد نرم پر شده باشد بعده داوطلب است.
- ۸) کلیه سوالات با ضریب یکسان محاسبه خواهد شد و حد نصاب قبولی برای دریافت پروانه اشتغال بکار ۵۰ درصد می باشد.

برگزار کننده:

شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور



۱- شهرهای ایرانی با محورهای دسترسی اصلی عمود بر هم که دارای کهن‌دز و دیوار و خندق بودند، به کدام دوره تاریخی منسوب هستند؟

- (۱) صفویان
- (۲) مادها
- (۳) اتابکان
- (۴) ساسانیان

۲- مجموع سطوح مندرج در جدول کاربری اراضی شهری طرح‌های جامع برابر است با:

- (۱) سطح حریم با کسر اراضی بایر
- (۲) سطح محدوده شهر
- (۳) سطح حریم شهر
- (۴) مجموع سطوح زیربنای اینیه کل شهر

۳- استفاده از فضاهای سبز در کدام‌یک از موارد زیر اهمیت بیشتری دارد؟

- (۱) بام‌های سبز
- (۲) فضای سبز گردشگاهی در مرکز نواحی شهری
- (۳) حریم فضای سبز بخش‌های صنعتی و کارگاهی جوار شهرها
- (۴) فضای سبز بزرگراه‌ها

۴- بیشترین اطلاعات به دست آمده در تهیه طرح‌های توسعه شهری در نرم‌افزار GIS به کدام عنصر از نقشه‌ها متصل می‌شوند؟

- (۱) پارسل کاربری‌ها
- (۲) خطوط خیابان‌ها
- (۳) نقاط خاص
- (۴) سطوح بدندها

۵- برای تحلیل مقایسه‌ای حوزه نفوذ کاربری‌های مختلف، یا ویژگی‌های آنها در طرح‌های توسعه شهری، کدام‌یک از نقشه‌های زیر را می‌توان تهیه کرد؟

- (۱) نقشه‌های تحلیل فضاهای شهر
- (۲) نقشه‌های پراکندگی فضاهای شهری
- (۳) نقشه‌های رسترنی
- (۴) نقشه‌های پارسل زمینه

۶- کدام‌یک از پهنه‌های اصلی تعریف شده در طرح تفصیلی تهران پهنه R می‌باشد؟

- (۱) پهنه مسکونی
- (۲) پهنه مختلط تجاری-اداری
- (۳) پهنه خدماتی
- (۴) پهنه گستره خدماتی

۷- کدام یک از تعاریف زیر معنی تراکم ناچالص جمعیتی را به درستی تشریح می‌نماید؟

(۱) نسبت تعداد جمعیت به تعداد خانوارهای ساکن در محدوده یک سکونتگاه

(۲) نسبت مساحت یک سکونتگاه با محدوده معین به جمعیت آن سکونتگاه

(۳) نسبت تعداد خانوارهای ساکن در یک مترمربع از یک سکونتگاه

(۴) نسبت تعداد جمعیت در یک سکونتگاه با محدوده معین به مساحت آن سکونتگاه بر حسب هكتار

۸- کدام یک از نقشه‌ها و اسناد زیر مناسب برای کار روی نوع طرح و برنامه ذکر شده هستند؟

(۱) عکس‌ها و نقشه‌های هوایی ۱:۱۰۰۰۰ برای طرح‌های تفصیلی شهری

(۲) عکس‌ها و نقشه‌های هوایی ۱:۱۰۰۰۰ برای طرح‌های جامع شهری

(۳) عکس‌ها و نقشه‌های هوایی ۱:۲۵۰۰۰ سازمان جغرافیایی ارتش برای طرح‌های جامع شهری

(۴) عکس‌ها و نقشه‌های هوایی ۱:۵۰۰۰۰ برای طرح‌های جامع شهری

۹- تراکم ساختمانی که در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع و با سطح اشغال در همکف به میزان ۲۵۰

مترا مربع و ارتفاع ۶ طبقه است، چه نسبتی با تراکم ساختمانی که در زمینی به مساحت ۱۶۰ متر

مربع، با سطح اشغال ۸۰ مترمربع در همکف و دو طبقه ساخته شده، دارد؟

(۱) تراکم اولی ۲ برابر دومی است.

(۲) تراکم اولی ۳ برابر دومی است.

(۳) تراکم اولی ۶ برابر دومی است.

(۴) تراکم آنها برابر است.

۱۰- معمولاً تراکم ساختمانی و تراکم جمعیتی چه رابطه‌ای با هم دارند؟

(۱) با افزایش تراکم ساختمانی تراکم جمعیتی هم افزایش می‌یابد.

(۲) با افزایش تراکم ساختمانی تراکم جمعیتی کاهش می‌یابد.

(۳) افزایش تراکم ساختمانی تاثیری بر تراکم جمعیتی ندارد.

(۴) تراکم ساختمانی با تراکم جمعیتی رابطه‌ای معکوس دارد

۱۱- چه درصد شبیه از زمین برای استقرار شهر مناسب‌تر است؟

(۱) صفر٪ تا حداقل ٪۲۵

(۲) ٪۲ تا حداقل ٪۳۰

(۳) ٪۳ تا حداقل ٪۴۰

(۴) ٪۱۵ تا حداقل ٪۲۵

۱۲- کدام دسته از اطلاعات زیر گویای ابزار لازم برای شناخت شرایط اقلیمی است؟

(۱) اطلاعات کلیماتولوژیک

(۲) اطلاعات ژئومورفولوژیک

(۳) اطلاعات بیولوژیک

(۴) اطلاعات هیدرولوژیک



۱۳- منظور از توانمندسازی محلی در جوامع شهری چیست؟

- ۱) ارتقای سطح آگاهی اهالی نسبت به شرایط محیطی
- ۲) ارتقای سطح توانایی اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی با روش های مشارکتی
- ۳) نوسازی و تجمیع ساختمان های فرسوده
- ۴) بهسازی و مرمت بافت های فرسوده از طریق مشارکت

۱۴- کدام اقدام مرمتی در معماری یا بافت شهری که به لحاظ کالبدی دچار اشکال اساسی بوده ولی از نظر گارکردی در شرایط نسبتاً مناسبی قرار دارد، قابل اعمال است؟

- ۱) نوسازی
- ۲) بهسازی
- ۳) بازسازی
- ۴) توانمندسازی

۱۵- کدام گزینه صحیح نیست؟

- ۱) مجریان ساختمان موظفند تمامی مدارک و مستندات فنی و ملکی ساختمان را پس از اتمام کار و انجام مسئولیت های خود تحويل صاحب کار نمایند.
- ۲) شرکای دفتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان مجاز به فعالیت حرفه ای در حوزه خارج از دفتر مهندسی خود نیستند.
- ۳) مرجع نظارت بر کار مجریان، ناظران دارای پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازی می باشند.
- ۴) رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمان های پیرامون آن بر عهده ناظران حقیقی و حقوقی است.

۱۶- احداث ساختمان در زمین های نزدیک جنگل، دریا، پارک های حفاظت شده ملی باید به نحوی باشد که حداقل..... متر بین ساختمان و این اراضی فاصله وجود داشته باشد. در صورت وجود ضوابط و حریم های دیگر، حریم بزرگ تر ملاک عمل است.

- ۱) ۲۵
- ۲) ۳۰
- ۳) ۵۰
- ۴) ۶۰

۱۷- استفاده از نماهای شیشه ای پیوسته در ساختمان های مسکونی مشمول چه الزامي است؟

- ۱) در صورت رعایت نکات ایمنی مجاز است.
- ۲) مجاز است.
- ۳) در ساختمان های بیش از ۴ طبقه مجاز است.
- ۴) ممنوع است.

۱۸- تعداد الزامي محل توقف خودرو برای تصرف های مختلف بر حسب موقعیت آنها در شهر.....

- ۱) در ضوابط طرح های توسعه شهری تعیین می گردد.
- ۲) بر اساس نوع پروانه ساختمانی تعیین می گردد.
- ۳) به ازای هر واحد، یک پارکینگ می باشد.
- ۴) با توجه به عرض معابر تعیین می گردد.

۱۹- بر اساس مفاد الزامات عمومی ساختمان در کدامیک از شرایط زیر تعییه دو در ورودی خودرو برای قطعات زمین مجاز می‌باشد؟

- ۱) در آن قطعات زمین که غیرمسکونی بوده و دارای بیش از ۲۰ متر به معبر عمومی می‌باشند
- ۲) در آن قطعات زمین که دارای رمپ و شیب برای ورود اتومبیل به طبقات زیرزمین و همکف می‌باشند
- ۳) در آن قطعات زمین که دارای بیش از ۲۵ متر به معبر عمومی می‌باشند
- ۴) در آن قطعات زمین که در هر مساحتی دارای دو طبقه برای توقفگاه اتومبیل باشند

۲۰- در ساختمان‌های گروه ۱ تا ۵، حیاط‌های داخلی که برای تأمین نور و تهویه فضاهای اصلی در طبقات پیش‌بینی می‌شوند، باید حداقل چند مترمربع مساحت داشته باشند و حداقل عرض آنها چقدر باید باشند؟

- ۱) ۸ مترمربع مساحت با عرض حدائق ۲ متر
- ۲) ۹ مترمربع مساحت با عرض حدائق ۲ متر
- ۳) ۱۰ مترمربع مساحت با عرض حدائق ۲/۵ متر
- ۴) ۱۲ مترمربع مساحت با عرض حدائق ۳ متر

۲۱- افزایش ارتفاع ساختمان بیش از حدود تعیین شده در گروه‌های ساختمانی در چه صورتی مجاز است؟

- ۱) با اطلاع شهرداری صورت گیرد
- ۲) نیاز به دریافت مجوز از شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان دارد
- ۳) از سازمان‌های نظام مهندسی مجوز اخذ شود
- ۴) به مجوز خاصی نیاز نیست

۲۲- همچواری تصرف‌ها در ساختمان باید به نحوی صورت گیرد که اشراف و دید از تصرف‌های دیگر به تصرف مسکونی از طریق بازشوهای پنجره یا درب‌های ورودی.....

- ۱) اشراف مستقیم از فاصله کمتر از ۳۰ متر نباشد
- ۲) اشراف مستقیم از فاصله کمتر از ۴۵ متر نباشد
- ۳) به حداقل تقلیل باید
- ۴) هیچ‌گونه اشراف نباشد

۲۳- حداقل تعداد پله‌های بین دو پاگرد در ساختمان مسکونی باید چه تعداد باشد؟

- ۱) ۸ پله
- ۲) ۱۲ پله
- ۳) ۱۴ پله
- ۴) ۱۶ پله

۲۴- در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، دسته‌بندی ساختمان‌ها بر چه اساسی انجام شده است؟

- ۱) بر اساس گروه‌بندی کاربری، تصرف، فضا
- ۲) بر اساس گروه‌بندی ساختمان، کاربری، فضا
- ۳) بر اساس گروه‌بندی ساختمان، کاربری، اتفاق

۲۵- گودال باعچه در ساختمان کدام است و با پاسیو چه تفاوتی دارد؟

- ۱) تفاوتی ندارد.
- ۲) گودال باعچه فضای بازی است که به طور معمول در سطحی پایین‌تر از طبقه همکف قرار گرفته ولی ویژگی پاسیو آنست که اضلاع آن در تمام ارتفاع ساختمان ادامه می‌یابد.
- ۳) گودال باعچه فضای محصوری است که وظیفه تأمین نور و تهویه بخشی از ساختمان را بر عهده دارد ولی پاسیو در حیاط اصلی است.
- ۴) پاسیو فضای نیمه بازی است که در میان ساختمان قرار دارد و در زیر آن گودال باعچه قرار می‌گیرد.

۲۶- در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، هر تصرف باید دارای حداقل یک بازشوی مجزا و مستقل امدادرسانی و مشرف بر جایگاه امدادرسانی باشد که بتوان از طریق آن عملیات نجات را انجام داد در زیر هر بازشوی امدادرسانی باید یک جایگاه امدادرسانی در نظر گرفته شود مشخصات این بازشو عبارتست از:

- ۱) عرض بازشوی امدادرسانی حداقل 0.80 متر و ارتفاع آن حداقل 1.20 متر
- ۲) عرض بازشوی امدادرسانی حداقل 0.90 متر و ارتفاع آن حداقل 1.10 متر
- ۳) عرض بازشوی امدادرسانی حداقل 0.90 متر و ارتفاع آن حداقل 1.30 متر
- ۴) عرض بازشوی امدادرسانی حداقل 1 متر و ارتفاع آن حداقل 1.20 متر

۲۷- مسئولیت قانونی تابلوها و علائم تصویری در برابر حوادث احتمالی همچون سقوط، پرتاب قطعات، برق‌گرفتگی و سایر مخاطرات ناشی از نگهداری آنها در شرایط غیرایمن با کدام‌یک از موارد زیر است؟

- ۱) دارنده تابلو
- ۲) رئیس موسسه
- ۳) سازنده تابلو
- ۴) مالک ساختمان

۲۸- کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد مفهوم رنگ در علائم تصویری این‌عنی صحیح است؟

- ۱) قرمز: علائم بازدارنده، زرد کهربائی: علائم الزام کننده، سبز: علائم شرایط ایمن
- ۲) قرمز: علائم بازدارنده، آبی: علائم وسائل اطفای حریق، سبز: علائم خروج اضطراری
- ۳) زرد کهربائی: علائم هشدار دهنده، آبی: علائم الزام کننده، سبز: علائم خروج اضطراری و شرایط ایمن
- ۴) زرد کهربائی: علائم هشدار دهنده، آبی: علائم وسائل اطفای حریق، سبز: علائم خروج اضطراری

۲۹- تحویل نقشه حجمی اینیه و راندوی مصالح به کارگرفته شده در طراحی اینیه جدید و اینیه مجاور(همسایگی) برای اخذ پروانه ساختمانی.....

- (۱) بنا به ضرورت خاص اخذ می شود.
- (۲) توصیه می شود.
- (۳) الزامی است.
- (۴) الزامی ندارد.

۳۰- شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف ناظران باید موارد را جهت بررسی و اقدام به..... اعلام نمایند.

- (۱) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
- (۲) وزارت راه و شهرسازی
- (۳) اداره نظارت شهرداری
- (۴) مرجع ذی صلاح قضایی

۳۱- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان و حسن اجراء عملیات ساختمانی دارای چه وظایفی می باشد؟

- (۱) نظارت عالی بر عملکرد سازمان های عهده دار کنترل و اجرا، صدور دستور اصلاح بنا و رفع تخلف، تنظیم روابط بین شاغلان حرفه مهندسی و کارفرمایان، ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیت دار
- (۲) نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی، تعقیب اعضای متخلف، تنظیم روابط بین شاغلان حرفه مهندسی و کارفرمایان، ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیت دار
- (۳) نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی، صدور دستور و اصلاح بنا بر رفع تخلف، تنظیم روابط بین شاغلان دفتر مهندسی و کارفرمایان، ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیت دار
- (۴) نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی، صدور پایان کار تنظیم روابط بین شاغلان حرفه مهندسی و کارفرمایان، ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیت دار

۳۲- کدامیک از موارد زیر از ارکان سازمان نظام کارданی ساختمان می باشند؟

- (۱) سازمان های استان ها- هیئت عمومی- شورای مرکزی سازمان- مدیر کل دفتر امور نظام مهندسی- شورای انتظامی نظام مهندسی
- (۲) سازمان های استان ها- هیئت عمومی- شورای مرکزی سازمان- رئیس شورای مرکزی سازمان- شورای انتظامی نظام مهندسی
- (۳) بازرس- هیأت مدیره- کمیته انتظامی- مجمع عمومی- شورای رابط
- (۴) دفتر امور مقررات ملی ساختمان- سازمان های استان- شورای مرکزی سازمان- رئیس سازمان- شورای انتظامی نظام مهندسی

۳۳- بر اساس قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و با اصلاحات بعدی آن، کدام یک از مجموعه وزیران زیر عضو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده‌اند؟

- ۱) وزیر کار- وزیر کشاورزی
- ۲) وزیر راه و شهرسازی- وزیر نیرو
- ۳) وزیر رفاه- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
- ۴) وزیر بهداشت و درمان- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۳۴- در زمینی به مساحت ۴۰۰ مترمربع در ناحیه‌ای از شهر، مقرر است ساختمانی با سطح اشغال ۵۰۰ مترمربع و تراکم ساختمانی ۲۰۰ درصد ساخته شود، حداکثر مساحت ساختمان احتمالی در طبقه همکف و کل طبقات چند مترمربع است؟

- ۱) ۱۵۰ مترمربع و ۶۵۰ مترمربع
- ۲) ۱۵۰ مترمربع و ۷۵۰ مترمربع
- ۳) ۲۰۰ مترمربع و ۷۰۰ مترمربع
- ۴) ۲۰۰ مترمربع و ۸۰۰ مترمربع

۳۵- یکی از علل اصلی در عدم پی‌گیری تهیه طرح‌های شهری راهبردی در دهه اخیر در ایران:

- ۱) نامشخص بودن فرآیند طرح‌های راهبردی
- ۲) برخورد پنهانی در تعیین کاربری اراضی و عدم استقبال مدیریت شهری
- ۳) پرکار و پرهزینه بودن تهیه طرح‌های راهبردی
- ۴) زمان بر بودن تهیه طرح‌های راهبردی

۳۶- در شهرهای تاریخی که طبق مصوبه آبانماه ۱۳۶۹ برای آنها طرح و بودجه تخصیص داده شد، چه طرح‌هایی تهیه شد؟

- ۱) طرح‌های محور فرهنگی- تاریخی
- ۲) طرح‌های روانبخشی
- ۳) طرح‌های بهسازی و نوسازی
- ۴) طرح‌های بازارآفرینی شهری

۳۷- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۷۵/۱۲/۲۰، طرح.....، موضوع مصوبه مورخه ۷۱/۸/۲۸ شورای عالی اداری که توسط واحد شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده است را با اعمال اصلاحاتی تصویب کرد. طرح ذکر نشده در جمله بالا کدام است؟

- ۱) طرح کالبدی منطقه آذربایجان
- ۲) طرح مجموعه شهری
- ۳) طرح آمایش سرزمین
- ۴) طرح کالبدی ملی

- ۳۸-** زمین مورد نیاز مؤسسات آموزشی عالی (فضاهای آموزشی، کمک آموزشی و خدمات) در داخل محدوده ساخته شده کلیه شهرها به ازای هر دانشجو چقدر تعیین شده است؟
- (۱) ۵۰ مترمربع
 (۲) ۶۵ مترمربع
 (۳) ۷۰ مترمربع
 (۴) ۱۰۰ مترمربع
- ۳۹-** تراکم پایه در بافت‌های فرسوده شهرهای دارای بافت فرسوده مصوب چند درصد است؟
- (۱) ۷۶۰٪
 (۲) ۷۱۲۰٪
 (۳) ۷۱۸۰٪
 (۴) ۷۲۰۰٪
- ۴۰-** مرجع تعیین و تصویب محدوده و حرایم در طرح‌های جامع کدام است؟
- (۱) کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها
 (۲) مراجع قانونی تصویب‌کننده طرح‌های مذکور
 (۳) شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
 (۴) شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
- ۴۱-** مطابق مصوبه مورخه ۱۲/۱۷/۸۸ در مورد ضوابط و مقررات باغستان‌ها حداقل نصاب تفکیکی افزای و تقسیم در باغستان‌های اراضی دشتی برابر است با.....
- (۱) ۱۵۰۰ مترمربع
 (۲) ۲۰۰۰ مترمربع
 (۳) ۲۵۰۰ مترمربع
 (۴) ۳۰۰۰ مترمربع
- ۴۲-** مرجع تصویب رفع تداخل محدوده و حرایم بین دو شهر که دارای طرح‌های معتبر هستند، کدام ارگان است؟
- (۱) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
 (۲) وزارت کشور
 (۳) شورای برنامه‌ریزی توسعه استان
 (۴) دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری
- ۴۳-** به موجب مصوبه مورخ ۱۰/۸/۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری، افزایش محدوده شهرها تا تحقق..... ممنوع است.
- (۱) تراکم ناچالص جمعیتی شهر در محدوده فعلی طرح (طرح مصوب)
 (۲) تراکم ساختمانی در محدوده فعلی طرح (طرح مصوب)
 (۳) تراکم خالص جمعیتی در محدوده فعلی طرح (طرح مصوب)
 (۴) توسعه اراضی پیش‌بینی شده در محدوده فعلی طرح (طرح مصوب)

- ۴۴- به منظور ایجاد هماهنگی میان کلیه سازمان‌ها و نهادها و مؤسسات ذی‌ربط در ارتقای سیما و منظر، کدام نهاد می‌باشد تشکیل شود؟**
- (۱) کمیته بازنگری طرح‌های توسعه شهری
 (۲) کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری
 (۳) کمیته بهسازی و پاک‌سازی منظر شهری
 (۴) کمیته زیباسازی شهر
- ۴۵- قانون مدنی جزء کدام بخش از تقسیمات حقوقی است؟**
- (۱) حقوق خصوصی
 (۲) حقوق عمومی و دولتی
 (۳) حقوق اداری
- ۴۶- آغاز تهیه طرح‌های جامع شهری مربوط به کدام دوره از شهرسازی معاصر است؟**
- (۱) دهه ۱۳۱۰ شمسی
 (۲) دهه ۱۳۴۰ شمسی
 (۳) دهه ۱۳۵۰ شمسی
- ۴۷- کدام یک از ابزارهای زیر در پایش توسعه کالبدی در مقیاس سرزمین کاربرد جدی دارد؟**
- (۱) بکارگیری نمودار گانت
 (۲) بکارگیری نرم‌افزار SPSS
 (۳) بکارگیری نرم‌افزار GIS
 (۴) بکارگیری نرم‌افزار Space Syntax
- ۴۸- شاخص‌های اصلی تشخیص بافت‌های فرسوده بر اساس مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران چه بود؟**
- (۱) عدم پایداری ابنيه، نفوذناپذیری، ریزدانگی
 (۲) عدم پایداری ابنيه، عرض متوسط معابر، پایین بودن تراکم
 (۳) نفوذناپذیری، پایین بودن تراکم ساختمانی، معابر غیرسواره
 (۴) عدم پایداری، قدمت ابنيه، متوسط عرض معابر
- ۴۹- زاویه گشودگی آسمان در طراحی شهری چیست؟**
- (۱) زاویه‌ای است که نشانه‌های شهری تحت آن زاویه باید دیده شوند.
 (۲) زاویه‌ای است که انحناء خیابان طبق آن بوده و نباید از آن تجاوز نماید.
 (۳) زاویه‌ای است که ساختمان‌های جداره خیابان تحت آن زاویه به فضای خیابان پیشروی می‌نمایند.
 (۴) زاویه‌ای است که ساختمان‌های جداره خیابان طبق آن عقب‌نشینی نموده و محوطه خیابان گشودگی و نظم می‌یابد

- ۵۰- سرزندگی از عمدۀ ترین کیفیت‌های کدام‌یک از فضاهای شهری زیر است؟
- ۱) خیابان مسکونی
 - ۲) خیابان تجاري
 - ۴) خیابان عبوری
 - ۳) خیابان محلی
- ۵۱- تشویق مشارکت مردمی و محلی در کدام‌یک از دوره‌های شهرسازی مورد نظر قرار گرفت؟
- ۲) دوران مدرن
 - ۱) دوران باروک
 - ۴) دوران گوتیک
 - ۳) دوران بعد از مدرن
- ۵۲- کدام‌یک از عوامل زیر در تعیین مرز محله‌ها در شهرهای تاریخی نقشی نداشته است؟
- ۱) مسیر قنات‌ها و آب‌های زیرزمینی
 - ۲) نظام اداره محلات شهر
 - ۳) استقرار خاندان‌ها و خدمه آن‌ها
 - ۴) علائق و تفاوت‌های مذهبی و قومی
- ۵۳- توسعه و تعریض معابر شهری در دوران پهلوی اول در ایران مشابه اقدامات کدام‌یک از افراد زیر در اروپا است؟
- ۲) ویوله لودوک
 - ۱) ویلیام موریس
 - ۴) کامیلیو بوئی تو
 - ۳) بارون هوسمن
- ۵۴- به طور متداول چه رنگی برای کاربری آموزشی در نقشه‌های شهرسازی به کار برده می‌شود؟
- ۱) قهوه‌ای
 - ۲) راهراه قرمز و آبی
 - ۴) قرمز
 - ۳) انواع آبی
- ۵۵- در مصوبه ۸۹/۱۰/۴ در مورد سرانه‌های کاربری اراضی، سرانه پارک‌ها در شهر در چه حدودی است؟
- ۱) سرانه ≥ 2
 - ۲) سرانه ≥ 4
 - ۳) سرانه ≥ 6
- ۵۶- آیا شهرداری‌ها موظف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند؟
- ۱) فقط بر اساس مقررات طرح‌های تفصیلی موظف می‌باشند.
 - ۲) موظف به اجرای مصوبات می‌باشند.
 - ۳) در صورت تصویب شورای شهر موظف می‌باشند.
 - ۴) فقط شهری که دارای جمعیت کمتر از ۱۵۰۰۰ نفر موظف می‌باشند.



۵۷- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

- ۱) در بازسازی بناهای دارای ارزش تاریخی، سازمان میراث فرهنگی موظف است ضوابط خود را به لحاظ ایمنی و بهداشت با مقررات ملی ساختمان تطبیق دهد.
- ۲) برای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، صدور المثنی طبق ضوابطی که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌شود بلامانع است.
- ۳) سازمان استان بر اساس اطلاعات موجود در دفترچه اطلاعات ساختمان، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را حداقل ظرف یک ماه صادر می‌نماید.
- ۴) شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان پس از صدور پروانه ساختمان یک نسخه از آن را همراه نقشه‌های مصوب در اختیار مالک و سازمان استان قرار می‌دهد.

۵۸- شهرداری‌هایی که دارای طرح جامع می‌باشند در قبال اضافه ارزشی که برای هر یک از قطعات اراضی شهر بر اثر ضوابط منطقه‌بندی و تعیین تراکم‌های ساختمانی و کاربری اراضی بیش از قیمت اراضی ایجاد می‌شود، عوارض اختصاصی به تناسب میزان اضافه ارزش توصیه نمایند.

- ۱) در مناطق مسکونی با تراکم زیاد
- ۲) در مناطق مسکونی با تراکم متوسط
- ۳) در مناطق مسکونی با تراکم کم

۵۹- ایجاد سایه و پل هوایی بین ساختمان‌ها بر روی کوچه‌ها و معابر فرعی.....

- ۱) مجاز نیست.
- ۲) در بافت قدیم شهرها مجاز است.
- ۳) با رعایت حداقل ارتفاع ۳ متر در کوچه‌ها مجاز است
- ۴) با اخذ مجوز از شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و با رعایت ارتفاع حداقل $\frac{3}{5}$ متر مجاز است.

۶۰- استفاده از شیشه‌های بازتابی (Reflex) در نماهای شیشه‌ای ساختمان‌های مجاور بزرگراه‌ها و شریان‌های اصلی عبوری شهر.....

- ۱) منوط به کسب مجوز از شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان می‌باشد.
- ۲) در مجاورت کلیه خیابان‌ها منوط به کسب مجوز است.
- ۳) استفاده از شیشه‌های بازتابی مجاز نیست.
- ۴) مجوزی لازم ندارد.



کلید سوالات آزمون ورود به حرفه کاردان های فنی ساختمان رشته شهرسازی اسفند ماه 1391

پاسخ	شماره سوالات
2	31
3	32
2	33
4	34
2	35
1	36
4	37
3	38
2	39
4	40
2	41
4	42
1	43
2	44
1	45
2	46
3	47
1	48
4	49
2	50
3	51
1	52
3	53
3	54
4	55
2	56
1	57
3	58
4	59
1	60

پاسخ	شماره سوالات
4	1
2	2
3	3
1	4
3	5
1	6
4	7
2	8
4	9
1	10
3	11
1	12
2	13
1	14
4	15
2	16
4	17
1	18
3	19
4	20
2	21
3	22
2	23
4	24
2	25
3	26
1	27
3	28
3	29
1	30