



بخشی از محصول:

سوالات آشنایی با ماموریت‌ها و ضوابط آتش‌نشانی آزمون‌های استخدامی (با پاسخ تشریحی)



سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir

کاربران گرامی لطفاً توجه فرمایید: همان طور که در توضیحات پیش از خرید محصول ذکر شده است این بسته حاوی بخشی از سوالات آشنایی با ماموریت‌ها و ضوابط آتش‌نشانی می‌باشد.

اخطار مهم

این فایل بخشی از محصول سوالات استخدامی آشنایی با ماموریت‌ها و ضوابط آتش‌نشانی می‌باشد که به صورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است. هرگونه سوء استفاده از این فایل همانند استفاده از محتوا در تهیه کتب و یا قرار دادن تمام یا بخشی از آن در وب سایت‌های دیگر، چه برای فروش و چه به صورت رایگان شرعاً حرام و قانوناً خلاف مقررات و قوانین کشورمان می‌باشد. با توجه به هزینه‌های صرف شده و تلاش صورت گرفته برای تهیه این بسته، در صورت مشاهده یا گزارش هرگونه کپی برداری از آن؛ بدون هیچ گونه تماس قبلی و هشدار اقدام به پیگیری حقوقی خواهیم نمود.

Www.IranEstekhdam.Ir

کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل بخشی از محصول سوالات استخدامی آشنایی با ماموریت‌ها و ضوابط آتش‌نشانی می‌باشد که به صورت رایگان جهت آشنایی و اطمینان شما کاربران گرامی از کیفیت محتوای این محصول ارائه گردیده است. شما می‌توانید در صورت تمایل برای خرید و دانلود کامل سوالات استخدامی آشنایی با ماموریت‌ها و ضوابط آتش‌نشانی، روی لینک زیر کلیک فرمایید.

لینک دانلود و خرید بسته کامل

بخشی از سوالات

آشنایی با ماموریت‌ها و ضوابط آتش‌نشانی آزمون‌های استخدامی
(با پاسخ تشریحی)

۱- بناهای صنعتی با میانگین بار مواد قابل احتراق بین ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هر مترمربع زیر بنا در گروه قرار می گیرند. (www.iranestekhdam.ir)

- | | |
|------------|-----------------|
| (۱) کم خطر | (۲) میان خطر |
| (۳) پرخطر | (۴) بسیار پرخطر |

پاسخ کارشناس ایران استکدام: گزینه ۲

براساس دسته بندی تصرف های صنعتی:

- کم خطر: صفر تا ۵۰ کیلوگرم در هر مترمربع.
 - میان خطر: ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هر مترمربع.
 - پرخطر: ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم در هر مترمربع.
 - بسیار پرخطر: بیش از ۱۵۰ کیلوگرم در هر مترمربع.
- بناهایی با میانگین بار مواد قابل احتراق بین ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در گروه میان خطر قرار می گیرند که نیازمند رعایت ایمنی متناسب با این سطح خطر هستند.

۲- تدوین مقررات مربوط به مواد منفجره و سایر مواد خطرزا، یکی از وظایف مهم بخش پیشگیری از حریق است که نیازمند می باشد. (www.iranestekhdam.ir)

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (۱) همکاری بخش عملیات آتش نشانی | (۲) حمایت مالی دولت |
| (۳) تفویض اختیارات قانونی | (۴) تحلیل داده های مربوط به آتش سوزی |

پاسخ کارشناس ایران استکدام: گزینه ۳

- تدوین مقررات مربوط به مواد منفجره و سایر مواد خطرزا یکی از وظایف اصلی بخش پیشگیری از حریق است که نیازمند تفویض اختیارات قانونی به رئیس بخش پیشگیری یا زیردستان او می باشد. این وظایف شامل:
- الزامی نمودن اجرای قوانین.
 - بازرسی تأسیسات برقی.
 - تحلیل داده های آتش سوزی.

- تدوین مقررات مرتبط با مواد خطرزا.

تمامی این اقدامات برای پیشگیری مؤثر از حریق ضروری است و به ایمنی عمومی کمک می‌کند. متنی که ارائه شده به اهمیت تفویض اختیارات قانونی برای انجام این وظایف تأکید دارد.

۳- احضاریه صادر شده توسط افسر آتش‌نشانی برای چه هدفی استفاده می‌شود؟

(www.iranestekhdam.ir)

(۱) اطلاع‌رسانی به افراد برای اصلاح نقایص ایمنی

(۲) درخواست حضور فرد خاطی در محل ذی‌صلاح برای رسیدگی به تخلف

(۳) اخطار برای تعمیر فوری تجهیزات معیوب

(۴) درخواست برای اصلاح شرایط ناایمن در یک مکان خاص

پاسخ کارشناس ایران استکدام: گزینه ۲

احضاریه توسط افسر آتش‌نشانی به علت نقض قوانین صادر می‌شود. هدف از صدور احضاریه این است که فرد خاطی را به محل ذی‌مدخل یا مسئول مربوطه دعوت کرده تا برای رسیدگی به تخلف خود حضور یابد.

۴- کدام هدف برای معمار در طراحی ایمنی حریق اولویت دارد؟ (www.iranestekhdam.ir)

(۱) تعادل بین کارایی و هزینه

(۲) تمرکز بر جنبه‌های فنی

(۳) ترکیب زیبایی‌شناسی و ایمنی

(۴) هماهنگی زیبایی‌شناسی، فنی و اقتصادی

پاسخ کارشناس ایران استکدام: گزینه ۴

هماهنگ‌سازی زیبایی‌شناسی، فنی، و اقتصادی به‌عنوان اولویت اصلی معمار در طراحی ایمنی حریق است، که تضمین‌کننده تعادل و کارایی در هنگام حوادث است.

۵- کدام یک از روکارها برای استفاده در ساختمان مناسب نیست؟ (www.iranestekhdam.ir)

(۱) تخته‌های گچی

(۲) پارکت

(۳) کاشی‌های سرامیکی

(۴) شیشه

پاسخ کارشناس ایران استکدام: گزینه ۲

پارکت به عنوان یکی از روکارهای قابل احتراز شناخته شده است. مواد چوبی مانند پارکت می‌توانند آتش را به راحتی گسترش دهند و در برابر حریق مقاوم نیستند. در مقابل، تخته‌های گچی، کاشی‌های سرامیکی و شیشه از جمله روکارهای ایمن به شمار می‌آیند که مقاوم در برابر حریق هستند و نمی‌توانند به راحتی باعث گسترش آتش شوند.

۶- کدام یک از گازهای زیر جزو گازهای غیر قابل اشتعال است؟ (www.iranestekhdam.ir)

- | | |
|------------|-------------|
| (۱) استیلن | (۲) هیدروژن |
| (۳) آرگون | (۴) متان |

پاسخ کارشناس ایران استکدام: گزینه ۳

گازها براساس خواص شیمیایی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

- ۱- گازهای قابل اشتعال (متان، اتان، بوتان، پروپان، استیلن، هیدروژن).
- ۲- گازهای غیر قابل اشتعال (نیتروژن، آرگون، هلیوم، دی اکسیدکربن).

۷- یکی از خواص آب به صورت اسپری این است که (www.iranestekhdam.ir)

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (۱) حرارت را به مواد اطراف منتقل می‌کند. | (۲) حرارت را از مواد مشتعل می‌گیرد. |
| (۳) باعث افزایش دمای مواد اشتعال‌زا می‌شود. | (۴) هیچکدام |

پاسخ کارشناس ایران استکدام: گزینه ۲

خواص آب به صورت اسپری:

- حرارت را از مواد مشتعل می‌گیرد (قدرت بالای جذب حرارت دارد و حرارت جسم را به زیر نقطه اشتعال می‌آورد).
- از برخاستن بخارات قابل اشتعال جلوگیری می‌نماید.
- خارهای آب از انتقال تشعشعی حرارت جلوگیری می‌کند.
- آب پس از تبخیر ۱۷۰۰ برابر حجم اولیه خود را افزایش داده و غلظت اکسیژن (O_2) را کاهش می‌دهد.

۸- چه زمانی مواد قابل سوختن در محیط به نقطه احتراق می‌رسند؟ (www.iranestekhdam.ir)

(۱) وقتی دما به ۵۵۰ درجه سانتی‌گراد زیر سقف برسد.

(۲) زمانی که میزان اکسیژن محیط به حداقل برسد.

(۳) زمانی که مواد سوختنی به حداکثر مقدار برسند.

(۴) وقتی دما به ۱۰۰۰ درجه سانتی‌گراد برسد.

پاسخ کارشناس ایران استکدام: گزینه ۱

وقتی که دما در زیر سقف تقریباً به ۵۵۰ درجه سانتی‌گراد برسد، باقیمانده مواد قابل سوختن به سرعت به نقطه احتراق خواهند رسید و در عرض ۳ تا ۴ ثانیه مشتعل خواهند شد.

۹- بار آتش مصالح ساختمانی چگونه تعریف می‌شود؟ (www.iranestekhdam.ir)

(۱) میزان انرژی که یک ماده در طول احتراق آزاد می‌کند

(۲) توانایی مصالح برای آزاد کردن حرارت و تأثیر آن در گسترش حریق

(۳) میزان حرارت مورد نیاز برای آتش گرفتن مصالح

(۴) سرعت پخش شعله روی سطح مصالح

پاسخ کارشناس ایران استکدام: گزینه ۲

بار آتش مصالح ساختمانی به توانایی مصالح در آزاد کردن حرارت و کمک به گسترش حریق گفته می‌شود. این خاصیت مواد، یعنی توان اشتعال و آزاد کردن حرارت و بدین طریق کمک به گسترش حریق را «بار آتش» می‌نامند. این تعریف از نحوه تأثیر مصالح بر روی خصوصیات حریق و توانایی آن‌ها در افزایش سرعت و شدت حریق ناشی می‌شود.

۱۰- هیدروژن سولفور (H_2S) در چه نسبتی با هوا باعث فلج شدن حس بویایی می‌شود؟

(www.iranestekhdam.ir)

(۱) ۰.۱٪ (۲) ۰.۰۱٪

(۳) ۰.۰۲٪ (۴) ۰.۰۵٪

پاسخ کارشناس ایران استکدام: گزینه ۳

هیدروژن سولفور ه گازی اسیدی و بسیار مسموم کننده است. در نسبت ۰.۰۲٪ با هوا، حس بویایی را فلج می کند، به طوری که غلظت های بیشتر از این دیگر احساس نمی شود. چنانچه این نسبت به ۰.۱٪ برسد، کشنده آنی بوده و به طور کلی فلج کننده مرکز تنفسی مغز است.

اتم سفری آلوده به:

۱/۱۵۰۰ حجمی برای پرندگان و سگ ها کشنده است.

۱/۲۰۰ حجمی برای اسب ها کشنده است.



کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل بخشی از محصول سوالات استخدامی آشنایی با ماموریت‌ها و ضوابط آتش‌نشانی می‌باشد که به صورت رایگان جهت آشنایی و اطمینان شما کاربران گرامی از کیفیت محتوای این محصول ارائه گردیده است. شما میتوانید در صورت تمایل برای خرید و دانلود کامل سوالات استخدامی آشنایی با ماموریت‌ها و ضوابط آتش‌نشانی، روی لینک زیر کلیک فرمایید.

لینک دانلود و خرید بسته کامل



ایران استکدام

سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir

کاربران گرامی لطفا توجه فرمایید: همان طور که در توضیحات پیش از خرید محصول ذکر شده است این بسته حاوی بخشی از سوالات استخدامی آشنایی با ماموریت‌ها و ضوابط آتش‌نشانی می‌باشد.

اخطار مهم

این فایل بخشی از محصول سوالات استخدامی آشنایی با ماموریت‌ها و ضوابط آتش‌نشانی می‌باشد که به صورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است. هرگونه سوء استفاده از این فایل همانند استفاده از محتوا در تهیه کتب و یا قرار دادن تمام یا بخشی از آن در وب سایت‌های دیگر، چه برای فروش و چه به صورت رایگان شرعاً حرام و قانوناً خلاف مقررات و قوانین کشورمان می‌باشد. با توجه به هزینه‌های صرف شده و تلاش صورت گرفته برای تهیه این بسته، در صورت مشاهده یا گزارش هرگونه کپی برداری از آن؛ بدون هیچ گونه تماس قبلی و هشدار اقدام به پیگیری حقوقی خواهیم نمود.

Www.IranEstekhdam.Ir