

در پاسخنامه گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در جداول جدول اول، به همراه عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجاست

با شماره داوطلبی

با آگهی کتبی، تکمیل بایگیا و سایر اشکالات

صدفای خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه و آگهی پاسخنامه و دفترچه سوالات نوع و کد کنترل درج شده در روی دفترچه سوالات و با این پاسخنامه را تأیید می نماید.

امضا

محل درج نمرات درج شده - آزمون

۱۰۰ - ۱۰۵

۱۰۳- در هنگام پذیرش نوزاد نوزاد حاصل را با این سوالات ۱ تا ۱۰۰ از روی دفترچه اول ۱ و ۲ طبقه بندی کرده و بخش نوزادان، اولین اقدام به بیمار کدام است؟

- ۱- نرس کردن جراحی
- ۲- تعیین وضعیت با شیر مادر
- ۳- بررسی از وضعیت قلبی
- ۴- بررسی از وضعیت تنفسی

۱۰۴- پس از اولین قطعی، از برنامه مراقبت از مادر، کدام اقدام صحیح نیست؟

- ۱- بعد از اولین اجابت مزاج، منی بولاید خفای جلد و مایعات مصرف کند
- ۲- برای تسکین سینه مادر، پس از اولین اجابت مزاج، مینتاسیکلاید استفاده می شود
- ۳- به محض اینکه مادر قادر به راه رفتن باشد، می تواند از سینه خارج شده و حرکت کند
- ۴- در صورت نرسدانی، پس جهت آمیب و تستوستون برنده هر روز ۲ بار انجام شود

۱۰۵- در معاینه و ارزیابی عضو تولد نوزاد با این هنگام تولد ۳۷ هفته، کدام مورد غیر طبیعی محسوب می شود؟

- ۱- فشارخون سیستولیک 70mmHg و 36.5C T
- ۲- رفتن سر و پشت و فونتال قدامی ۲ سانتی متر
- ۳- HR = 140/min و RR = 14/min
- ۴- سر ۳۳ میلی متر و قد ۵۵ سانتی متر

۱۰۶- در بخش نوزادان، کدام مورد زود نیاز به پیگیری تخصصی دارد؟

- ۱- عدم دفع مدفوع پس از گذشت ۲۸ ساعت از تولد
- ۲- مشاهده ترشحات صورتی روی پوشک نوزاد دختر
- ۳- عدم دفع ادرار در ۱۲ ساعت اول پس از تولد
- ۴- وجود موهایی لانگو در ناحیه کتف

۱۱۰- در خصوص نوزادان بستری در بخش، کدام مورد صحیح نیست؟

- ۱- اسیلوروسین بیش از ۱۶ mg/kg در تولد نوزاد ۳ روزه، نیاز به بستری در NICU دارد
- ۲- زردی غیرنولیوتیک از روز ۲ شروع شود و تا روز ۱۰-۷ پایید می شود
- ۳- سر نوزاد ۳۴ هفته، زردی تا سطح اسیلوروسین ۱۵ mg/kg غیرنولیوتیک است
- ۴- زردی نوزاد غیرنولیوتیک پس از تولد ناشی از سیر مادر است

۱۱۱- کدام گروه دارویی از داروهای زیر، برای کاهش فشار خون در مادران بارداری با پره کلانسی در نوزادان نوزادان ضروری است؟

- ۱- نیتروگلیسرین - لاریکس - سولفادیمیدین
- ۲- هیدرالازین - سولفات منیزیم - دیازپام
- ۳- هپارین - هیدرالازین - آنالژتیک
- ۴- دیازپام - نیتروگلیسرین - کاتپوریل

۱۱۲- کلیدی ترین نکته که پرستاران باید در ارتباط با کودکان، به آن توجه داشته باشند، چیست؟

- ۱- وضعیت روانی عاطفی کودک و خانواده
- ۲- اولویت های خانواده و بستری کودک
- ۳- نوع بستری و تأثیر آن
- ۴- آگهی و مرحله تکامل

NOTE 8  
IN AMED

- ۱۱۳- بهترین دستورالعمل غیر دارویی برای کاهش سرد و اضطراب کودک در پروستروپان بر مبنای چیست؟  
 ۱) سبک روانی کودک  
 ۲) تاریخچه کودک  
 ۳) اختلال روانی  
 ۴) سابقه پزشکی
- ۱۱۴- منظور از اثرمان غیر دارویی در آسید گوداکان کدام است؟  
 ۱) سولاسیون بر مبنای  
 ۲) تسکین گریه  
 ۳) تسکین بر مبنای  
 ۴) تسکین بر مبنای (Painkillers) تسکین
- ۱۱۵- بر روی داروهای کمپوزیت  $AMITRIPTILIN$  نشان داده بر مبنای کدام از کودکان است؟  
 ۱) ۴  
 ۲) ۳  
 ۳) ۲  
 ۴) ۱
- ۱۱۶- منظور از اختلالات استخوانی و جهت کنترل علل آن در بیمارستان ها چیست؟  
 ۱) اختلالات متابولیک که به خوردن یا نوشیدن و فعالیت من  
 ۲) اختلالات متابولیک در استخوان نظیران کودک جوانی  
 ۳) اختلالات در استخوان منتهی و منتهی و غیر منتهی  
 ۴) اختلالات نظیران منتهی در بیمارستان استخوان

بخش سنجشی

- ۱۱۷- سندرم دوجانر گنجه ایساری از داروهای با استفاده می کند این جنبه چه دارویی است؟  
 ۱) سولاسیون  
 ۲) پرومترین  
 ۳) پرومترین  
 ۴) پرومترین
- ۱۱۸- پرومتر دارویی که مبنای پرومترین و هالوپروپول را به صورت عملی به سندرم دوجانر گنجه ایساری منتهی می کند چیست؟  
 ۱) کنترل از طریق جذب برای جابجایی پرومترین ۵ پرومترین تمام می شود  
 ۲) کنترل از طریق جذب سندرم دوجانر گنجه ایساری پرومترین تمام می شود  
 ۳) پرومترین منتهی پرومترین پس از جذب پرومترین تمام می شود  
 ۴) پرومترین منتهی هالوپروپول پس از جذب پرومترین تمام می شود
- ۱۱۹- سندرم دوجانر گنجه ایساری از مبنای پرومترین و هالوپروپول را به صورت عملی به سندرم دوجانر گنجه ایساری منتهی می کند این جنبه چه دارویی است؟  
 ۱) پرومترین  
 ۲) پرومترین  
 ۳) پرومترین  
 ۴) پرومترین
- ۱۲۰- پرومتر دارویی که مبنای پرومترین و هالوپروپول را به صورت عملی به سندرم دوجانر گنجه ایساری منتهی می کند این جنبه چه دارویی است؟  
 ۱) پرومترین  
 ۲) پرومترین  
 ۳) پرومترین  
 ۴) پرومترین
- ۱۲۱- پرومتر دارویی که مبنای پرومترین و هالوپروپول را به صورت عملی به سندرم دوجانر گنجه ایساری منتهی می کند این جنبه چه دارویی است؟  
 ۱) پرومترین  
 ۲) پرومترین  
 ۳) پرومترین  
 ۴) پرومترین
- ۱۲۲- پرومتر دارویی که مبنای پرومترین و هالوپروپول را به صورت عملی به سندرم دوجانر گنجه ایساری منتهی می کند این جنبه چه دارویی است؟  
 ۱) پرومترین  
 ۲) پرومترین  
 ۳) پرومترین  
 ۴) پرومترین
- ۱۲۳- پرومتر دارویی که مبنای پرومترین و هالوپروپول را به صورت عملی به سندرم دوجانر گنجه ایساری منتهی می کند این جنبه چه دارویی است؟  
 ۱) پرومترین  
 ۲) پرومترین  
 ۳) پرومترین  
 ۴) پرومترین
- ۱۲۴- پرومتر دارویی که مبنای پرومترین و هالوپروپول را به صورت عملی به سندرم دوجانر گنجه ایساری منتهی می کند این جنبه چه دارویی است؟  
 ۱) پرومترین  
 ۲) پرومترین  
 ۳) پرومترین  
 ۴) پرومترین

EDM NOTE 8

۱۲۴- مددجو دارای اختلال اسکیزوفرنی است. دانی وی نیز سابقه ابتلا به این اختلال را دارد. کدام مورد زیر، در بروز اختلال روانی برای وی مطرح است؟

- (۱) ایسوتیولوژیکی
- (۲) اندوکورینی
- (۳) اجتماعی
- (۴) ژنتیکی

۱۲۵- از تکنیک‌های ارزیابی زیر، کدام مورد می‌تواند خاصیت غیردرمانی داشته باشد؟

- (۱) سکوت
- (۲) بازتاب
- (۳) گشایش سخن
- (۴) رویارویی

۱۲۶- هدیه‌ای مناسب در کدام حالت زیر دیده می‌شود؟

- (۱) زمان هوشخوری احساسی کرده مورچه‌ها روی دستم رام می‌روند.
- (۲) برای ساختن واکسن کرونا، خیلی زحمت کشیدم.
- (۳) در داخل بخش، همه درباره من حرف می‌زنند.
- (۴) پیش از آنقضای ما لباس‌های مرا بردند.

۱۲۷- مددجو اظهار می‌دارد که جهت درمان به بیمارستان مراجعه کرده، اما پدرش نیز در بروز بیماری وی سهم است. در وضعیت روانی وی، کدام مورد غیرطبیعی ارزیابی می‌شود؟

- (۱) سستی
- (۲) تضاد
- (۳) حافظه
- (۴) نترک

بهداشت جامعه:

۱۲۸- از خصوصیات همه‌گیری تک‌منتهی مداوم در بیماری‌های واگیردار، کدام مورد صحیح است؟

- (۱) تعداد موارد، سریعاً افزایش و کاهش می‌یابد.
- (۲) از چندین محل و منبع، به‌طور همزمان شروع می‌شود.
- (۳) طول مدت همه‌گیری، به اندازه یک دوره کمون بیماری است.
- (۴) شروع تدریجی دارد و موارد، به‌طور غیرهمزمان بروز می‌کنند.

۱۲۹- آزمونی که در صورت نگرانی در فرد و شرایط یکسان، نتایج تکنواخت و تانی داشته باشد، نشان‌دهنده کدامیک از مشخصات غربالگری است؟

- (۱) ویژگی
- (۲) قابلیت اطمینان
- (۳) بازده
- (۴) حساسیت

۱۳۰- جست‌وجوی بیماری در مرحله قبل از بروز بیماری، مطابق با کدام سطوح پیشگیری است؟

- (۱) بدوی
- (۲) سطح اول
- (۳) سطح دوم
- (۴) سطح سوم

۱۳۱- واکسن‌های بدو تولد، طبق برنامه واکسیناسیون ایران، کدام‌اند؟

- (۱) ب.ت.ز - هیپاتیت ب - MMR
- (۲) پنج‌گانه - فلج اطفال خوراکی - هیپاتیت ب
- (۳) ب.ت.ز - هیپاتیت ب - فلج اطفال خوراکی
- (۴) پنج‌گانه - فلج اطفال خوراکی - فلج اطفال تزریقی

۱۳۲- ماهیت کدامیک از واکسن‌ها، آنتی‌ژن سطحی و پروس است؟

- (۱) فلج اطفال
- (۲) دیفتیری کزاز
- (۳) ب.ت.ز
- (۴) هیپاتیت ب

۱۳۳- ایمن‌سازی کودک ۹ ماهه که در موعد مقرر مراجعه نکرده، در اولین مراجعه، شامل کدام واکسن‌هاست؟

- (۱) ب.ت.ز - پنج‌گانه - فلج اطفال خوراکی - فلج اطفال تزریقی
- (۲) ب.ت.ز - سه‌گانه - فلج اطفال خوراکی - فلج اطفال تزریقی
- (۳) سه‌گانه - فلج اطفال خوراکی - فلج اطفال تزریقی MMR
- (۴) پنج‌گانه - فلج اطفال خوراکی MMR

۱۳۴- اینکه چرا بعضی افراد از خدمات بهداشتی استفاده می‌کنند و گروه دیگر این کار را نمی‌کنند، با کدام الگه، زیر، قابل توجیه است؟

- (۱) تغییر رفتار
- (۲) باور سلامتی
- (۳) برنامه‌ریزی
- (۴) بین‌فردی

- ۱۳۵- در کدام قسمت از گاز با جاذبه پرستار بیهوشیت منوجه غلام بودا کلسیم در این گاز می شود؟  
 ۱) ابتدای برف  
 ۲) انتهای پرستاری  
 ۳) سر برف  
 ۴) سر کوب بیهوشیت کودک
- ۱۳۶- صورت بیمار جسمی کودک کدام مورد است؟  
 ۱) صورت غموں و گریه از نظر روانی  
 ۲) سر کوب بیهوشیت کودک  
 ۳) گشادگی از کارهای موجود در هوا از جهت برین آلوده کننده های هوا بیشتر می آید  
 ۴) سر کوب بیهوشیت کودک
- ۱۳۷- در کدام قسمت از گازهای موجود در هوا از جهت برین آلوده کننده های هوا بیشتر می آید؟  
 ۱) سر کوب بیهوشیت کودک  
 ۲) سر کوب بیهوشیت کودک  
 ۳) گشادگی از کارهای موجود در هوا از جهت برین آلوده کننده های هوا بیشتر می آید  
 ۴) سر کوب بیهوشیت کودک
- ۱۳۸- پیشگیری سطح ۳ بر کدام دسته از فعالیتها تأکید دارد؟  
 ۱) جلوگیری از بیهوشیت بیمار  
 ۲) پیشگیری سلاتی  
 ۳) بازمانی  
 ۴) تشخیص بحری

بخش های ویژه

نام

- ۱۳۹- برای بیمار با گاز خون شریانی  $HCO_3^- = 11$ ،  $PaCO_2 = 19$  و  $pH = 7.28$  - بررسی مناسب کدام است؟  
 ۱) الکترولیت سراتی  
 ۲) الکترولیت سراتی  
 ۳) الکترولیت سراتی با میزان کلسیم  
 ۴) الکترولیت سراتی و میزان کلسیم
- ۱۴۰- در درمان اختلالات اسید و باز، منظور کلی بهترین اقدام کدام است؟  
 ۱) کنترل مجدد ABG  
 ۲) دادن مایعات  
 ۳) حفظ حداکثر اکسیژناسیون  
 ۴) تنظیم سراتی و درمان علت زمینه ای
- ۱۴۱- در مفاصل کماهی گلاسکو، به بیماری که با تحریک در هنگام جسد هاش را باز می کند، در تنظیم از اموات تا مربوط استفاده می کند و در قسمت حرکات با تحریک در هنگام جسد هاش را باز می کند چه بیماری داده می شود؟  
 ۱) ۹  
 ۲) ۱۱



- ۱۴۲- در انجام ساکنی بیمار، کدام مورد صحیح تر است؟  
 ۱) کسر ساکنی برای تخلیه بهتر ترسحات با بیشتر حد ممکن و از ترسحات شود  
 ۲) در صورت غلبه بودن ترسحات از آب فقط استفاده می کنیم  
 ۳) ساکنی باز باعث کاهش ضربه های نفسی می شود  
 ۴) در سرمان ساکنی، حداکثر ۱۰ تا ۱۵ ثانیه باشد
- ۱۴۳- پرستار در هنگام الفوریون الکترولیت، باید در کدام مورد احتیاط بیشتری بعمل آورد؟  
 ۱) کلسیم  
 ۲) پتاسیم  
 ۳) مناسیم  
 ۴) سدیم
- ۱۴۴- تا چند ساعت قبل از اعمال جراحی، می توان به بیمار آن مایعات داد؟  
 ۱) ۸  
 ۲) ۴  
 ۳) ۲  
 ۴) ۶
- ۱۴۵- در صورت خروج ناخواسته لوله تراشه توسط بیمار، کدام اقدام صحیح است؟  
 ۱) حمایت با اکسیژن، بوزش مناسب و مانیورینگ کامل  
 ۲) آرام سازی بیمار با دارو و لوله گذاری مجدد  
 ۳) کنترل گازهای خون شریانی  
 ۴) لوله گذاری مجدد

- ۱۳۷- بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۱) بهر آنکه بین خشک و مرطوب فاصله کمی برای پیشگیری از تگرگ وجود داشته باشد  
 در ضمن بررسی برای تهیه پوشش، موبارین حالت موقوت تهیه شود تا زمانی است  
 در این زمان بصورت مستقیم از تهیه پوشش و غیره اجتناب استفاده کرد  
 ۲) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۳) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۴) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۵) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟
- ۱۳۸- بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۱) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۲) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۳) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۴) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۵) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟
- ۱۳۹- بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۱) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۲) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۳) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۴) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۵) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟

۵۰

تشریح

- ۱۴۰- مشخصه‌های اصلی یک سازمان رسمی کدام است؟  
 ۱) داشتن سلسله مراتب  
 ۲) داشتن اهداف و مأموریت  
 ۳) داشتن قوانین و مقررات  
 ۴) داشتن منابع انسانی  
 ۵) داشتن سیستم‌های ارتباطی
- ۱۴۱- مشخصه‌های اصلی یک سازمان غیررسمی کدام است؟  
 ۱) داشتن سلسله مراتب  
 ۲) داشتن اهداف و مأموریت  
 ۳) داشتن قوانین و مقررات  
 ۴) داشتن منابع انسانی  
 ۵) داشتن سیستم‌های ارتباطی
- ۱۴۲- بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۱) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۲) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۳) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۴) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۵) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟
- ۱۴۳- بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۱) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۲) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۳) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۴) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۵) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟
- ۱۴۴- بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۱) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۲) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۳) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۴) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۵) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟
- ۱۴۵- بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۱) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۲) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۳) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۴) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۵) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟
- ۱۴۶- بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۱) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۲) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۳) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۴) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟  
 ۵) بر مبنای بحث موجوده چه نوعی از اقدام مراقبتی است؟

UAD CAMERA



۱۶۸- در جراحی واریکوسل، مهم‌ترین مراقبت کدام است؟

- ۱- بررسی جوهر تری تستمانیک
- ۲- استفاده از گیس‌ویج و سفید کردن مانت اول

۱- کنترل ۱۵۰۰ بیمار

۲- داس و جهت بسته به بیمار به مدت ۹ ساعت

۱۶۹- در هیپوگالسی، مهم‌ترین تدبیر پرستاری کدام است؟

۱- محدودیت مصرف بنامید

۱- رژیم سرشار از بنامید

۲- استفاده از معرها

۲- مصرف بنامید

۱۷۰- توصیه به نفس آرام در یک سیستم بسته اجابت کالغشی، از تدابیر پرستاری کدام احتلال است؟

۱- باز است

۱- الکاتور شفلی

۱- اسفوز شفلی

۲- اسفوز متبولیک

۲- الکاتور متبولیک