


مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران



«دستورالعمل»

نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران
بعلت عدم تداوم انطباق کیفیت فرآورده با استاندارد مربوطه

شناسه: ۱۱۹/۵۰/د

تاریخ تصویب: ۷۹/۱۲/۲۰

شماره تجدید نظر: ۱

تاریخ تجدید نظر: ۸۰/۹/۲۸

دستورالعمل

شناسه: ۵۰/۱۱۹/د

صفحه ۱ از ۵

عنوان

دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران بعلت عدم تداوم انطباق فرآورده با استاندارد مربوطه

مسئولیت اجرا: ادارات کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استانها

دامنه کاربرد: کلیه واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری یا تشویقی

تاریخ تصویب اولیه: ۷۹/۱۲/۲۰

تاریخ تجدید نظر: ۸۰/۹/۲۸

شماره تجدید نظر:

۱- هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل، اجرای هماهنگ اقدامات مربوط به تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران براساس میزان و نوع مغایرت و ویژگیهای محصول با استانداردهای ملی مربوط می باشد.

۲- دامنه کاربرد

کلیه واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری یا تشویقی

۳- مسئولیت اجرا

۳-۱- مسئولیت اجرای این دستورالعمل برعهده ادارات کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استانها می باشد.

۳-۲- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل برعهده معاونت های تحقیقات فیزی و غیرفیزی می باشد.

۴- قوانین و مقررات ذیربط

قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال ۱۳۷۱ و اصلاحات بعدی آن و ضوابط و

آیین نامه های اجرایی ذیربط

تحت کنترل

دستورالعمل

عنوان : دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران بعلت عدم تداوم انطباقی فرآورده با استاندارد مربوطه

۵- تعاریف

تعاریف و اصطلاحات مذکور در قوانین، مقررات، ضوابط و آیین نامه های مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و استانداردهای ملی ذیربط و نیز تعاریف زیر:

۵-۱- نقص بحرانی:

نقص موجود در یک محصول است که برای افرادی که از آن استفاده می کنند یا آن محصول را نگه می دارند، خطرناک بوده و یا وضعیت ناامنی را بوجود آورد.

۵-۲- نقص عمده:

نقصی است متفاوت با نقص بحرانی که فقدانی را بوجود آورده یا به نحو قابل ملاحظه ای امکان استفاده از کالای مورد نظر را برای منظور خاص، کاهش می دهد.

۵-۳- نقص جزئی:

نقصی است جدا از نقایص بحرانی و عمده که امکان استفاده از محصول مورد نظر را برای منظور خاص کاهش نمی دهد یا آنکه اختلاف آن با مشخصات فنی به میرانی است که کارایی آن کالا را چندان کاهش نمی دهد.

۵-۴- فهرست عوامل بحرانی، عمده، جزئی:

فهرست تهیه و اعلام شده توسط معاونت های تحقیقات فلزی و غیرفلزی تحت عنوان " طبقه بندی عوامل کیفیت هر فرآورده منسول استاندارد اجباری و تشویقی بصورت های بحرانی، عمده و جزئی در محصول نهایی "

۵-۵- طول دوره:

طول دوره زمانی از هنگام صدور و یا تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران برای هر محصول و هر واحد تولیدی مورد نظر به مدت یکسال.

تست کنترل

دستورالعمل

عنوان

دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران بعلت عدم تداوم انطباق فرآورده با استاندارد مربوطه

۶- شرح اقدامات

۱-۶- ادارات کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استانها برای هر گزارش نتیجه آزمون با توجه به عوامل ذکر شده در فهرست موضوعی با ۵-۴ این دستورالعمل بصورت زیر امتیاز منفی منظور می نمایند.

۳۰	بازاء هر نقص بحرانی
۱۵	بازاء هر نقص عمده
۵	بازاء هر نقص جزئی

تیماره: امتیازات منفی بدست آمده در طول هر دوره، پس از تمدید پروانه و شروع دوره جدید صفر منظور می گردد.

۲-۶- جمع امتیازات منفی هر گزارش نتایج آزمون باید در پرونده واحد تولیدی ثبت و ضبط شود.

۳-۶- امتیازات منفی مربوط به گزارش نتایج آزمون نهادهای هر کالا جمع شده و مبنای تصمیم گیری مربوط به بندهای ۴-۶ ملی ۸۰۶ قرار می گیرد.

۴-۶- در صورتیکه امتیاز منفی یک گزارش نتیجه آزمون یا جمع امتیازات منفی گزارشهای نتایج چند آزمون به ۱۵ رسید، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مربوط به واحد تولیدی کتباً تذکر داده و رفع نقص یا تقاضای درخواست می شود.

۵-۶- در صورتیکه امتیاز منفی یک گزارش نتیجه آزمون یا جمع امتیازات منفی گزارشهای نتایج چند آزمون به ۳۰ رسید، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مربوط به واحد تولیدی کتباً اخطار داده و رفع نقص یا تقاضای درخواست می شود.

۶-۶- در صورتیکه جمع امتیاز منفی یک گزارش نتیجه آزمون یا جمع امتیازات منفی نتایج چند آزمون به ۶۰ رسید، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مربوط به واحد کتباً اخطار داده و در مورد واحدهای مشمول استاندارد اجباری برای جمع آوری کد ملی با استاندارد ملی با شماره سری ساخت مربوط موضوع رایبه کمیسیون ماده ۱۹ ضوابط اجرایی استاندارد اجباری و شوقی و بطور بکار برتر علامت آنها ارجاع می دهد.

تحت کنترل

دستورالعمل

عنوان دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران بابت عدم تداوم انطباق فرآورده با استاندارد مربوطه

۶-۷- در صورتیکه جمع امتیاز منفی گزارش نتیجه یک آزمون با جمع امتیازات منفی نتایج چند آزمون به ۹۰ رسید، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مربوط، علاوه بر اخطار کتبی، در مورد واحدهای مشمول استاندارد اجباری، برای جمع آوری کالای مغایر با استاندارد ملی با شماره سری ساخت مربوط موضوع رایه کمیسیون ماده ۱۹ ارجاع می نماید. همچنین در صورتیکه امتیاز منفی مذکور ناشی از حداقل نتایج آزمون دو نمونه برداری مختلف بوده و حداقل ۳۰ امتیاز از جمع امتیازات منفی گزارش نتیجه آزمون آخر براساس تقایص عمده و بحرانی باشد، نسبت به تشکیل کمیته علامت برای تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و یا ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد تشریفی اقدام می کند. در صورت تعلیق یا ابطال پروانه، آن اداره کل واحد مربوط را ملزم به عدم تولید (در ارتباط با استانداردهای اجباری) و یا عدم عرضه کالا با علامت استاندارد ایران (در ارتباط با استاندارد ملی تشریفی) نموده و مراتب را به ادارات کل استاندارد سایر استانها منعکس می کند.

۶-۸- در مورد کالاهای مشمول استاندارد اجباری، در صورتیکه امتیاز منفی یک گزارش نتیجه آزمون و یا جمع امتیازات منفی نتایج چند آزمون به ۱۲۰ رسید، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مربوط، علاوه بر اخطار کتبی، برای جمع آوری کالای مغایر با استاندارد ملی با شماره سری ساخت مربوط موضوع رایه کمیسیون ماده ۱۹ ارجاع می نماید. همچنین در صورتیکه امتیاز منفی مذکور ناشی از حداقل نتایج آزمون سه نمونه برداری مختلف بوده و حداقل ۳۰ امتیاز از جمع امتیازات منفی گزارش نتیجه آزمون آخر براساس تقایص عمده و بحرانی باشد، نسبت به تشکیل کمیته علامت برای ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری اقدام نموده و در صورت ابطال پروانه، موضوع را از طریق روابط عمومی به اطلاع عموم می رساند.

۶-۹- رفع تعلیق و تجدید پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران، در صورت رفع کلیه نقایص و انطباق با موازین استاندارد ملی مربوط و احراز کلیه شرایط مندرج در دستورالعملهای مرتبط صورت می گیرد.

۶-۱۰- انجام هر یک از اقدامات ذکر شده در بندهای ۶-۶ تا ۶-۸ نافی و مانع یکدیگر نمی باشد و تنها ملاک هر یک از اقدامات، امتیازات به دست آمده امتیاز منفی ذکر شده در بندهای مذکور است.

۶-۱۱- ادارات کل استاندارد استانها باید گزارش اقدامات انجام گرفته را برای معاونت تحقیقاتی مربوط ارسال نمایند.

مستند

دستورالعمل

شماره تجدید نظر:

تاریخ تجدید نظر: ۸۰/۹/۲۸

عنوان: دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد علامت استاندارد ایران به علت عدم مداوم انطباق قراورده با استاندارد مربوطه

۷ - مدارک مرتبط

روشن اجرائی صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی (شناسه ۱۰۱/۱۰/۱۰۱)
ضوابط اجرائی استانداردهای اجباری و تشویقی و طرز بکار بستن علائم آنها (موضوع بند ۷ ماده ۲۰ قانون)
استانداردهای ملی مربوط
- فهرست تهیه و اعلام شده توسط معاونان تحقیقات فیزی و غیرفیزی تحت عنوان "طبقه بندی عوامل کیفیت هر قراورده، مشمول استاندارد اجباری و تشویقی بصورت های اجرائی، عمده و جزئی درمحلصول نهائی"

۸ - بایگانی سوابق

کلیه مدارک و سوابق مربوط به اجرای این دستورالعمل در ادارات کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استانها، معاونت تحقیقاتی مربوط، مدیرتهای تخصصی مربوط و مدیریت حقوقی و امور مجلس نگهداری می شود.

گیرندگان نسخ

ریاست مؤسسه، معاونتهای تحقیقات فیزی و غیرفیزی و اداری و پشتیبانی، مدیرتهای تخصصی، مدیرتهای استانی، مدیریت حقوقی و امور مجلس

تصویب کننده

سید محمدعلی سید ابریشمی

رئیس مؤسسه استاندارد

بررسی و تأیید کننده

کریم اکبری حقیقی

محمدعلی اخوان

معاون تحقیقات غیر فیزی

معاون تحقیقات فیزی

پیشنهاد دهندگان

محمد رضا محمدوحی، وحید مریادی، همد

بهزاد فرسادفر، اسدالله سجیدی


مدیرکل استاندارد استانهای تهران،


قم، کرمانشاه و مازندران


ناجوانم خانوادگی

سنت

اعضاء







مختص کنترل