




اصل سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت

پرستاری ۱۴۰۴

(ارسالی کاربران)



سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir

خواننده گرامی؛ در جهت بهبود کیفیت این فایل؛ لطفاً هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود در مورد مطالب آن
و یا گزارش مشکل را به آدرس ایمیل و یا با شماره تلفن زیر مطرح نمایید:

آدرس ایمیل: soal@iranestekhdam.ir 

شماره تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۳۰۰۰۱۳ 

«توجه مهم»

جهت تهیه کتابهای آموزشی و دانلود سایر نمونه سوالات استخدامی به همراه پاسخنامه
به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

اینجا کلیک نمایید

... و الله اعلم بالصواب

1999

کتابخانه ملی افغانستان

Figure 1

المجلد ١٠٠ - العدد ١٠٠ - ١٤٠٠

قال الله تعالى: ﴿لَا يَخْشَى الْفِتْنَةَ سِوَاكَ﴾

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

عبدیہ ہزارہ قبل از عالم استیواسیون صحیح می دانند. (۱۰)

مدرسه کهنه در محله کهنه

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين

في السجل باسم جيمس مكنيس كواين كدالة مورد في قسمي نظم المعلومات

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

مجلسه کتبی در روز دوشنبه ۱۳۰۲/۱۲/۲۵

...میں نے اس کی طرف سے ایک خط بھی لکھا تھا۔

کتابت: ۱. منقذ الی استعمال غیر متعارف: از عبدالمجید...

CV

201

100%

مردی که بطور عمده به عنوان یک نویسنده و شاعر شناخته می شود. او در سال ۱۳۰۷ هجری قمری در تهران متولد شد. او در سال ۱۳۲۷ هجری قمری به همراه خانواده خود به ایران مهاجرت کرد و در آنجا به تحصیل پرداخت. او در سال ۱۳۳۰ هجری قمری به همراه خانواده خود به ایران مهاجرت کرد و در آنجا به تحصیل پرداخت. او در سال ۱۳۳۰ هجری قمری به همراه خانواده خود به ایران مهاجرت کرد و در آنجا به تحصیل پرداخت.

●

سید کاظمی

الحمد لله رب العالمين

این فرآیند برای تمام کشورها است.

... ..

میرزا محمد علی آقاخان کرمانی

عبدالمجید بن عبدالحق

2007

[illegible]

وہاں سے پہلے

۱۰۰

مجلس علماء المسلمين

الحمد لله رب العالمين

المادة 3: كل من ارتكب جريمة من الجرائم المذكورة في المادة 1 من هذا القانون يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن لمدة لا تقل عن 15 سنة.

بسم الله الرحمن الرحيم

Figure 1

1994-1995

در این فصل به بررسی مشکلات فنی و اقتصادی در زمینه های مختلف پرداخته می شود.

...میں نے یہ سب کچھ لکھ دیا ہے۔

میتاؤں کی طرف سے

...the ...

... ..

Figure 1

(د) پذیرش آن‌ها با فرهنگ خودشان

اولین واکنش خانواده نسبت به آگاهی از وجود کودک عقب‌مانده ذهنی چیست؟

(ب) احساس گناه

(د) پذیرش و جست‌وجوی راه‌حل

ایستناغ از ارائه مراقبت‌های روانی به کودک، جزو کدام یک از انواع سوءرفتار است؟

(د) غفلت

(ج) سوءاستفاده عاطفی

(ب) غفلت جسمی

(الف) سوءاستفاده جسمی

حداقل فاصله بین محل دفع فضولات انسانی و منبع آب مصرفی باید چند متر باشد تا خطر آلودگی

(د) ۷ متر

(ج) ۱۵ متر

(ب) ۵ متر

(الف) ۳ متر

مناسب‌ترین تعریف از بهداشت حرفه‌ای چیست؟

(الف) حفاظت از کارگران در برابر خطرات شغلی و ارتقای رفاه روانی

(ب) پیشگیری از بیماری‌ها و حفظ بالاترین سطح رفاه جسمی، روانی و اجتماعی در کلیه مشاغل

(ج) حفاظت در برابر بیماری‌ها و ارتقای رفاه اجتماعی کارگران

(د) پیشگیری از انواع بیماری‌ها و ارتقای سطح رفاه جسمی

میزان طبیعی فلوراید در آب آشامیدنی برای پیشگیری از پوسیدگی دندان‌ها چقدر است؟

(ب) ۱.۵ میلی گرم در لیتر

(الف) ۲ میلی گرم در لیتر

(د) ۰.۵ میلی گرم در لیتر

(ج) ۱ میلی گرم در لیتر

برای تعیین میزان آلودگی فاضلاب شهری از کدام روش بیشتر استفاده می‌شود؟

(ب) تعیین اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (D)

(الف) تعیین اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD)

(د) تعیین مقدار اکسیژن محلول

(ج) تعیین کل گرین آلی

حساس‌ترین بافت بدن نسبت به تابش مواد پرتوزا (که حتی در دوز کم موجب مرگ می‌شود) کدام

(ب) سلول‌های خونساز و مغز استخوان

(الف) مغز استخوان و سیستم لنفاوی

(د) سلول‌های عصبی و قلبی

(ج) غدد تناسلی و سلول‌های عصبی

مردی ۴۰ ساله که در محل کار با ابزارهای ارتعاشی دستی کار می‌کند، احتمالاً در معرض کدام بید

(د) توارمی

(ج) بیماری رینود

(ب) پنوموکونیوز

(الف) سیلیکوز

ن‌های ویژه

تأثیر سالبوتامول بر سیستم تنفسی چگونه است؟

(ب) تحریک عصب سمپاتیک (آلفا ۱) و تنگی

(الف) تحریک عصب سمپاتیک (بتا ۲) و اتساع برونش

(د) تحریک عصب پاراسمپاتیک و تنگی برونش

(ج) تحریک عصب پاراسمپاتیک و اتساع برونش

ظرفیت حیاتی معادل کدام مورد است؟

(الف) حجم ذخیره بازدمی - حجم باقیمانده

(ب) مجموع حجم جاری و حجم باقی مانده دمی

(ج) مجموع حجم جاری و حجم باقی مانده بازدمی

(د) مجموع حجم ذخیره دمی - حجم جاری - حجم ذخیره بازدمی

نتایج آزمایش گازهای خون شریانی بیمار به شرح زیر است. مشکل بیمار کدام است؟

$PaO_2 = 50$, $HCO_3^- = 22$, $Paco_2 = 50$, $PH = 7$

ن های ویژه

- تاثیر سالیوتامول بر سیستم تنفسی چگونه است؟

(ب) تحریک عصب سمپاتیک (آلفا ۱) و تنگی

(د) تحریک عصب پاراسمپاتیک و تنگی برونش

(الف) تحریک عصب سمپاتیک (بتا ۲) و اتساع برونش

(ج) تحریک عصب پاراسمپاتیک و اتساع برونش

- ظرفیت حیاتی معادل کدام مورد است؟

(الف) حجم ذخیره بازدمی + حجم باقیمانده

(ب) مجموع حجم جاری و حجم باقی مانده دمی

(ج) مجموع حجم جاری و حجم باقی مانده بازدمی

(د) مجموع حجم ذخیره دمی + حجم جاری + حجم ذخیره بازدمی

- نتایج آزمایش گازهای خون شریانی بیمار به شرح زیر است. مشکل بیمار کدام است؟

$\text{PaO}_2=50$, $\text{HCO}_3=22$, $\text{PaCO}_2=50$, $\text{PH}=7$

با همیوگلوبین

مادران و نوزادان - کودکان

۱-۶- بهترین اثر کال تولد کننده هورمون HCG کدام است؟

کدارخون بهر تصدیل چا غده فوق کلیه در جفت

۱-۷- ممکن است عمل طبیعی بدن در دوران بارداری کدام است؟

کدارخون درون ده قلب بهر تصدیل در قلب روده چا افزایش تعداد لنفوسیت در افزایش فشار خونی
۱-۸- خونی در داخل سه ماهه اول بارداری اجسامی خستگی می کند و از بهر دستا شکلی است این عوامل به علت
کدام هورمون است؟

کدارخون بهر تصدیل چا تیروکسین در HCG

۱-۹- بارداری در زنان بالای ۳۵ سال با احتمال بروز ناهنجاری کروموزوم همراه است بهر

کدارخون بهر تصدیل چا تیروکسین در HCG
۱-۱۰- کدام یک از موارد زیر جزء تشخیص افتراقی رحم پرگنای از بین بارداری نیست؟

کدارخون درون ده قلب بهر تصدیل در قلب روده چا افزایش تعداد لنفوسیت در افزایش فشار خونی
۱-۱۱- احتمال سقط جنین بهر دلیل کدام است بهر دستا شکلی است این عوامل به علت
کدام هورمون است؟

کدارخون بهر تصدیل چا تیروکسین در HCG

۱-۱۲- عدم مصرف قرص آهن توسط خانم باردار چه عوارضی را ایجاد می کند؟

کدارخون بهر تصدیل چا تیروکسین در HCG
۱-۱۳- کدام یک از موارد زیر جزء تشخیص افتراقی رحم پرگنای از بین بارداری نیست؟

کدارخون بهر تصدیل چا تیروکسین در HCG

۱-۱۴- کدام یک از موارد زیر جزء تشخیص افتراقی رحم پرگنای از بین بارداری نیست؟

کدارخون بهر تصدیل چا تیروکسین در HCG

۱-۱۵- کدام یک از موارد زیر جزء تشخیص افتراقی رحم پرگنای از بین بارداری نیست؟

کدارخون بهر تصدیل چا تیروکسین در HCG

۱-۱۶- کدام یک از موارد زیر جزء تشخیص افتراقی رحم پرگنای از بین بارداری نیست؟

کدارخون بهر تصدیل چا تیروکسین در HCG

۱-۱۷- کدام یک از موارد زیر جزء تشخیص افتراقی رحم پرگنای از بین بارداری نیست؟

کدارخون بهر تصدیل چا تیروکسین در HCG

۱۱۶- صحیح‌ترین تعریف از سلامت روان چیست؟

- الف) نحوه برخورد مناسب با محرک‌های محیطی
- ب) رفتار متعادل و هماهنگ فرد با جامعه و نطابق موثر و سازنده با آن
- ج) برخورداری از سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی
- د) ارضای نیازهای خود و پذیرش واقعیت‌های اجتماعی

۱۱۷- کدام فعالیت زیر پیشگیری نوع اول محسوب می‌شود؟

- الف) تشکیل کلاس‌های آموزشی ابراز وجود و مشاوره به مردم
- ب) بازگرداندن مددجو به فعالیت‌های روزمره
- ج) تشخیص و درمان رودرس بیماران مبتلا به سایکوز
- د) کمک به مددجو در استفاده از تجهیزات توانبخشی

۱۱۸- خانم ۳۵ ساله‌ای که ۶ ماه قبل از همسر خود جدا شده و ۱۰ روز پیش برادر ۲۲ ساله‌اش را در حادثه رانندگی از دست داده است. دچار کدام نوع بحران شده است؟

- الف) ناخواسته
 - ب) موقعیتی
 - ج) خارجی
 - د) تکاملی
- ۱۱۹- دختری ۵ ساله پس از تولد نوزاد پسر خانواده دچار شهادراری شده است. از کدام مکانیسم دفاعی استفاده می‌کند؟

- الف) تثبیت
 - ب) سرکوب
 - ج) فرونشانی
 - د) برگشت
- ۱۲۰- برای مددجویی که به علت فلج ناگهانی دست راست بستری شده و تشخیص اختلال تبدیلی (Conversion Disorder) داده شده است، کدام مورد صحیح است؟

- الف) مددجو احساسات واقعی خود را سرکوب می‌کند
- ب) اضطراب مددجو از طریق علائم جسمی تسکین می‌یابد
- ج) مددجو به دلیل ناتوانی در بیان ترس خود، بی تفاوت عمل می‌کند
- د) برای پنهان کردن نیازهای واقعی خود سازگاری می‌کند

۱۲۱- کدام ویژگی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید، موجب اختلال در روابط بین فردی و اجتماعی آن‌ها می‌شود؟

- الف) بی‌تفاوتی
 - ب) بی بند و باری جنسی
 - ج) ناآرامی
 - د) شکاک بودن بیش از حد
- ۱۲۲- پرستار در آموزش خانواده درباره پارافیلیا بیان می‌کند که این اختلال رفتاری عودکننده است. کدام تعریف، پارافیلیا را بهتر توضیح می‌دهد؟

- الف) تجاوز جنسی تهاجمی
- ب) رفتارهای مربوط به انحرافات جنسی
- ج) مقاومت در برابر درمان
- د) تکرار رفتار نامناسب پس از درمان

۱۲۳- احساس لیاقت، قوی بودن و رازدار بودن مربوط به کدام دسته از نیازهای اساسی انسان است؟

- الف) عشق و محبت
- ب) امنیت
- ج) احترام
- د) خودشکوفایی

۱۲۴- مردی ۵۰ ساله در بخش روان می‌گوید: «صدایی به من می‌گوید پرو مادرت را بکش». این علامت مربوط به کدام اختلال است؟

- الف) هذیان
- ب) توهم
- ج) خطای حسی
- د) سرافرگمی

- ۱۵۰- بیماری پس از تصادف و ضربه مغزی با افزایش فشار داخل جمجمه به اورژانس منتقل شده است. بهترین و مناسب‌ترین اقدام کدام است؟
 الف) غلظت مایع کامل
 ب) سر در زاویه ۳۰ درجه
 ج) نشت کامل
 د) پاها بالاتر از تنه
- ۱۵۱- اولویت پرستاری در مراقبت از بیماری که برای درمان تومورهای هیپوفیز از راه پشی جراحی شده است، به کدام مورد است؟
 الف) استنوز یا آنکالوز
 ب) کاهش سطح هوشیاری
 ج) عدم تعادل آب و الکترولیت
 د) عفونت محل جراحی
- ۱۵۲- مهم‌ترین اقدام پرستاری در بیماران دارای تراکشن اسکلتی کدام است؟
 الف) به حرکت در آوردن بیمار
 ب) دادن مایعات فراوان
 ج) کنترل وضعیت عصبی
 د) تغییر پوزیشن
- ۱۵۳- پرستار در حین مراقبت از بیمار قلبی متوجه دفع خلط صورتی کف‌آلود، تنگی نفس و پوست خاکستری می‌شود. احتمال بروز کدام عارضه مطرح است؟
 الف) آمبولی ریه
 ب) شوک کاردیوژنیک
 ج) تامپوناد قلبی
 د) ادم حاد ریه
- ۱۵۴- چنانچه در حین تسبیح درمانی یکی از داروها به خارج از رگ نشت کند، اولین اقدام پرستاری کدام است؟
 الف) قطع فوری تزریق
 ب) کمپرس سرد ناحیه تزریق
 ج) تزریق سریع انسداد ریز جلدی
 د) نیاز به اقدام خاصی ندارد
- ۱۵۵- در بررسی بیمار مشخص شده که لایه اپیدرم و درم دچار سوختگی شده و تاول‌های ریزی تشکیل شده است. ضایعه حاصل چه شدتی از سوختگی است؟
 الف) درجه ۴
 ب) درجه ۳
 ج) درجه ۲
 د) درجه ۱
- ۱۵۶- حداقل مایع وریدی مورد نیاز در ۸ ساعت اول پس از سوختگی در بیماری با ۸۰ کیلوگرم وزن و ۶۰٪ سوختگی چقدر است؟
 الف) ۳۶۰۰ میلی‌لیتر
 ب) ۴۰۰۰ میلی‌لیتر
 ج) ۴۴۰۰ میلی‌لیتر
 د) ۴۸۰۰ میلی‌لیتر
- ۱۵۷- در آموزش به بیمار مبتلا به اختلال چشمی، پرستار توضیح می‌دهد که قطره چشمی باید در بین بست تم ریخته شود. این توصیه برای پیشگیری از کدام مورد است؟
 الف) سینه به قرینه
 ب) تشکیل لثک
 ج) جذب سیستمیک
 د) رنگی شدن لنز
- ۱۵۸- در باره مراقبت پرستاری پس از جراحی در بیمار مبتلا به گلوکوم، کدام مورد صحیح است؟
 الف) معاینات از خوابیدن بیمار به سمت چشم عمل
 ب) خارج کردن محافظ فلزی چشم هنگام خواب
 ج) عدم تغذیه از راه دهان تا ۲۴ ساعت بعد از عمل
 د) استفاده از بد گرم در صورت تقویم یا افزایش در
- ۱۵۹- خانم مبتلا به کم‌کاری تیروئید به نازگی مصرف لووتیروکسین را شروع کرده است. پرستار باید به کدام توجه بیشتری داشته باشد؟
 الف) تپش، عصبانیت، تحریک پذیری
 ب) آبریز بینی و ناک‌گذاری
 ج) کاهش فشار خون و شوک
 د) تبسترس تنفسی و خواب‌آلودگی
- ۱۶۰- در تشخیص کم‌کاری تیروئید، کدام تست آزمایشگاهی بیشترین ارزش را دارد؟
 الف) T۴ توتال
 ب) T۳ توتال
 ج) TSH
 د) جذب یود رادیو
- ۱۶۱- اولین تغذیه پس از گاستروستومی باید با کدام ماده آغاز شود؟
 الف) آب ساده
 ب) سرم نمکی یا قندی
 ج) مایعات سالین
 د) غذا

دام جمله در مورد سندرم دامپینگ صحیح است؟

معمولاً در اثر خوردن چربی‌ها ایجاد می‌شود

معمولاً تا ۵ ساعت پس از غذا ادامه دارد

فاصله بعد از خوردن غذا نباید بیمار بخوابد

زاجی‌های معده و مری یکی از علل ایجاد آن نیست

مراقبت پرستاری از بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، کدام مورد باید آموزش داده شود؟

تشویق به ورزش‌های مقاومتی هفتگی

استفاده مداوم از کاف مچ

سیدن مایعات هر دو ساعت یک بار و دفع ادرار نیم ساعت بعد

کردن بیمار برای کاهش ضعف عضلانی

میک از داروهای دیورتیک زیر باعث دفع پتاسیم می‌شود؟

فاکتون

لازیکس

تریاسترون اچ

دامپلوراید

«توجه مهم»

جهت تهیه کتابهای آموزشی و دانلود سایر نمونه سوالات استخدامی به همراه پاسخنامه
به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

اینجا کلیک نمایید



ایران استخدام

سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir

خواننده گرامی؛ در جهت بهبود کیفیت این فایل؛ لطفاً هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود در مورد مطالب آن
و یا گزارش مشکل را به آدرس ایمیل و یا با شماره تلفن زیر مطرح نمایید:

آدرس ایمیل: soal@iranestekhdam.ir

شماره تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۳۰۰۱۱۳

Www.IranEstekhdam.Ir