




اصل سوالات آزمون استخدامی فراگیر ۱۳

بازرس کار ۱۴۰۴

(ارسالی کاربران)



سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

[Www.IranEstekhdam.Ir](http://www.IranEstekhdam.Ir)

خواننده گرامی؛ در جهت بهبود کیفیت این فایل؛ لطفاً هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود در مورد مطالب آن
و یا گزارش مشکل را به آدرس ایمیل و یا با شماره تلفن زیر مطرح نمایید:

آدرس ایمیل: soal@iranestekhdam.ir 

شماره تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۳۰۰۰۱۳ 

«توجه مهم»

جهت تهیه کتابهای آموزشی و دانلود سایر نمونه سوالات استخدامی به همراه پاسخنامه
به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

اینجا کلیک نمایید

- (الف) شناسایی خطرها
(ب) نشان دادن ریسک خطرها
(ج) تفکیک ریسک‌های قابل قبول از سایر ریسک‌ها
(د) نمایش یک صفحه ریسک

۱۲۱- جمله سیستم زمانی ایمن است که کلیه پارامترهای عملیاتی آن در حالت طبیعی باشد، تکنیک‌های زیر است؟

- (الف) OSHE (ب) HAZOP (ج) PHA

۱۲۲- همه موارد زیر در تعیین اولویت ریسک (RPN) استفاده می‌شود به جز؟

- (الف) احتمال کشف خطر (ب) احتمال وقوع خطر (ج) میزان پیامد

۱۲۳- آخرین حلقه از عناصر سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی کدام است؟

- (الف) بهبود مستمر (ب) خط مشی OHS (ج) اجرا و عملیات

۱۲۴- در یک برنامه ایمنی در صنعت روش چک لیستی برای چه منظوری انجام می‌شود؟

- (الف) تصمیم گیری مدیریتی (ب) تشخیص خطرات

(ج) ارزیابی خطرات

(د) تکمیل پرونده معاینات دوره‌ای

۱۲۵- درباره ایمنی کدام گزینه غلط است؟

(الف) ایمنی عبارت است از رهایی از خطر

(ج) ایمنی عبارت است از حفاظت در برابر خطر

(ب) ایمنی عبارت است از فقدان خطر

(د) ایمنی مطلق قابل دسترسی است

۱۲۶- کدام شیوه ارزیابی ایمنی هم به تجزیه و تحلیل دستگاه و هم به تجزیه تحلیل دستورالعمل

(الف) چک لیست

(ب) روش جانمایی

(ج) هزاف ساده

(د)

۱۲۷- در رعایت اصول و مقررات ایمنی کدام عبارت در درجه اول اهمیت قرار دارد؟

(الف) هر فردی مسئول ایمنی خود می‌باشد

(ج) همکاری صمیمانه و جدی بین کارکنان و سرپرستان

(ب) داشتن اطلاعات کافی درباره کار

(د) استفاده صحیح و مناسب از وسایل

۱۲۸- همه عوامل زیر عامل اصلی در مدیریت ایمنی به شمار می‌رود به جز؟

(الف) سازماندهی ایمنی و فعالیت‌های آن

(ج) کنترل عملکردها و نتایج حاصله

(ب) هدایت برنامه‌های ایمنی

(د) طبقه بندی عوامل زیان آور محیط

۱۲۲- در حریق های نوع C، استفاده از کدام ماده خاموش کننده ممنوع است؟
 الف) CO₂ (ب) پودر خشک (ج) آب (د) اکسیژن، حرارت، رطوبت

۱۲۳- واکنش پذیری فلزاتی مانند سدیم با پتاسیم در آتش سوزی های کلاس D به دلیل چیست؟
 الف) رطوبت بالا (ب) دمای پایین اشتعال (ج) واکنش شدید با آب (د) واکنش شدید با آب

۱۲۴- کدام سیستم اعلام حریق دارای دقت بالاتری در تشخیص محل آتش سوزی است؟
 الف) سیستم Conventional (ب) سیستم نقطه ای (ج) سیستم Addressable (د) سیستم Manual Call Point

۱۲۵- برای مهار حریق های نوع B مایعات قابل اشتعال، مناسب ترین نوع خاموش کننده چیست؟
 الف) فوم (ب) آب (ج) دی اکسید کربن (د) دی اکسید کربن

۱۲۶- کدام عامل زیر بیشترین تأثیر را در گسترش دود در فضاهای بسته دارد؟
 الف) حجم سوخت (ب) اختلاف دما (ج) فشار جزئی (د) دما

۱۲۷- کدام گزینه یک خطر عمده در سیستم های زمین نشده (Ungrounded System) است؟
 الف) جریان نشتی کم (ب) اتصال کوتاه شدید (ج) شوک الکتریکی طولانی مدت (د) قطع ناگهانی فاز

۱۲۸- کدام روش حفاظتی برای کار در مدارهای ولتاژ بالا در اولویت قرار دارد؟
 الف) استفاده از کفش عایق (ب) استفاده از کلید نشتی زمین (RCD) (ج) علامت گذاری تجهیزات (د) علامت گذاری تجهیزات

۱۲۹- رنگ زرد در برچسب های ایمنی تجهیزات الکتریکی نشان دهنده چیست؟
 الف) تجهیزات در حال تعمیر (ب) خطر ولتاژ خطرناک (ج) تجهیزات ایمن شده (د) مدار

۱۳۰- سیستمی که نشت جریان از مدار به زمین را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می کند، چیست؟
 الف) GFCI (ب) GFI (ج) GFCB (د) GFC

۱۳۱- در ایمنی مواردی از برق گرفتگی همه موارد زیر صحیح است به جز...
 الف) اتصال کوتاه (ب) استفاده نادرست (ج) مقاومت یافت (د) مقاومت یافت

۱۳۲- در ماشین کاری قطعات فلزی، کدام خطر به عنوان اصلی ترین عامل آسیب دیدگی دست محسوب می شود؟
 الف) برق گرفتگی (ب) تماس با قسمت های گردنده (ج) شکست ابزار (د) شکست ابزار

۱۳۳- استفاده از سیستم Lockout/Tagout برای چیست؟
 الف) کنترل گردگی (ب) ایمنی در تعمیرات (ج) ایمنی در تعمیرات (د) ایمنی در تعمیرات

۱۳۴- کدام عامل زیر بیشترین تأثیر را در گسترش دود در فضاهای بسته دارد؟
 الف) حجم سوخت (ب) اختلاف دما (ج) فشار جزئی (د) دما

۱۳۵- کدام گزینه یک خطر عمده در سیستم های زمین نشده (Ungrounded System) است؟
 الف) جریان نشتی کم (ب) اتصال کوتاه شدید (ج) شوک الکتریکی طولانی مدت (د) قطع ناگهانی فاز

۱۳۶- کدام روش حفاظتی برای کار در مدارهای ولتاژ بالا در اولویت قرار دارد؟
 الف) استفاده از کفش عایق (ب) استفاده از کلید نشتی زمین (RCD) (ج) علامت گذاری تجهیزات (د) علامت گذاری تجهیزات

۱۳۷- رنگ زرد در برچسب های ایمنی تجهیزات الکتریکی نشان دهنده چیست؟
 الف) تجهیزات در حال تعمیر (ب) خطر ولتاژ خطرناک (ج) تجهیزات ایمن شده (د) مدار

۱۳۸- سیستمی که نشت جریان از مدار به زمین را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می کند، چیست؟
 الف) GFCI (ب) GFI (ج) GFCB (د) GFC

۱۳۹- در ایمنی مواردی از برق گرفتگی همه موارد زیر صحیح است به جز...
 الف) اتصال کوتاه (ب) استفاده نادرست (ج) مقاومت یافت (د) مقاومت یافت

۱۴۰- در ماشین کاری قطعات فلزی، کدام خطر به عنوان اصلی ترین عامل آسیب دیدگی دست محسوب می شود؟
 الف) برق گرفتگی (ب) تماس با قسمت های گردنده (ج) شکست ابزار (د) شکست ابزار

۱۴۱- استفاده از سیستم Lockout/Tagout برای چیست؟
 الف) کنترل گردگی (ب) ایمنی در تعمیرات (ج) ایمنی در تعمیرات (د) ایمنی در تعمیرات

۱۴۲- کدام عامل زیر بیشترین تأثیر را در گسترش دود در فضاهای بسته دارد؟
 الف) حجم سوخت (ب) اختلاف دما (ج) فشار جزئی (د) دما

۱۴۳- کدام گزینه یک خطر عمده در سیستم های زمین نشده (Ungrounded System) است؟
 الف) جریان نشتی کم (ب) اتصال کوتاه شدید (ج) شوک الکتریکی طولانی مدت (د) قطع ناگهانی فاز

۱۴۴- کدام روش حفاظتی برای کار در مدارهای ولتاژ بالا در اولویت قرار دارد؟
 الف) استفاده از کفش عایق (ب) استفاده از کلید نشتی زمین (RCD) (ج) علامت گذاری تجهیزات (د) علامت گذاری تجهیزات

۱۴۵- رنگ زرد در برچسب های ایمنی تجهیزات الکتریکی نشان دهنده چیست؟
 الف) تجهیزات در حال تعمیر (ب) خطر ولتاژ خطرناک (ج) تجهیزات ایمن شده (د) مدار

۱۴۶- سیستمی که نشت جریان از مدار به زمین را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می کند، چیست؟
 الف) GFCI (ب) GFI (ج) GFCB (د) GFC

۱۴۷- در ایمنی مواردی از برق گرفتگی همه موارد زیر صحیح است به جز...
 الف) اتصال کوتاه (ب) استفاده نادرست (ج) مقاومت یافت (د) مقاومت یافت

۱۴۸- در ماشین کاری قطعات فلزی، کدام خطر به عنوان اصلی ترین عامل آسیب دیدگی دست محسوب می شود؟
 الف) برق گرفتگی (ب) تماس با قسمت های گردنده (ج) شکست ابزار (د) شکست ابزار

۱۴۹- استفاده از سیستم Lockout/Tagout برای چیست؟
 الف) کنترل گردگی (ب) ایمنی در تعمیرات (ج) ایمنی در تعمیرات (د) ایمنی در تعمیرات

۱۵۰- کدام عامل زیر بیشترین تأثیر را در گسترش دود در فضاهای بسته دارد؟
 الف) حجم سوخت (ب) اختلاف دما (ج) فشار جزئی (د) دما

الف) ۵۰ تا ۶۰ هرتز	ب) ۳ تا ۱۰ کیلو هرتز	ج) ۱ تا ۲ کیلو هرتز
عوامل زبان آور در محیط کار (عوامل فیزیکی شیمیایی و ارگونومیک)		
۱۴۶- در کدام روش ارزیابی پوسچر فضاوت کارگر در مورد وظیفه خود، بخشی از فرایند آروز فاکتورهای اختلالات اسکلتی عضلانی محسوب می گردد؟	الف) REBA	ب) OWAS
۱۴۷- مهمترین شاخص جهت تعیین ارتفاع سطح کار در حالت ایستاده کدام مورد زیر می باشد؟	الف) ارتفاع رگبی	ب) ارتفاع شانه
۱۴۸- عمق نشستگاه صندلی بر اساس کدام یک از ابعاد بدن و صدک تعیین می شود؟	الف) طول باسن - زانو و صدک پنجم	ب) طول باسن - رگبی و صدک پنجم
۱۴۹- کدامیک از عوامل زیر در نظریه کلی رخداد اختلالات اسکلتی-عضلانی (مدل کومار) ،	الف) عوامل بیومکانیکی	ب) عوامل محیطی
۱۵۰- کدامیک از گزینه ها بیان کننده چرخش و جهت نوبت کاری سازگار با فرایندهای ارگونومی	الف) سریع، رو به جلو	ب) کند، رو به جلو
۱۵۱- استاندارد مورد پذیرش صدا در ایران بر اساس توصیه کمیته قسی بهداشت حرفه	دسی بل با قاعده می باشد ؟	الف) ۸۵-۵
۱۵۲- کدام یک از روش های زیر به عنوان یک راهکار برای کاهش مواجهه با پرتوهای یونیزان	می شود؟	الف) افزایش مدت زمان قرار گرفتن در معرض پرتو
۱۵۳- بیشترین صدمه وارده به بدن در اثر ارتعاش در کدام جهت می باشد؟	الف) جهت X	ب) جهت Y
۱۵۴- ذرات جامدی که در اثر تراکم گازها پس از تصعید از مواد مذاب تولید می شوند.	الف) میست	ب) دمه
۱۵۵- ذراتی با قطر مشخص که وارد حبابچه های ریوی شده و می توانند در ریه جای	الف) ذرات قابل تنفس	ب) ذرات توراسیک
۱۵۶- مهمترین راه ورود مواد شیمیایی به بدن در محیط های کار کدام گزینه است	الف) گوارش	ب) اکسیداسیون بافت

سم شناسی صنعتی / شغلی

۱۷۶- اثر سم فنل بستگی به مقدار در دارد؟

- (الف) فنل آزاد - خون (ب) اسید بنزوئیک - خون (ج) فنل آزاد - ادران

۱۷۷- خصوصیات زیر در مورد سمیت آزیستوز صحیح می باشد؟

- (الف) طول دوره بروز علائم آن کمتر از ۱۰ سال می باشد.
(ب) خطر بروز آن با کشیدن سیگار چند میلیون برابر می شود.
(ج) می تواند سبب نارسایی کلیوی شود.
(د) اختلال ناشی از آزیستوز در رادیوگرافی قفسه سینه قابل مشاهده می باشد.

۱۷۸- اندام های هدف اصلی جیوه عنصری کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

- (الف) استخوان (ب) ستون فقرات و مغز (ج) مغز و اعصاب

۱۷۹- کدام دسته از ترکیبات شیمیایی می توانند منجر به تیرگی رنگی پوست

- (الف) فنل ها و کاکتول ها (ب) فلزات سنگین (ج) حلال های

۱۸۰- کدام یک از موارد زیر در پایش بیولوژیکی در دست پایش اثرات بیولوژیکی

- (الف) تغییرات ساختاری آنزیمی (ب) متابولیت
(ج) پروتئین در ادرار (د) سطح تر

۱۸۱- در کدام مورد جذب شیمیایی از طریق پوست افزایش می یابد؟

- (الف) جرم مولکولی ماده (ب) محلول
(ج) ترکیبات با بار مثبت (د) ترکیبات

۱۸۲- کدام عبارت در خصوص مراحل ایجاد سرطان درست است؟

- (الف) تغییر ژنتیکی - آغازین - ارتقا - تغییر - رشد و تهاجم - پیشرفت
(ب) آغازین - تغییر ژنتیکی - ارتقا - تغییر - رشد و تهاجم - پیشرفت
(ج) تغییر ژنتیکی - آغازین - ارتقا تغییر - پیشرفت - رشد و تهاجم

«توجه مهم»

جهت تهیه کتابهای آموزشی و دانلود سایر نمونه سوالات استخدامی به همراه پاسخنامه
به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

اینجا کلیک نمایید



ایران استخدام

سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir

خواننده گرامی؛ در جهت بهبود کیفیت این فایل؛ لطفاً هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود در مورد مطالب آن
و یا گزارش مشکل را به آدرس ایمیل و یا با شماره تلفن زیر مطرح نمایید:

آدرس ایمیل: soal@iranestekhdam.ir

شماره تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۳۰۰۱۱۳

Www.IranEstekhdam.Ir