



سوالات تخصصی کارشناسی ایمنی – آب و فاضلاب سال ۸۷



بخش اول:

زبان تخصصی

1-Considering accidents , those which do not lead to a damage to body or equipment are called:
([Wwww.iranestekhdam.ir](http://www.iranestekhdam.ir))

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1) Fatal accidents | 2) Minor accidents |
| 3) Property damages | 4) Near_ misses |

2-To identify, analyze and control or omit hazards of the work place is
([Wwww.iranestekhdam.ir](http://www.iranestekhdam.ir))

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1) Hazard analysis | 2) Hazop |
| 3) Risk assessment | 4) Risk control |

3-Which one is the first priority for observing safety rules and regulations? ([Wwww.iranestekhdam.ir](http://www.iranestekhdam.ir))

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1) Protecting work force | 2) Protecting equipment |
| 3) Increasing of efficiency | 4) Reputation |

4-More oxygen is.....from blood by tissues during exercise. ([Wwww.iranestekhdam.ir](http://www.iranestekhdam.ir))

- | | | | |
|------------|-------------|--------------|-------------|
| 1) diluted | 2)extracted | 3)contracted | 4)concluded |
|------------|-------------|--------------|-------------|

5-The discipline that uses systematic engineering and management techniques to aid in making systems safe throughout their life cycles. ([Wwww.iranestekhdam.ir](http://www.iranestekhdam.ir))

- | | | | |
|-----------|------------------|-----------|----------------|
| 1) Safety | 2) System safety | 3) System | 4) Reliability |
|-----------|------------------|-----------|----------------|

6-Any real or potential condition that can cause injury, illness, or death to personnel; damage to or loss of a system, equipment or property; or damage to the environment. ([Wwww.iranestekhdam.ir](http://www.iranestekhdam.ir))

- | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Risk | 2) Dander | 3) Hazard | 4) Mishap |
|---------|-----------|-----------|-----------|

7-In case of poisoning, immediately give large quantities of soapy or salty water to induce vomiting.
([Wwww.iranestekhdam.ir](http://www.iranestekhdam.ir))

- | | | | |
|---------|----------|----------|------------|
| 1) Stop | 2) Clean | 3) Cause | 4) Control |
|---------|----------|----------|------------|

8-A systems analysis technique used to determine the root causes and probability of occurrence of a specified undesired event. ([Wwww.iranestekhdam.ir](http://www.iranestekhdam.ir))

- | | | | |
|--------|---------|---------|--------|
| 1) FTA | 2) FMEA | 3) ETBA | 4) PHA |
|--------|---------|---------|--------|

9-Anthropometrics is the study of..... ([Wwww.iranestekhdam.ir](http://www.iranestekhdam.ir))

- | | |
|---|---|
| 1) Ancient cultural artifacts | 2) How people behave in social settings |
| 3) Measurement of human physical attributes | 4) Rates of food consumption |

10-Vibrations can cause all of the following EXCEPT: (www.iranestekhdam.ir)

1- Musculoskeletal disorder and fatigue
3- Permanent hand dysfunction

2- Motion sickness
4- Hypothermia



بخش دوم:

بهداشت محیط کار

۱۱- در خصوص آشپزخانه در محیط های کاری کدام مورد صحیح نیست؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) دیوار ها باید تا ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر از کف دارای کاشی باشند
- (۲) ظرفشویی باید دارای شیر آب گرم و سرد مشترک باشد
- (۳) کارگران آشپزخانه باید قبل از کار استحمام نمایند
- (۴) جعبه کمک های اولیه در آشپزخانه الزامی است

۱۲- شستشوی لباس در حمام های کارگاهی است. (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) در صورت وجود راه آب مناسب مجاز است
- (۲) با وجود ماشین لباسشویی مجاز است
- (۳) در هر صورت ممنوع است
- (۴) بستگی به آلاینده های محیط دارد

۱۳- وضعیت کلید و پریزها و منابع روشنایی در داخل حمام باید چگونه باشد؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) تمام کلید و پریزها و منابع روشنایی در خارج حمام باشند
- (۲) کلید و پریزها در محفظه ضد آب بوده و منبع روشنایی دارای حباب باشد
- (۳) در داخل حمام باید از لامپ های ایمنی با حباب شیشه ای استفاده شود و پریزها و کلیدها در محوطه خارج حمام باشند
- (۴) در صورت وجود سیستم ارت مناسب و مقاومت کمتر ۵ اهم می توان کلید ها و پریز ها و منابع روشنایی را داخل حمام تعبیه کرد

۱۴- سختی موقت آب شامل چیست؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) کربنات ها و بی کربنات های کلسیم و منیزیم
- (۲) سولفات های کلسیم و منیزیم
- (۳) کلرورها
- (۴) نیتراتهای کلسیم و منیزیم

۱۵- با چه آزمایشی می توان سریعتر به زمان آلوده شدن آب پی برد؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) فیزیکی
- (۲) شیمیایی
- (۳) بیولوژیکی
- (۴) یونیزاسیون

۱۶- کدام صنعت سبب آلودگی هوا با فلوئور می شود؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) آجرسازی
- (۲) باتری سازی
- (۳) رنگ سازی
- (۴) کاغذ سازی

۱۷- اساسی ترین راه مبارزه با سوسک کدام است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) زهکشی
- (۲) سمپاشی
- (۳) رعایت اصول بهداشت محیط
- (۴) روش بیولوژیکی

۱۸- کدام بیماری در محیط کار رایج است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) بیماری آب مروارید چشم
- (۲) تراخم و یا خشکی چشم
- (۳) کم شدن حساست شنوایی
- (۴) بالا رفتن قند خون

۱۹- کدام بیماری ناشی از کار است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) ریه سفید
- (۲) بالا رفتن چربی خون
- (۳) اعتیاد به مواد مخدر
- (۴) بیماری آلزایمر



۲۰- میست ها (mists) به کدام دسته از اشکال زیر تعلق دارند؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) فیوم ها (۲) دود و دمه (۳) آئروسول های مایع (۴) فوم

۲۱- شایع ترین بیماری های شغلی را اختلالات تشکیل می دهند. (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) روانی (۲) پوستی (۳) تنفسی (۴) اسکلتی - عضلانی

۲۲- اصطلاح گرد و غبار در صنعت، به ذرات جامد معلق در هوا گفته می شود که اندازه آنها : (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) بین یک دهم تا ۲۵ میکرون می باشد (۲) بین یک تا ۱۰ میکرون می باشد
(۳) بین یک تا ۵۰ میکرون می باشد (۴) هیچکدام از موارد فوق

۲۳- شاخص آلودگی میکروبی آب می باشد. (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) MPN (۲) PPT (۳) PCB (۴) THM

۲۴- بار آلودگی فاضلابها معمولا بر اساس شاخصهای زیر بیان می شود؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) COD ت BOD (۲) TOD ت TOC (۳) TSS ت TDS (۴) THM ت MPN



بخش سوم:

عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان آور محیط کار

۲۵- بر اساس تطابق با گرما کدام حالت اتفاق می افتد؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) ترشح بیشتر غدد عرق (۲) افزایش ضربان قلب (۳) کاهش درجه حرارت بدن (۴) موارد الف و ج

۲۶- در کدام حالت دید انسان خوب است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) تباین بین جسم و زمینه زیاد باشد
(۲) تباین بین جسم و زمینه کم باشد
(۳) زاویه تابش عمود بر جسم باشد
(۴) فاصله منبع روشنایی تا جسم به نسبت عکس مجذور فاصله منابع روشنایی از هم باشد

۲۷- در یک کارگاه ۲۰ دستگاه با تراز فشار صوت ۸۲ دسی بل کار می کنند. تراز فشار صوت کلی و تعداد دستگاههایی که باید خاموش شود تا صدا به ۹۰ دسی بل برسد را حساب کنید. (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) ۱۷ و ۹۴.۵ (۲) ۱۴ و ۹۵ (۳) ۱۶ و ۹۵ (۴) ۱۸ و ۹۳.۵

۲۸- کدام واحد برای اندازه گیری پرتوی گاما در هوا استفاده می شود: (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) رم (۲) راد (۳) سیورت (۴) رونتگن

۲۹- کدام دسته از پرتوهای ذیل منشأ هسته ای ندارند: (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) اشعه X (۲) اشعه بتا (۳) اشعه آلفا (۴) تشعشعات ذره ای

۳۰- واحد تراز جابجایی ارتعاش چیست؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) متر برمجدور ثانیه (۲) متر برثانیه (۳) دسیبل (۴) لومن

۳۱- میزان الیاف در محیط کار بر اساس چه واحدی بیان می شود؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) mg/m^3 (۲) f/cc (۳) ppm (۴) mppc

۳۲- استاندارد مواجهه PEL مربوط به کدام سازمان است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) NIOSH (۲) ACGIH (۳) HSE (۴) OSHA

۳۳- کدام یک از موارد زیر اطلاعات بیشتر در مورد مواد شیمیایی می دهد؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) برچسب (۲) دستورالعمل ها (۳) MSDS (۴) کاتالوگ

۳۴- کدام وسیله حجم هوا را بطور مستقیم اندازه گیری نمی کند؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) بطری ماریوتی (۲) گازمتر تر (۳) گازمتر خشک (۴) لوله پیتو



۳۵- هدف از نمونه برداری فردی چیست؟ (www.iranestekhdam.ir)

- (۱) پی بردن به میزان انتشار آلاینده از منابع آلودگی
(۲) بررسی و ارزشیابی میزان مواجهه کارگر با آلودگی
(۳) تعیین نقاط انتشار آلودگی
(۴) تعیین حد مواجهه سقفی

۳۶- کدام دسته از گازسنجها برای گازهای قابل احتراق دارای عملکرد اختصاصی هستند؟ (www.iranestekhdam.ir)

- (۱) سنسورهای الکتروشیمیایی
(۲) گازسنجهای سنسورهای کاتالیتیکی
(۳) سنسورهای هدایت الکتریکی
(۴) سنسورهای با خاصیت خازن الکتریکی

۳۷- روش مناسب جهت جداسازی و شناسایی سموم کدام است؟ (www.iranestekhdam.ir)

- (۱) اتمیک ایزویشن
(۲) اسپکتروسکوپی طیفی
(۳) کروماتوگرافی
(۴) گراوی متری

۳۸- کارگری در کارگاه آبکاری ۳ ساعت در معرض غلظت 12 mg/m^3 کروم و ۴ ساعت در معرض 10 mg/m^3 متوسط غلظت تماس

روزانه برای نامبرده چقدر است؟ (www.iranestekhdam.ir)

- (۱) ۸ (۲) ۹.۵ (۳) ۱۱ (۴) ۲۲.۷



بخش چهارم:

مدیریت ایمنی و ریسک

۳۹- ایمنی منفعل مترادف با کدام واژه نیست؟ (Www.iranestekhdam.ir)

(۱) Fly Fix Fly (۲) After the Fact (۳) Reactive (۴) Proactive

۴۰- کدامیک از روشهای شناسایی خطرات ذیل برای شناسایی مخاطرات فرایندهای شیمیایی مناسب تر است؟

(Www.iranestekhdam.ir)

(۱) Hazop (۲) FTA (۳) FMEA (۴) MORT

۴۱- علل رخداد حوادث در صنایع شامل چه عللی است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

(۱) علل رفتاری و خطای انسانی (۲) اعمال نایمن و شرایط نامناسب (۳) اعمال نایمن و شرایط نایمن و علل سیستمی (۴) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ضعیف

۴۲- فرق Incident و Accident چیست؟ (Www.iranestekhdam.ir)

(۱) Incident شامل حوادث دارای تلفات انسانی است ولی Accident فقط شامل انسان نمی شود
(۲) Incident حوادث دارای هزینه های متوسط است ولی Accident حوادث پر هزینه را شامل می شود
(۳) Incident شامل Near-Miss است ولی Accident هر نوع آسیب و صدمه را شامل می شود
(۴) دو واژه مترادف هستند

۴۳- آب برای کدام دسته از حریقهای زیر مناسبتر است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

(۱) A (۲) A و C (۳) A و B و K (۴) D

۴۴- SCBA ها چه تجهیزاتی هستند؟ (Www.iranestekhdam.ir)

(۱) تجهیزات هوارسان دارای کپسول هستند (۲) تجهیزات حفاظت تنفسی هستند (۳) استانداردهای روش های اجرایی در زمان بحران هستند (۴) حدود مواجهه شغلی در طی چند بار در روز هستند

۴۵- در ماتریس خطر، واژه بحرانی به چه معنی است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

(۱) از بین رفتن کل سیستم (۲) مرگ و میر (۳) آسیب های شدید به سیستم (۴) بیماری

۴۶- در ماتریس ریسک 2D به چه مفهومی است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

(۱) High Risk (۲) Medium Risk (۳) Low Risk (۴) No Risk

۴۷- مولفه نهایی ساختار سیستم HSE کدام گزینه زیر است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

(۱) رهبری و تعهد (۲) سازماندهی منابع و مستند سازی (۳) اجرا و پایش (۴) ممیزی و بازنگری

۴۸- آخرین مرحله بررسی حادثه کدام گزینه زیر است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

(۱) پیشگیری حادثه (۲) تعیین مقصر (۳) نوشتن گزارش (۴) شناسایی مخاطرات



بخش پنجم:

ارزیابی زیست محیطی

۴۹- برای تهیه EIS اولین کار گروه ارزیابی چیست؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) تعیین متغیر ها (۲) هزینه های پروژه (۳) تعیین دامنه (۴) گانت چارت اجرای پروژه

۵۰- سطوح بررسی EIA چیست؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) اثرات ناشی از اقدامات ساختمانی و مرحله تولید و بهره برداری
(۲) اثرات ناشی از تولید مواد
(۳) کل فرایندهای مرتبط با راهبری و اپراتوری یک فعالیت
(۴) اثرات اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی ناشی از فعالیت های راهبری و بهره برداری

۵۱- در اثر ورود یک آلاینده به رودخانه ای که دارای گونه ماهی قزل آلا است، اثرات مستقیم و غیر مستقیم به ترتیب چیست؟

(Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) از بین رفتن قزل آلات مهاجرت قزل آلا (۲) از بین رفتن زنجیره غذایی ت کاهش میزان زاد و ولد
(۳) کاهش گونه ماهی قزل آلات رشد جلبکهای هوازی (۴) از بین رفتن قزل آلات بیکار شدن صیاد

۵۲- بهترین زمان اجرای EIA چه زمانی است؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) در زمان شروع پروژه (۲) پیش از زمان شروع پروژه
(۳) در زمان بهره برداری (۴) در زمان تدوین برنامه مدیریت زیست محیطی (EMA)

۵۳- وظیفه انجام EIA معمولاً به عهده کیست؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) کارفرما (۲) سازمان حفاظت از محیط زیست
(۳) در صورت تقاضای وام بین المللی با بانک جهانی است (۴) مجری

۵۴- کدام ترتیب در خصوص مراحل ارزیابی زیست محیطی صحیحتر می باشد؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) غربالگری ت تعیین دامنه ت پیش بینی اثرات ت پیشنهاد گزینه ها - ممیزی
(۲) تعیین دامنه ت غربالگری پیشنهاد گزینه ت ممیزی - مشارکتهای عمومی ت نوشتن گزارش
(۳) غربالگری ، بررسی وضعیت موجود ، ممیزی ، تهیه گزارش نهایی ، تهیه پروپوزال
(۴) بررسی وضعیت موجود ت انتخاب گزینه هات ممیزی ت تهیه گزارش نهایی

۵۵- کدامیک جزء روشهای جدید پیش بینی اثرات می باشند؟ (Www.iranestekhdam.ir)

- (۱) روش کارشناسی ت چک لیست ها (۲) ماتریس ها- چک لیست ها
(۳) شبکه - روش کارشناسی (۴) مدل های ریاضی ت مدل های کامپیوتری