



دانلود رایگان اصل سوالات کارشناس رسمی دادگستری
رشته کشاورزی و منابع طبیعی ۱۴۰۰

ایران استخدام

سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir

خواننده گرامی؛ در جهت بهبود کیفیت این فایل؛ لطفا هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود در مورد مطالب آن
و یا گزارش مشکل را به آدرس ایمیل و یا با شماره تلفن زیر مطرح نمایید:

آدرس ایمیل: soal@iranestekhdam.ir 

شماره تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۳۰۰۰۱۳ 

« محصولات مرتبط دانلودی »

دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری

خرید و دانلود

۱- کدام مورد در خصوص کارشناسی که مستخدم شاغل دولت هستند، صحیح است؟

- (الف) حق کارشناسی در دعاوی دولتی را ندارد.
- (ب) حق کارشناسی در دعاوی دستگاه متبوع خود را ندارد.
- (ج) حق کارشناسی در دعاوی دولتی را ندارد، مگر آنکه مرضی الطرفین باشد.
- (د) حق کارشناسی در دعاوی دستگاه متبوع خود را ندارد.

۲- هرگاه کارشناس رسمی با سوءنیت در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام مآوقع را ذکر نکند، مرتکب کدام جرم شده است؟

- (الف) دخالت در امور قضائی
 - (ب) جعل در اسناد رسمی
 - (ج) خیانت در امانت
 - (د) گزارش خلاف واقع
- ۳- اگر شخصی در دو رشته تحصیل کرده و دارای تخصص باشد، آیا می‌تواند در هر دو رشته پروانه کارشناسی دریافت کند؟

- (الف) بلی، در صورت برخورداری از شرایط و صلاحیت‌های قانونی امکان‌پذیر است.
- (ب) بلی، با تجویز شورای عالی کارشناس رسمی دادگستری امکان‌پذیر است.
- (ج) خیر، صدور پروانه فقط برای یک رشته ممکن است.
- (د) بلی، اما او فقط در یک رشته می‌تواند فعالیت کند.

۴- تصمیمات مرکز کانون وکلا قوه قضائیه قابل اعتراض در کدام مرجع است؟

- (الف) هیات نظارت
 - (ب) دیوان عدالت اداری
 - (ج) دادگاه عمومی
 - (د) شورای عالی
- ۵- اگر کارشناسی در مرحله بدوی یک پرونده اظهار نظر کرده باشد و در مرحله تجدیدنظر آن پرونده، همان کارشناس به عنوان عضوی از هیأت کارشناسی تعیین شود، تکلیف چیست؟

- (الف) باید رسیدگی و اظهار کند.
- (ب) باید از قبول کارشناسی امتناع کند.
- (ج) باید از قبول کارشناسی امتناع کند مگر آنکه کارشناس دیگری در آن حوزه قضائی نباشد.
- (د) باید از قبول کارشناسی امتناع کند مگر آنکه بخواهد نظر متفاوت از نظر قبلی خود بدهد.

۶- اگر کارشناسی نظریه خود را به دادگاه تسلیم کند و شخصی که باید حق الزحمه او را بپردازد، پس از اخطار دادگاه از پرداخت خودداری کند، تکلیف وصول حق الزحمه کارشناسی چیست؟

- (الف) کارشناسی از عداد ادله خارج می‌شود.
- (ب) کارشناس باید برای وصول بقیه مبلغ در دادگاه صالح طرح دعوی کند.
- (ج) کارشناس باید برای وصول بقیه مبلغ در همان دادگاه طرح دعوی کند.
- (د) دادگاه در همان پرونده دستور وصول حق الزحمه را صادر می‌کند.

۷- اگر دادگاه کارشناس را برای اظهار نظر اولیه یا تکمیل نظریه خود دعوت کند، ولی کارشناس در مهلت مقرر اقدام مقتضی را انجام ندهد، تکلیف چیست؟

- (الف) فرض اول موضوع به کارشناس دیگری ارجاع می‌شود و در فرض دوم کارشناس جلب می‌شود.
- (ب) فرض اول کارشناس جلب می‌شود و در فرض دوم به کارشناس دیگری ارجاع می‌شود.
- (ج) در هر دو فرض موضوع به کارشناس دیگری ارجاع می‌شود.
- (د) در هر دو فرض، کارشناس جلب می‌شود.

۸- مهلت کارشناس برای اظهار نظر چگونه است؟

(الف) در قانون مندرج است و توسط قاضی تمدید می‌شود.

(ب) توسط قاضی تعیین می‌شود و توسط وی قابل تمدید است.

(ج) توسط قاضی تعیین می‌شود و توسط قاضی یا طرفین قابل تمدید است.

(د) در قانون مندرج است و توسط قاضی یا طرفین برای یکبار قابل تمدید است.

۹- اگر یک حوزه فاقد کارشناس رسمی دادگستری در زمینه خاص باشد، تکلیف چیست؟

(الف) بازپرس از میان کارشناسان رسمی حوزه مجاور انتخاب کند و اگر مقدور نباشد، از بین اهل خبره انتخاب کند.

(ب) بازپرس باید از میان اهل خبره انتخاب کند و اگر مقدور نباشد، از بین کارشناسان رسمی حوزه مجاور انتخاب کند.

(ج) بازپرس می‌تواند از میان کارشناسان رسمی حوزه مجاور یا اهل خبر انتخاب کند.

(د) بازپرس باید از میان کارشناسان حوزه مرکز استان انتخاب کند.

۱۰- آیا نظر کارشناس مرضی الطرفین قابل اعتراض است؟

(الف) نظر او قابل اعتراض نیست، مگر آنکه خلاف اوضاع و احوال مهم قضیه باشد.

(ب) نظر او قابل اعتراض نیست، مگر آنکه کارشناس رسمی دادگستری نباشد.

(ج) نظر او قابل اعتراض نیست و قطعی است.

(د) نظر او قابل اعتراض است.

۱۱- کدام یک از مقایسه‌های زیر بین شبدر کریسمون و سایر گیاهان صحیح است؟

(الف) شبدر کریسمون در مقایسه با ماشک گل خوشه‌ای دیرتر به بلوغ می‌رسد.

(ب) شبدر کریسمون در مقایسه با یونجه، نسبت به برش مقاومت بیشتری دارد.

(ج) شبدر کریسمون در مقایسه با شبدر زیرزمینی، نسبت به برش مقاومت کمتری دارد.

(د) شبدر کریسمون در مقایسه با شبدر شیرین با مقادیر مساوی بارندگی، ماده خشک کمتری تولید می‌کند.

۱۲- اگر گاوی ۹ کیلوگرم علوفه‌ای که یک کیلوگرم آن آب است را مصرف کند و ۳ کیلوگرم از ماده خشک را از طریق مدفوع دفع نماید، قابلیت هضم ماده خشک علوفه مذکور چند درصد است؟

(الف) ۶۶/۶۷

(ب) ۶۲/۱۵

(ج) ۶۱/۴۷

(د) ۶۱/۲۵

۱۳- در اراضی شور و قلیایی، به‌منظور اصلاح مراتع از کدام یک از گیاهان زیر استفاده می‌شود؟

(الف) یونجه

(ب) تلخ‌بیان

(ج) شبدر سفید

(د) شیرین‌بیان

۱۴- مناسب‌ترین زمان برای انتقال نهال ریشه‌ای چه موقع از سال است؟

(الف) اواخر آذر

(ب) اوایل آذر

(ج) اوایل مهر

(د) اواخر اسفند

۱۵- حداکثر ظرفیت چرا در مراتع درجه سه چقدر است؟

(الف) یک واحد دامی در چهار هکتار در فصل مناسب چرا

(ب) یک واحد دامی در سه هکتار برای صد روز

(ج) یک واحد دامی در دو هکتار برای صد روز

(د) نیم واحد دامی در هکتار در طول سال

۱۶- گونه‌ها (*Astragalus-sp*) جزو کدام خانواده گیاهی محسوب می‌شوند؟

(الف) چتریان

(ب) گرامینه

(ج) نعنائیان

(د) لگومینوز

۱۷- اگر یک حلقه بسیار نازک فلزی به شعاع r در سطح آب قرار گرفته باشد، برای بیرون کشیدن آن از سطح آب، چه نیرویی لازم است؟ (کشش سطحی آب S در نظر گرفته شود)

(الف) $S[2(\pi r^2)]$

(ب) $S[2(2\pi r)]$

(ج) $S[2\pi r]$

(د) $S[\pi r^2]$

۱۸- چنانچه وزن تازه یک برگ معادل ۲ گرم و وزن خشک آن ۰/۴ گرم و وزن آماس‌شده برگ ۲/۸ گرم باشد، مقدار نسبی آب برگ چند درصد است؟

(الف) ۳۵

(ب) ۵۳

(ج) ۶۷

(د) ۷۶

۱۹- حلالیت کدام یک از کودهای شیمیایی زیر در آب بیشتر است؟

(الف) نترات آمونیم

(ب) فسفات پتاسیم

- (ج) فسفات تریبل
۲۰- مصرف زیاد کودهای فسفره در نهایت به طور معمول موجب بروز علائم کمبود کدام عنصر می شود؟
(الف) مولیبدن (ب) پتاسیم (ج) ازت (د) روی
- ۲۱- اگر بزرگ ترین منفذ خاک که دارای آب است، برابر با ۲۰۰۰ نانومتر باشد، مکش در این حالت چقدر است؟
(الف) ۱/۵ بار (ب) ۱۵۰۰ کیلوپاسکال (ج) ۱/۵ مگاپاسکال (د) ۰/۱۵ بار
- ۲۲- در خاک های لوم شنی کدام یک از گیاهان زیر را کشت می کنند؟
(الف) کتان - نخودفرنگی - آفتابگردان (ب) ذرت - پنبه - تنباکو
(ج) سیب زمینی - چغندر قند - هویج (د) عدس - ذرت - پیاز
- ۲۳- اگر سطح مبنای سطح خاک فرض شود و سطح ایستابی در عمق ۱۰ متری باشد، مقدار پتانسیل هیدرولیکی آب خای در سطح ایستابی چقدر است؟
(الف) ۱۰ m + (ب) ۱۰ bar - (ج) ۰ m (د) ۱۰۰۰ bar -
- ۲۴- کدام یک از نمک های زیر حلالیت کمتری دارد؟
(الف) بی کربنات سدیم (ب) سولفات منیزیم
(ج) کلرور منیزیم (د) کربنات کلسیم
- ۲۵- کدام مورد در خصوص تاثیر کمبود آب بر گیاه صحیح است؟
(الف) کمبود آب موقتی، تاثیر چندانی بر عملکرد ندارد و ممکن است پژمردگی موقت رخ دهد.
(ب) گیاهان یکساله در مرحله گلدهی و گرده افشانی و لقاح، به کمبود آب مقاوم ترند.
(ج) دمای برگ یک گیاه تحت تنش، کمتر از گیاه نرمال است.
(د) فتوسنتز به کمبود آب، حساس تر از تقسیم سلولی است.
- ۲۶- به ترتیب مکانیسم «انتقال آب در خاک»، «انتقال آب در آوندهای چوبی»، «خروج آب از برگ» و «حرکت اصلاح از خاک تا سطح سلول های اندودرم ریشه» کدامند؟
(الف) توده ای - توده ای - توده ای به علاوه پخشیدگی - توده ای
(ب) توده ای - پخشیدگی - توده ای - توده ای به علاوه پخشیدگی
(ج) توده ای به علاوه پخشیدگی - توده ای - پخشیدگی - توده ای
(د) توده ای - توده ای - پخشیدگی - توده ای به علاوه پخشیدگی
- ۲۷- در کدام صورت، دو رگه ناشی از تلاقی گندم و چاودار بارور خواهند شد؟
(الف) با چهار برابر شدن خودبه خودی یا القایی تعداد کروموزوم ها در چاودار و وارد شدن گندم در نقش والد مادری در تلاقی
(ب) با دو برابر شدن خودبه خودی یا القایی تعداد کروموزوم ها در چاودار و وارد شدن گندم در نقش والد مادری در تلاقی
(ج) با چهار برابر شدن خودبه خودی یا القایی تعداد کروموزوم ها در چاودار و وارد شدن گندم در نقش والد پدری در تلاقی
(د) با دو برابر شدن خودبه خودی یا القایی تعداد کروموزوم ها در چاودار و وارد شدن گندم در نقش والد پدری در تلاقی
- ۲۸- کدام غله توسط انسان ایجاد شده است؟
(الف) چاودم (ب) یولاف (ج) چاودار (د) برزک
- ۲۹- به کدام نوع از انواع ذرت دانه ای، ذرت کیفیت دار پروتئینی می گویند؟
(الف) ذرت دندان اسبی (ب) ذرت شیرین
(ج) ذرت اپک-۲ (د) ذرت مومی
- ۳۰- اثر پتاس در گیاه کدام مورد است؟
(الف) از دست دادن تولید پروتئین (ب) کم کردن مقاومت گیاه در مقابل بیماری ها
(ج) دشوار شدن جذب آن، اگر به صورت سولفات استفاده شود.
(د) تاثیر مثبت در رنگ و طعم میوه و مقاومت در مقابل ریزش
- ۳۱- رایج ترین روش آبیاری زراعت چغندر قند در ایران کدام است؟
(الف) نشتی (ب) کرتی (ج) بارانی (د) نواری

- ۳۲- کدام مورد در خصوص جوانه‌زنی بذور فتوپلاستیک با رطوبت و اکسیژن کافی صحیح است؟
 الف) با نور قرمز تحریک می‌شود
 ب) با جیبرلین تحریک می‌شود.
 ج) با نور دور قرمز تحریک می‌شود
 د) با نور ماوراءبنفش تحریک می‌شود.
- ۳۳- خسارت تنش شوری در گیاهان زراعی در کدام مناطق بیشتر است؟
 الف) گرم و مرطوب
 ب) گرم و خشک
 ج) سرد و مرطوب
 د) سرد و خشک
- ۳۴- کدام دسته از گیاهان جزو گیاهان تمیزکننده هستند؟
 الف) چاودار - گندم - جو
 ب) پنبه - گندم - جو
 ج) چاودار - چغندر - سویا
 د) سیب‌زمینی - سویا - چغندر
- ۳۵- تیره و متمایل به ارغوانی شدن رنگ شاخ و برگ، نشانه جذب ناکافی کدام عنصر است؟
 الف) نیتروژن
 ب) کلسیم
 ج) فسفر
 د) پتاس
- ۳۶- کدام نسبت کربن به نیتروژن، عناصر غذایی کافی جهت فعالیت میکروارگانیسم‌ها را فراهم می‌کند؟
 الف) ۱۵:۱
 ب) ۲۰:۱
 ج) ۲۵:۱
 د) ۳۵:۱
- ۳۷- برای تیمار هورمونی قلمه‌های یک گیاه چوبی، به محلول هورمونی به حجم ۱۲۰ میلی‌لیتر و به غلظت ۴۵۰۰ پی‌پی‌ام نیاز است. میزان هورمون خالص لازم برای تهیه این محلول چند میلی‌گرم است؟
 الف) ۱۲
 ب) ۱۲۰
 ج) ۴۵۰
 د) ۵۴۰
- ۳۸- تکثیر کدام گل‌های زیر به وسیله بذر صورت می‌گیرد؟
 الف) گلابول - همیشه بهار - جعفری
 ب) همیشه بهار - بنفشه - جعفری
 ج) نرگس - زنبق - بنفشه
 د) لادن - میمون - کوبک
- ۳۹- برای پاکوتاه نمودن درختان میوه‌ای که پایه پاکوتاه‌کننده ندارند، از کدام ماده تنظیم‌کننده رشد گیاهی استفاده می‌شود؟
 الف) Paclobutrazol
 ب) ABA
 ج) CPPU
 د) IBA
- ۴۰- در کشت توت‌فرنگی با داشتن مالچ پلاستیکی کدام روش کشت توصیه می‌شود؟
 الف) Single hill
 ب) Matted row
 ج) Double hill
 د) Spaced row
- ۴۱- مهم‌ترین عامل پوکی بذر درختان پسته کدام است؟
 الف) پارتنوکاری
 ب) سقط بذر
 ج) عدم تامین نیاز سرمایی
 د) هرس نامناسب
- ۴۲- کاهش کدام مورد زیر از اثرات هرس تابستانه است؟
 الف) رنگ میوه
 ب) تشکیل جوانه گل
 ج) تشکيل جوانه گل
 د) اندازه میوه
- ۴۳- کدام مورد زیر سبب کاهش غلظت اسید جیبرلیک در درختان سیب جهت کاهش سال‌آوری می‌شود؟
 الف) تشکيل زود هنگام میوه
 ب) تنک دیر هنگام میوه
 ج) تنک میوه در کلیه مراحل رشد
 د) اصولاً تنک کردن تأثیر چندانی در سال‌آوری ندارد.
- ۴۴- ترموسفر چه لایه‌ای از زمین است؟
 الف) بالاترین لایه اتمسفر و تا حدود ۹۰۰ کیلومتری قرار گرفته است و در این لایه مولکول‌های گازی حالت برانگیخته دارند.
 ب) در قسمت انتهایی، تا ۴۵۰ کیلومتری زمین می‌رسد و دما در قسمت‌های بالایی افزایش و تا ۲۰۰۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.
 ج) قسمت انتهایی آن تا ارتفاع ۸۰ کیلومتری زمین قرار گرفته است و دمای آن تا ۱۰۰- درجه سانتی‌گراد می‌رسد ولی قسمت پایین آن گرم‌تر است.
 د) لایه‌ای است که تا ارتفاع ۵۰ کیلومتری از سطح زمین قرار گرفته است و دمای آن بین صفر تا ۶۰- درجه سانتی‌گراد متغیر است و قسمت اعظم لایه ازن در این ناحیه واقع شده است.
- ۴۵- جامعه‌شناسی گیاهی متعلق به کدام زمینه است؟

- الف) سین اکولوژی
 ج) اوت اکولوژی
 ۴۶- حیات وحش یک حوزه آبخیز با کدام روش شناسایی می شود؟
 الف) تصاویر ماهواره ای
 ج) نمونه برداری
 ۴۷- از سنجش انیدرید کربن برای ارزیابی کدام یک از موارد زیر استفاده می شود؟
 الف) مصرف اکوسیستم
 ج) تولید گیاهان آبی
 ۴۸- تابع ترتیبی دینامیکی (شرودینگر) کدام است؟
 الف) نسبت تنفس هتروتروف های جامعه به بیوماس هتروتروف ها
 ب) نسبت مجموع تنفس جامعه به مجموع بیوماس جامعه
 ج) نسبت تنفس اتروتروف های جامعه به مجموع بیوماس
 د) نسبت بیوماس جامعه به تنفس کل
 ۴۹- وزن مخصوص ظاهری خاکی ۱/۵ گرم بر سانتی متر مکعب و وزن مخصوص حقیقی آن ۲/۶۵ گرم بر سانتی متر مکعب است. درصد تخلخل خاک چقدر است؟
 الف) ۶۶/۵
 ب) ۵۶/۶
 ج) ۴۳/۴
 د) ۳۴/۴

« محصولات مرتبط دانلودی »

دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری

خرید و دانلود



ایران استخدام

سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir

خواننده گرامی؛ در جهت بهبود کیفیت این فایل؛ لطفاً هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود در مورد مطالب آن
و یا گزارش مشکل را به آدرس ایمیل و یا با شماره تلفن زیر مطرح نمایید:

آدرس ایمیل: soal@iranestekhdam.ir 

شماره تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۳۰۰۱۱۳ 

Www.IranEstekhdam.Ir