



دانلود رایگان اصل سوالات کارشناس رسمی دادگستری
رشته کشاورزی و منابع طبیعی ۱۴۰۲

ایران استخدام

سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir

خواننده گرامی؛ در جهت بهبود کیفیت این فایل؛ لطفا هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود در مورد مطالب آن
و یا گزارش مشکل را به آدرس ایمیل و یا با شماره تلفن زیر مطرح نمایید:

آدرس ایمیل: soal@iranestekhdam.ir 

شماره تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۳۰۰۰۱۳ 

« محصولات مرتبط دانلودی »

دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری

خرید و دانلود

- ۱- در یک جوی سیمانی با سطح مقطع مستطیلی و عرض کف ۳۰ سانتی متر، ارتفاع آب حدود ۱۰ سانتی متر و سرعت جریان آب ۱ متر بر ثانیه می باشد. شدت جریان (دبی) آب چند لیتر در ثانیه است؟
 الف) ۳ (ب) ۳۰ (ج) ۶۰
- ۲- کدام یک از علف کش های زیر به ترتیب به صورت انتخابی و عمومی عمل می کنند؟
 الف) رانداپ- سنکور (ب) گراماکسون- اکوئپ (ج) گراماکسون- رانداپ (د) سوپر گالات- رانداپ
- ۳- کدام مورد به ترتیب نشان دهنده نازل های مناسب برای مصرف علف کش های رانداپ و گراماکسون است؟
 الف) XR8005-XR8002 (ب) XR8004-XR8003 (ج) XR8003-XR8004 (د) XR8002-XR8005
- ۴- علت اصلی مرگ گیاهان آپارتمانی پس از انتقال از گلخانه به اماکن سرپشته مثل منازل و ادارات چیست؟
 الف) دما و رطوبت محیط (ب) مواد غذایی و دما (ج) نور و رطوبت (د) دما و نور
- ۵- در زمینی با شیب ۱۰۰ درصد، زاویه بین سطح زمین و سطح افق چند درجه است؟
 الف) ۹۰ (ب) ۶۰ (ج) ۴۵ (د) ۳۰
- ۶- ابعاد یک عرصه روی نقشه ۱:۲۰۰۰۰ معادل ۲ سانتی متر است. مساحت این عرصه بر روی زمین چند هکتار است؟
 الف) ۶۰ (ب) ۲۴ (ج) ۱۶ (د) ۲/۴
- ۷- تراکتوری، گاواهن ۴ خیشی را با عرض هر خیش ۳۵ سانتی متر و سرعت ۵ کیلومتر در ساعت می کشد. ظرفیت نظری گاواهن چند هکتار در ساعت است؟
 الف) ۱۷/۵ (ب) ۷ (ج) ۱۷/۵ (د) ۱۷/۵
- ۸- از دستگاه تانسیموتر در اندازه گیری کدام ویژگی خاک استفاده می شود؟
 الف) برای اندازه گیری رطوبت خاک (ب) جهت تعیین بافت خاک (ج) جهت تعیین دمای خاک (د) برای تعیین جرم مخصوص ظاهری خاک
- ۹- هدف از کشت سیب زمینی با استفاده از بذر حقیقی (Tps) چیست؟
 الف) یکنواختی غده های تولیدی (ب) تولید غده های عاری از ویروس (ج) عدم نیاز به تکنولوژی خاص در طول دوره رشد (د) عدم آسیب پذیری جوانه ها به تنش های ناشی از آفات و بیماری ها
- ۱۰- علت پوسیدگی نوک میوه (Blossom end rot) در گوجه فرنگی چیست؟
 الف) تنش های رطوبتی و کمبود کلسیم (ب) آلودگی قارچی در اثر رطوبت زیاد (ج) تنش های خشکی و کمبود پتاسیم (د) شدت نور زیاد و آفتاب سوختگی
- ۱۱- با در نظر گرفتن تعریف نسبت جذب سدیم (SAR)، کدام مورد زیر صحیح است؟
 الف) سختی آب ربطی به سلامت و رشد گیاه ندارد (ب) هرچه سختی آب کمتر باشد، زیان آن برای گیاه کمتر است. (ج) هرچه سختی آب کمتر باشد، زیان آن برای گیاه بیشتر است.

- (د) تنها میزان سدیم است که تعیین کننده میزان آسیب به گیاه است.
- ۱۲- کدام یک از موارد زیر از خصوصیات ثابت خاک به شمار می رود؟
 (الف) شوری و قلیائیت خاک
 (ب) ساختمان خاک
 (ج) حاصلخیزی خاک
 (د) بافت خاک
- ۱۳- در اصطلاحات و متون قدیمی، یکی از میناهای تقسیم بندی اراضی کشاورزی یک جفت بوده است. این اصطلاح به کدام معناست؟
 (الف) قطعه زمینی که سالیانه بتوان در آن یک جفت (دو محصول شتوی و صیفی) کاشت.
 (ب) قطعه زمینی که از لحاظ مساحت و شرایط مرغوبیت برابر با قطعه زمین مجاور باشد.
 (ج) قطعه زمینی که به وسیله دو نفر کشاورز (زعیم) مورد کشت و کار قرار می گرفت.
 (د) قطعه زمینی که می توان به وسیله یک جفت گاو زراعت کرد
- ۱۴- در اصطلاحات کشاورزی، عقدی که فردی زمینی را برای مدت معینی به دیگری بدهد که در آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند، چه نام دارد؟
 (الف) مزارعه
 (ب) مساقات
 (ج) مراجه
 (د) مراحنه
- ۱۵- سیستم رایانه ای که به ویژه برای مدیریت حجم های زیادی از داده های فضایی که با مرجع زمین کدگذاری شده اند و از منابع مختلفی می رسند طراحی شده است، چه نام دارد؟
 (الف) Ground-Penetrating-Radar
 (ب) Geographic Information System
 (ج) Remote Sensing
 (د) Satellite Image Processing
- ۱۶- شرایط مطلوب برای کاشت سیر و تشکیل سیرچه ها کدام است؟
 (الف) کاشت سیر در مناطق گرم و نیمه گرم محصول خوبی می دهد.
 (ب) تشکیل سیرچه های در طول روز کوتاه و دمای کم تسریع می شود.
 (ج) برای تشکیل سیرچه ها دمای بیشتر از ۲۵ درجه سانتی گراد لازم است.
 (د) کاشت سیر در طول روز کوتاه و دمای پائین نتیجه خوبی می دهد
- ۱۷- کدام مورد به طور معمول کمتر به عنوان پایه در مرکبات مورد استفاده قرار می گیرد؟
 (الف) لیموترش
 (ب) یرتقال
 (ج) گریپ فروت
 (د) نارنج
- ۱۸- کدام یک از موارد زیر در کم کردن تعداد خوشه در خرما مدنظر قرار می گیرد؟
 (الف) براساس ۱۰ برگ یک خوشه
 (ب) براساس ۵ برگ یک خوشه
 (ج) براساس ۱۵ برگ یک خوشه
 (د) براساس ۲۰ برگ یک خوشه
- ۱۹- چرا نگهداری سیب بر روی درخت سبب کندشدن رسیدن میوه می شود؟
 (الف) حرکت شیره پرورده، رسیدن میوه را کند می کند.
 (ب) خنک شدن هوای باغ، رسیدن میوه را کند می کند.
 (ج) تولید سایتو کینین در ریشه، رسیدن میوه را کند می کند.
 (د) جذب گاز کربنیک در اثر فتوسنتز مانع اثر اتلین می شود.
- ۲۰- یکی از علل مهم عدم کاشت درختان پسته در مناطق گرمسیری کدام است؟
 (الف) رطوبت سبب عدم تلقیح می شود.
 (ب) نیاز سرمایی پسته تامین نمی شود.
 (ج) گرمای بیش از حد سبب عدم تلقیح می شود.
 (د) در مناطق گرمسیری آفات و بیماری های پسته شایع تر است.
- ۲۱- کدام روش برای ارزیابی قدرت بذر مناسب تر است؟
 (الف) آزمون ترازولیوم
 (ب) بررسی رشد گیاهچه
 (ج) اندازه گیری درصد جوانه زنی
 (د) عکس برداری با اشعه ایکس
- ۲۲- میزان نیاز سرمایی کدام یک از میوه ها کمتر است؟
 (الف) توت فرنگی
 (ب) بادام
 (ج) زردآلو
 (د) پکان

- ۲۳- مناسب‌ترین ترکیب درختان نر به ماده در یک باغ پسته کدام است؟
 الف) به‌ازای هر درخت ماده بارور یک درخت نر
 ب) به‌ازای هر ۲۰ درخت ماده بارور یک درخت نر
 ج) به‌ازای هر ۹ درخت ماده بارور یک درخت نر
 د) به‌ازای هر درخت نر و ماده فرقی در گرده‌افشانی ندارد.
- ۲۴- میزان کاهش وزن کدام‌یک از گروه‌های زیر در شرایط انبارداری معین چشم‌گیر است؟
 الف) مارچوبه- ذرت شیرین
 ب) بروکلی- ذرت شیرین
 ج) بروکلی- موز
 د) اسفناج- شاهی
- ۲۵- پسیل پسته جزو کدام‌یک از موارد زیر است؟
 الف) نوعی نماتد است.
 ب) نوعی بیماری است.
 ج) نوعی آفت است.
 د) نوعی انگل است.
- ۲۶- در یک درخت میوه کارایی تولید محصول (Yield Efficiency) برابر با میزان محصول تقسیم بر کدام مورد زیر است؟
 الف) سطح مقطع تنه درخت
 ب) ارتفاع تاج درخت
 ج) بلندترین طول شاخه درخت
 د) قطر تنه درخت
- ۲۷- مناسب‌ترین زمان برداشت پسته چه زمانی است؟
 الف) پوست پسته‌ها تغییر رنگ بدهد و قهوه‌ای شود.
 ب) ۵۰ درصد پسته‌ها از پوست جدا شوند.
 ج) ۶۰-۷۰ درصد پسته‌ها از پوست جدا شوند.
 د) ۸۰-۱۰۰ درصد پسته‌ها از پوست جدا شوند.
- ۲۸- به‌طورمعمول وزن متوسط یک عدل پنبه در حدود چند کیلوگرم است؟
 الف) ۲۵۰ (ب) ۲۱۸ (ج) ۲۰۰ (د) ۱۱۸
- ۲۹- در انبه گرده‌افشانی توسط کدام‌یک از موارد زیر صورت می‌گیرد؟
 الف) زنبور پلاستوفاگا (ب) انسان (ج) باد (د) مگس
- ۳۰- فاکتور اندازه میوه در کدام محصول مهم است و واحد آن چیست؟
 الف) یسته- تعداد دانه در یک اونس
 ب) گردو- تعداد دانه در یک اونس
 ج) انجیر- تعداد دانه در ۱۰۰ گرم
 د) فندق- تعداد دانه در ۱۰۰ گرم
- ۳۱- موارد عمده اندازه‌گیری‌های کیفی شامل درصد پوکی، یکنواختی، مواد خارجی، ناریسی و آفت‌زدگی در محصول پسته به‌طور معمول بر روی نمونه چند گرمی انجام می‌شود؟
 الف) ۱۰۰ (ب) ۵۰۰ (ج) ۷۵۰ (د) ۱۰۰۰
- ۳۲- نسبت وزن الیاف تصفیه و تمیزشده به وزن وش تصفیه‌نشده در پنبه را چه می‌نامند و به‌لحاظ اقتصادی مقدار آن چگونه باید باشد؟
 الف) کیل- بالاتر
 ب) میکروتری- بالاتر
 ج) کیل- پائین‌تر
 د) میکروتری- پائین‌تر
- ۳۳- عمل سرزنی یا Topping در توتون به‌چه منظوری انجام می‌شود؟
 الف) افزایش کیفیت و مقدار نیکوتین و کاهش ارتفاع ساقه و برگ
 ب) افزایش میزان بذر و افزایش اندازه و قطر برگ
 ج) کاهش میزان بذر و افزایش اندازه و قطر برگ
 د) افزایش اندازه، قطر و مقدار نیکوتین برگ
- ۳۴- کدام‌یک از درختان میوه زیر نیاز به رقم گرده‌زا ندارد؟
 الف) فندق (ب) بادام (ج) آلبالو (د) گیلان
- ۳۵- بهترین زمان کاربرد علف‌کش ترفلان در چه مرحله‌ای است؟
 الف) پیش از سبز شدن گیاه زراعی و پیش از سبز شدن علف هرز

- ۳۵- پس از دست بردن گیاه زراعی و بخش از سبزه‌زار، علف هرز
(الف) بخش از گاوشت و بخش از آبپاری پس از گاوشت
(ب) بخش از گاوشت و بخش از آبپاری پس از گاوشت
(ج) بخش از گاوشت و بخش از آبپاری پس از گاوشت
(د) بخش از گاوشت و بخش از آبپاری پس از گاوشت
- ۳۶- کدام مورد علامت خسارت آفات گیاهی است؟
(الف) افرادش تشکیل جوتینگول و موم در برگ
(ب) گاوشت پس از برگ
(ج) در بخش منطقه ایران - نورانی که بخش اعظم ایران را در بر می‌گیرد، کدام گونه مهاجم در مراتع نواحی
(د) موجود زیاده است؟
- ۳۷- کدام مورد از عوامل محدود کننده تولید اقتصادی و پایدار محصولات کشاورزی در ایران نیست؟
(الف) مقایسه - ارباب رعیتی
(ب) مقایسه - ارباب رعیتی
(ج) مقایسه - ارباب رعیتی
(د) مقایسه - ارباب رعیتی
- ۳۸- کدام مورد از عوامل محدود کننده تولید اقتصادی و پایدار محصولات کشاورزی در ایران نیست؟
(الف) مقایسه - ارباب رعیتی
(ب) مقایسه - ارباب رعیتی
(ج) مقایسه - ارباب رعیتی
(د) مقایسه - ارباب رعیتی
- ۳۹- کدام مورد از عوامل محدود کننده تولید اقتصادی و پایدار محصولات کشاورزی در ایران نیست؟
(الف) مقایسه - ارباب رعیتی
(ب) مقایسه - ارباب رعیتی
(ج) مقایسه - ارباب رعیتی
(د) مقایسه - ارباب رعیتی
- ۴۰- آخرین مرز اراضی مناسب برای کشت آبی در کدام کلاس خاک قرار دارد؟
(الف) I
(ب) II
(ج) III
(د) IV
- ۴۱- مهم‌ترین عامل تهدید کننده بخش کشاورزی در دهه‌های اخیر، در مناطق مرکزی ایران کدام مورد است؟
(الف) شوری در اثر دخالت انسان
(ب) سوء مدیریت اقتصادی
(ج) استخراج بی‌رویه آب‌های زیرزمینی
(د) اگر به عنوان یک کارشناس در شرایط توصیه به کشاورز برای بالابردن حاصلخیزی خاک باشید، کدام یک از ترکیبات زیر را توصیه می‌کنید؟
- ۴۲- کدام مورد از عوامل محدود کننده و کلیدی در افزایش محصولات دیم در ایران کدام است؟
(الف) کمپوست
(ب) کود دامی پوسیده
(ج) کود دامی پوسیده
(د) کود دامی پوسیده
- ۴۳- کدام مورد از عوامل محدود کننده و کلیدی در افزایش محصولات دیم در ایران کدام است؟
(الف) کمپوست
(ب) کود دامی پوسیده
(ج) کود دامی پوسیده
(د) کود دامی پوسیده
- ۴۴- کدام مورد از عوامل محدود کننده و کلیدی در افزایش محصولات دیم در ایران کدام است؟
(الف) کمپوست
(ب) کود دامی پوسیده
(ج) کود دامی پوسیده
(د) کود دامی پوسیده
- ۴۵- کدام مورد از عوامل محدود کننده و کلیدی در افزایش محصولات دیم در ایران کدام است؟
(الف) کمپوست
(ب) کود دامی پوسیده
(ج) کود دامی پوسیده
(د) کود دامی پوسیده
- ۴۶- کدام مورد از عوامل محدود کننده و کلیدی در افزایش محصولات دیم در ایران کدام است؟
(الف) کمپوست
(ب) کود دامی پوسیده
(ج) کود دامی پوسیده
(د) کود دامی پوسیده
- ۴۷- کدام مورد از عوامل محدود کننده و کلیدی در افزایش محصولات دیم در ایران کدام است؟
(الف) کمپوست
(ب) کود دامی پوسیده
(ج) کود دامی پوسیده
(د) کود دامی پوسیده
- ۴۸- کدام مورد از عوامل محدود کننده و کلیدی در افزایش محصولات دیم در ایران کدام است؟
(الف) کمپوست
(ب) کود دامی پوسیده
(ج) کود دامی پوسیده
(د) کود دامی پوسیده
- ۴۹- کدام مورد از عوامل محدود کننده و کلیدی در افزایش محصولات دیم در ایران کدام است؟
(الف) کمپوست
(ب) کود دامی پوسیده
(ج) کود دامی پوسیده
(د) کود دامی پوسیده
- ۵۰- کدام مورد از عوامل محدود کننده و کلیدی در افزایش محصولات دیم در ایران کدام است؟
(الف) کمپوست
(ب) کود دامی پوسیده
(ج) کود دامی پوسیده
(د) کود دامی پوسیده

- (ب) ماده جذب‌کننده نور، آب، غیرمعدنی و کریستاله که تا پانصد برابر حجم اولیه، آب جذب می‌کند.
 (ج) ماده جذب‌کننده آب، معدنی، مصنوعی و کریستاله که تا پانصد برابر حجم اولیه، آب جذب می‌کند.
 (د) ماده جذب‌کننده آب، غیرمعدنی، مصنوعی و کریستاله که تا پانصد برابر حجم اولیه، آب جذب می‌کند.
- ۴۸- کدام مورد از عوامل مؤثر بر عملکرد گیاه زراعی نیست؟
 (الف) W.U.E (ب) H.I (ج) W.D (د) W
- ۴۹- کدام مورد از عوامل مؤثر بر مدیریت دام و مرتع در خشکسالی نیست؟
 (الف) جایگزینی دام (ب) فروش دام مازاد (ج) استفاده از منابع کمکی غذایی همچون علوفه دستی (د) نگهداری بیشتر دام‌ها در محیط‌های محدود و اصطبل‌ها
- ۵۰- کدام مورد از مزایای استفاده از مالچ پلاستیکی تیره نیست؟
 (الف) جلوگیری از تنش رطوبتی (ب) کاهش مدت کار در مرحله داشت (ج) جلوگیری از نوسانات درجه حرارت (د) کاهش حاصلخیزی خاک به دلیل گرمای بیش از حد و جذب نور زیاد از خاک
- ۵۱- ارقام دیررس برنج چندروزه هستند؟
 (الف) ۱۵۰-۱۶۰ (ب) ۱۷۰-۱۸۰ (ج) ۱۳۰-۱۴۰ (د) ۱۴۰-۱۵۰
- ۵۲- کدام مورد از مشکلات آبیاری بارانی در مزارع برنج نیست؟
 (الف) افزایش بیماری بلاست گردن خوشه (ب) طغیان علف‌های هرز (ج) مقرون به‌صرفه نبودن (د) اختلال در گرده‌افشانی
- ۵۳- «سلول‌های گیاهی تمایز نیافته هنگامی که در محیط مصنوعی و شرایط مناسب کشت شوند می‌توانند به گیاه جدید و کاملی تبدیل شوند». این خصوصیت را چه می‌نامند؟
 (الف) Totipotency (ب) Parthenocarp (ج) Trangenic (د) Variation
- ۵۴- در تولید بذر هیبرید ذرت، کدام روش مقرون به‌صرفه‌تر است؟
 (الف) تاسل کشی به‌وسیله کارگر فصلی (ب) کاشت متراکم پایه پدری (ج) استفاده از نرغیمی ژنتیکی و سیتوپلاسمی (د) حذف پایه پدری با شخم‌زدن یا شکستن ساقه
- ۵۵- از موارد کارکرد نور فرابنفش در گیاه کدام است؟
 (الف) کاهش ارتفاع (ب) ژنوتروپیسم (ج) افزایش قطر ساقه (د) تحریک تشکیل آنتوسیانین‌ها
- ۵۶- کدام خصوصیت گیاه برای مقابله با گرما مناسب نیست؟
 (الف) آرایش افقی برگ‌ها (ب) برگ‌های سفید یا خاکستری (ج) وجود پرزها (د) برگ کوچک
- ۵۷- میزان بارندگی مناسب برای کشت دیم در مناطق نیمه‌خشک جهان چند میلی‌متر است؟
 (الف) ۵۰۰-۷۰۰ (ب) ۲۵۰-۵۰۰ (ج) ۲۰۰-۲۵۰ (د) ۱۰۰-۱۵۰
- ۵۸- مفهوم Thermotrapy چیست؟
 (الف) گرم‌زدگی (ب) گرم‌درومانی (ج) گرم‌سنجی (د) گرم‌گرایی
- ۵۹- روابط متقابل تداخلی که در آن یک گیاه ترکیبی را به محیط وارد می‌کند که از رشد و نمو سایر گیاهان جلوگیری کرده یا آن را تحریک می‌کند چه نام دارد؟
 (الف) Domestication (ب) Autotrophic (ج) Coriolis Effect (د) Allelopathy
- ۶۰- سرمازدگی (Chilling Injury) در کدام دسته از محصولات زیر در دمای پائین‌تری اتفاق می‌افتد؟
 (الف) مرکبات و آناناس (ب) گوجه‌فرنگی و بادمجان (ج) سیب و گلابی (د) موز و خربزه

« محصولات مرتبط دانلودی »

دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری

خرید و دانلود



ایران استخدام

سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir

خواننده گرامی؛ در جهت بهبود کیفیت این فایل؛ لطفاً هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود در مورد مطالب آن
و یا گزارش مشکل را به آدرس ایمیل و یا با شماره تلفن زیر مطرح نمایید:

آدرس ایمیل: soal@iranestekhdam.ir 

شماره تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۳۰۰۱۱۳ 

Www.IranEstekhdam.Ir