



اصل سوالات رایگان آزمون استخدامی آتش نشان دهیاری‌ها ۱۴۰۴ (با پاسخنامه تستی)

ایران استخدام

سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir

خواننده گرامی؛ در جهت بهبود کیفیت این فایل؛ لطفاً هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود در مورد مطالب آن
و یا گزارش مشکل را به آدرس ایمیل و یا با شماره تلفن زیر مطرح نمایید:

آدرس ایمیل: soal@iranestekhdam.ir 

شماره تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۳۰۰۰۱۳ 

Www.IranEstekhdam.Ir

توجه مهم!!!



این فایل به صورت ویژه برای کاربران ایران استکدام منتشر شده است و هرگونه فروش و استفاده تجاری از آن ممنوع می باشد.

انتشار این فایل به شرط عدم تغییر در محتوای آن و عدم حذف لوگو بلامانع می باشد.

« محصولات مرتبط دانلودی »

دانلود نمونه سوالات استخدامی دهیاری های کشور

خرید و دانلود

دانلود درسنامه های آموزشی برای آمادگی در آزمون های استخدامی

خرید و دانلود

« محصولات مرتبط چاپ شده »

سفارش کتاب های چاپ شده برای آمادگی در آزمون های استخدامی

ثبت و سفارش

فهرست مطالب

۵	اصل سوالات تایپ شده آزمون استخدامی آتش نشان دهیاری ها ۱۴۰۴
	با پاسخنامه تستی
۱۰	تصویر اصل سوالات آزمون استخدامی آتش نشان دهیاری ها ۱۴۰۴

**اصل سوالات تایپ شده آزمون استخدامی
آتش نشان دهیاری ها ۱۴۰۴**

۱- برای اجرای عملیات مقاوم سازی ساختمان در برابر آتش، کدام یک از موارد زیر الزامی است؟

(www.iranestekhdam.ir)

- (۱) رعایت صرفاً دستورالعمل های کارخانه سازنده مواد مقاوم سازی
- (۲) تهیه نقشه های کارگاهی دقیق و ارائه آن به سازمان آتش نشانی
- (۳) عدم نیاز به نظارت سازمان آتش نشانی در طول عملیات
- (۴) استفاده از هر نوع مصالح مقاوم سازی بدون نیاز به تاییدیه

۲- اولین مرحله در فرایند احتراق چیست؟ (www.iranestekhdam.ir)

- (۱) سوختن کامل
- (۲) تبخیر
- (۳) تخریب
- (۴) احتراق

۳- نگهداری تجهیزات اطفاء حریق شامل چه مواردی می شود؟ (www.iranestekhdam.ir)

- (۱) حداقل یک بار در سال بازرسی شود.
- (۲) خاموش کننده های آتش نشانی قابل حمل هر ماه بررسی شوند.
- (۳) وسایل اطفاء حریق معیوب از رده خارج شوند.
- (۴) همه موارد

۴- در چه موردی باید علیه صاعقه تدابیر حفاظتی اتخاذ شود؟ (www.iranestekhdam.ir)

- (۱) دودکش های مرتفع
- (۲) مکان های فرهنگی
- (۳) مکان های محیط زیستی
- (۴) مکان های سیاسی

۵- کدام گزینه زیر از وسایل حفاظت فردی نیست؟ (www.iranestekhdam.ir)

- (۱) پلاک گوشی
- (۲) فیلتر نوری
- (۳) ربع ماسک
- (۴) لنز چشمی

۶- بشک‌های حاوی مایعات خطرناک قابل اشتعال باید در چه انبارهایی نگهداری شوند؟

(www.iranestekhdam.ir)

- (۱) دارای یک لوله مصرف به ارتفاع ۱۵ سانتی‌متر از کف باشند.
- (۲) کف انبار دارای شیب کافی و به وسیله زیر آب به حوضچه مخصوص وصل باشد.
- (۳) دیوارها تا ارتفاع ۱ متر از مصالح قابل نفوذ ساخته شده باشند.
- (۴) دارای پنجره نورگیر مستقیم باشند.

۷- نحوه نگهداری و استفاده از مولدهای قابل حمل استیلن چگونه است؟

(www.iranestekhdam.ir)

- (۱) پاک و شارژ کردن مولدها در داخل ساختمان انجام شود.
- (۲) در اتاق‌هایی که ارتفاع آن کمتر از ۴ متر باشد.
- (۳) فاصله هر مولد با ماده قابل اشتعال کمتر از ۵ متر باشد.
- (۴) در اتاق‌هایی که حجم آن کمتر از ۵۰ برابر ظرفیت تولید گاز مولدهای موجود در آن اتاق باشد.

۸- کدام گزینه زیر جزء ویژگی‌های بالابرهای سیار است؟ (www.iranestekhdam.ir)

- (۱) دارای حداقل سه چرخ و اهرم تراز کننده باشند.
- (۲) توانایی افزایش ارتفاع تا هر مقداری.
- (۳) دارای حس‌گرهای فعال وزن بار و گشتاور بوده.
- (۴) قابلیت استفاده از نردبان و زیرپایی به منظور افزایش ارتفاع داخل سکوی بالابر

۹- کدامیک از ویژگی‌های طناب نیمه استاتیک در سامانه متوقف کننده از سقوط نیست؟

(www.iranestekhdam.ir)

- (۱) مجهز به پوشش حفاظتی مناسب که طناب را از بریدن و سابی‌گی محافظ نماید.
- (۲) قطر طناب حداقل ۸ میلیمتر باشد.

(۳) مجهز به طناب پشتیبان عمودی برای حداقل هر ۶ متر باشد.

(۴) حداکثر تغییر شکل هنگام کشیده شدن نباید بیش از ۴۰ میلیمتر به ازای هر ۹ متر باشد.

۱۰- نحوه کار با براده‌های ماگنزیوم چگونه است؟ (www.iranestekhdam.ir)

(۱) ماشین‌ها و اتاق‌های کار باید هر هفته از براده و گرد و غبار تمیز شوند.

(۲) سرعت برش باید طوری تنظیم شود که مانع تولید حرارت شود.

(۳) استفاده از تسمه‌های دارای بست آهنی در ماشین‌های تراش ماگنزیوم

(۴) استفاده از چرخ‌های مخصوص صیقل که قبلاً برای صیقل دادن آهن استفاده شده است.

۱۱- مدیر بحران در نواحی روستایی چه کسی است؟ (www.iranestekhdam.ir)

(۱) رئیس شورای اسلامی روستا (۲) هلال احمر شهرستان

(۳) دهیار (۴) بخشدار

۱۲- خشکسالی جزء کدام دسته از انواع بلایای طبیعی به شمار می‌رود؟

(www.iranestekhdam.ir)

(۱) اقلیمی (۲) زیستی

(۳) آب و هوایی (۴) زمین ساختی

پاسخنامه تستی سوالات آتش نشان دهیاری ها

شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح
سوال ۱	۲	سوال ۷	-
سوال ۲	۲	سوال ۸	۳
سوال ۳	۴	سوال ۹	-
سوال ۴	۱	سوال ۱۰	۲
سوال ۵	۴	سوال ۱۱	۳
سوال ۶	۲	سوال ۱۲	۱

تصویر اصل سوالات آزمون استخدامی آتش نشان دهیاری ها ۱۴۰۴

« محصولات مرتبط دانلودی »

دانلود نمونه سوالات استخدامی دهیاری های کشور

خرید و دانلود

دانلود درسنامه های آموزشی برای آمادگی در آزمون های استخدامی

خرید و دانلود

« محصولات مرتبط چاپ شده »

سفارش کتاب های چاپ شده برای آمادگی در آزمون های استخدامی

ثبت و سفارش

۱۲۳- برای اجرای عملیات مقاوم سازی ساختمان در برابر آتش، کدام یک از موارد زیر الزامی است؟

- الف) رعایت صرفاً دستورالعمل های کارخانه سازنده مواد مقاوم سازی
- ب) تهیه نقشه های کارگاهی دقیق و ارائه آن به سازمان آتش نشانی
- ج) عدم نیاز به نظارت سازمان آتش نشانی در طول عملیات
- د) استفاده از هر نوع مصالح مقاوم سازی بدون نیاز به تاییدیه

۱۲۴- اولین مرحله در فرآیند احتراق چیست؟

الف) سوختن کامل

ب) تبخیر

ج) تخریب

د) احتراق

۱۳۸- نگهداری تجهیزات اطفاء حریق شامل چه مواردی می‌شود؟

- (الف) حداقل یک سال در سال بازرسی شود.
(ب) خاموش کننده‌های آتش نشانی قابل حمل هر ماه بررسی شوند.
(ج) وسایل اطفاء حریق معیوب از رده خارج شوند.
(د) همه موارد

۱۳۹- در چه مواردی باید علیه صاعقه تدابیر حفاظتی اتخاذ شود؟

- (الف) دودکش‌های مرتفع (ب) مکان‌های فرهنگی (ج) مکان‌های محیط زیستی (د) مکان‌های سیاسی
۱۴۰- کدام گزینه زیر از وسایل حفاظت فردی نیست؟

- (الف) پلاک گونی (ب) فیلتر نوری (ج) ربع ماسک (د) لنز چشمی
۱۴۱- بسته‌های حاوی مایعات خطرناک قابل اشتعال باید در چه انبارهایی نگهداری شوند؟

- (الف) دارای یک لوله مصرف به ارتفاع ۱۵ سانتی متر از کف باشند.
(ب) کف انبار دارای شیب کافی و به وسیله زیر آب به حوضچه مخصوص وصل باشد.
(ج) دیوارها تا ارتفاع ۱ متر از مصالح قابل نفوذ ساخته شده باشند.
(د) دارای پنجره نورگیر مستقیم باشند.

۱۴۲- نحوه نگهداری و استفاده از مولدهای قابل حمل استیلن چگونه است؟

- (الف) پاک و شارژ کردن مولدها در داخل ساختمان انجام شود.
(ب) در اتاق‌هایی که ارتفاع آن کمتر از ۴ متر باشد.
(ج) فاصله هر مولد یا ماده قابل اشتعال کمتر از ۵ متر باشد.
(د) در اتاق‌هایی که حجم آن کمتر از ۵۰ برابر ظرفیت تولید گاز مولدهای موجود در آن اتاق باشد.

۱۴۳- کدام گزینه زیر جزء ویژگی‌های بالابرهای سیار است؟

- (الف) دارای حداقل سه چرخ و اهرم تراز کننده باشند.
(ب) توانایی افزایش ارتفاع تا هر مقداری.
(ج) دارای حسگرهای قعال وزن بار و گشتاور بوده.
(د) قابلیت استفاده از نردبان و زیر پایی به منظور افزایش ارتفاع داخل سکوی بالابر.

۱۴۴- کدامیک از ویژگی‌های طناب نیمه استاتیک در سامانه متوقف کننده از سقوط نیست؟

- (الف) مجهز به پوشش حفاظتی مناسب که طناب را از بریدن و ساییدگی محافظت نماید.
(ب) قطر طناب حداقل ۸ میلیمتر باشد.
(ج) مجهز به طناب پشتیبان عمودی برای حداقل هر ۶ متر باشد.
(د) حداکثر تغییر شکل هنگام کشیده شدن نباید بیش از ۴۰ میلیمتر به ازای هر ۹ متر باشد.

۱۴۵- نحوه کار با براده‌های ماگنزیوم چگونه است؟

- (الف) ماشین‌ها و اتاق‌های کار باید هر هفته از براده و گرد و غبار تمیز شوند.
(ب) سرعت برش باید طوری تنظیم شود که مانع تولید حرارت شود.
(ج) استفاده از تسمه‌های دارای بست آهنی در ماشین‌های تراش ماگنزیوم.
(د) استفاده از چرخ‌های مخصوص صیقل که قبلاً برای صیقل دادن آهن استفاده شده است.

اصول و مدیریت بحران

۱۴۶- مدیر بحران در نواحی روستایی چه کسی است؟

- (الف) رئیس شورای اسلامی روستا (ب) هلال احمر شهرستان
(ج) دهیار (د) بخشدار

۱۴۷- خشکسالی جزء کدام دسته از انواع بلایای طبیعی به شمار می‌رود؟

- (الف) اقلیمی (ب) زیستی (ج) آب و هوایی (د) زمین ساختی



ایران استخدام

سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir

خواننده گرامی؛ در جهت بهبود کیفیت این فایل؛ لطفاً هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود در مورد مطالب آن

و یا گزارش مشکل را به آدرس ایمیل و یا با شماره تلفن زیر مطرح نمایید:

آدرس ایمیل: soal@iranestekhdam.ir 

شماره تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۳۰۰۱۱۳ 

Www.IranEstekhdam.Ir